



E EGGER

DAS ARBEITSPLATTEN-BUCH ZUM

2020
LAGERPROGRAMM



NATÜRLICH
NUR VOM FEINSTEN

Inhalt und Dekorübersicht.



W980.....S. 10	W1000 .S. 10	W1101 .S. 11	W1100 .S. 11	U708.....S. 12
U763.....S. 13	U961.....S. 13	U999.....S. 14	U999.....S. 15	



H050.....S. 18	H110.....S. 19	H193.....S. 20	H194.....S. 21	H195.....S. 22	H197.....S. 23	H198.....S. 25	H1145...S. 26	H1176...S. 27	H1180...S. 28
H1181...S. 29	H1313...S. 30	H1318...S. 31	H1344...S. 32	H1401...S. 34	H1486...S. 35	H1582...S. 36	H2031...S. 37	H2032...S. 38	H2033...S. 39
H3133...S. 41	H3176...S. 42	H3303...S. 43	H3330...S. 44	H3730...S. 45					



F011.....S. 48	F012.....S. 49	F014.....S. 50	F021.....S. 51	F028.....S. 52	F041.....S. 53	F093.....S. 55	F094.....S. 56	F095.....S. 57	F104.....S. 58
F117.....S. 59	F121.....S. 60	F186.....S. 41	F187.....S. 62	F204.....S. 64	F205.....S. 65	F206.....S. 66	F206.....S.66	F221.....S. 67	F222.....S. 68
F242.....S. 69	F274.....S. 70	F275.....S. 71	F292.....S. 73	F302.....S. 74	F311.....S. 75	F333.....S. 76	F371.....S. 77	F484.....S. 78	F502.....S. 79
F508.....S. 80	F627.....S. 82	F637.....S. 83	F812.....S. 84	F812.....S. 84	F870.....S.85				

Kontrast-Nischenrückwand Seite 86-87

Zeichenerklärung:

- TOPmatt-Oberfläche
- Arbeitsplatte mit gerundete Kante
- Arbeitsplatte mit gerader Kante
- Compactarbeitsplatte mit gefaster Kante
- Hirnholzkante

Arbeitsplatten. Klassiker und Trendsetter für jeden Tag.

EGGER bietet verschiedenste Arbeitsplattenlösungen an. Das Sortiment beinhaltet die bekannten, auf 38 mm dicken Spanplatten basierenden Postforming Arbeitsplatten und die Arbeitsplatten mit Kante. Mit der neuen EGGER Kollektion Dekorativ wird das Sortiment um zwei im Trend liegende, dünne Arbeitsplattenlösungen erweitert.

Postforming Arbeitsplatte



Modell 300/3

Das zeitlos, schlichte Postforming Profil im Radius 3 mm hat sich über viele Jahre bewährt und ist nicht nur in der klassischen Küchengestaltung überaus beliebt. Bei der 920er Tiefe erhalten Sie die Arbeitsplatte beidseitig profiliert.

Produktaufbau



Feelwood/PerfectSense TopMatt Arbeitsplatte



Modell 100/1,5

Die Feelwood Arbeitsplatten mit Kante erhalten ihre einzigartige Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur bzw. durch die samtig-warme PerfectSense TopMatt Oberflächen. Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt ein PU-Schmelzkleber. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatte mit klarer Linienführung in modernem und zugleich natürlichem Design.

Produktaufbau




PerfectSense TopMatt MDF-Arbeitsplatte



Modell 100/1,5

Eine sehr attraktive, neue Lösung ist die dünne Arbeitsplatte mit Kante auf Basis einer 16 mm MDF-Platte. In Kombination mit der samtig-warmen PerfectSense TopMatt Schichtstoffoberfläche wird diese Arbeitsplatte dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien gerecht.

Produktaufbau



Compactarbeitsplatte



Modell 90/1,0

Abgerundet wird das Arbeitsplattensortiment mit der neuen, 12 mm dicken Compactarbeitsplatte. Die dünne und gleichzeitig robuste Compactarbeitsplatte wird mit einer Fasenfräsung von 1 x 1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten ausgeführt. Die Kernfarben Schwarz, Weiß und Hellgrau sind perfekt auf die Dekore abgestimmt und die Fase betont die moderne Optik.

Produktaufbau



Anwendungsbereiche

Arbeitsplatten werden in erster Linie in Küchen verwendet. Aufgrund ihrer Funktionalität kommen sie auch im Bad, Büro, Ladenbau und Wohnmöbelbereich sowie im Hobbyraum zum Einsatz. Speziell der Ladenbau mit Shopeinrichtungen, wie beispielsweise Bäckereien, setzt dieses hygienische und lebensmittelechte Produkt gerne ein.

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar

Technische Details und Informationen

Bei den Arbeitsplatten mit der Struktur PT, PerfectSense TopMatt, werden die Arbeitsplattenoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Verarbeitung verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen Arbeitsplatten keine besondere Pflege.

Arbeitsplattenzubehör und ergänzende Produkte

Mit der EGGER Kollektion Dekorativ wird das Arbeitsplattensortiment um neue Zubehörlösungen und mit dekorgleichen Produkten abgerundet.



Schichtstoffe

Zu allen Dekoren haben wir den passenden Schichtstoff im Format 2800 x 1310 x 0,8 mm bzw. bei Synchronpore und ausgewählten Dekoren in 2790 x 2060 x 0,8 mm. Die Dekore W1000/W1100/U999/ U961 PerfectSense PT haben wir zusätzlich in 4100 x 1310 x 0,6 mm am Lager.



Arbeitsplattenverbinder

Arbeitsplatten auf Basis von 16 mm MDF-Platten und 12 mm Kompaktplatten erfordern den Einsatz von speziellen Beschlägen. Diese auf die Arbeitsplattendicke abgestimmten Verbinder sind ab Lager verfügbar.



Nischenrückwände

Nischenrückwände sind in sämtlichen Arbeitsplattendekoren sowie zusätzlich in 5 Kontrastdekoren ab Lager im Format 4.100 x 640 mm verfügbar. Sie basieren auf einer 8 mm dicken Spanplatte und sind beidseitig mit Schichtstoff beschichtet.



Metall-Traverse für Unterschränke

Zur Schrank- und Arbeitsplattenstabilisierung haben sich Metall-Traversen bewährt. Diese ermöglichen gleichermaßen die Verschraubung der Arbeitsplatten mit dem Unterschrank. Metall-Traversen für Herd- und Spülenschränke in den Schrankbreiten 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm sind ab Lager verfügbar.



Wandabschlussleisten

Für alle Arbeitsplattendekore (außer Compact und PerfectSense) haben wir passende Wandabschlussleisten im Format 4.100 x 25 x 25 mm einzeln verpackt in Folie am Lager. Passende Innen- und Außen-ecken sowie Endkappen sind ebenfalls ab Lager erhältlich.



Versiegelung für Eckverbindungen

Die Versiegelung schützt die Eckverbindungs-fuge optimal gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie ist in den Farben Grau, Weiß, Schwarz und Braun erhältlich.



ABS-Kanten ab 1 lfm

Für Arbeitsplatten mit Span- oder MDF-Trägermaterial bieten wir eine dekor- und struktur-gleiche Kantenlösung 1,5 x 43 mm bzw. für die PerfectSense Dekore in 1 x 23/45 mm in der gewünschten Länge ab Lager geliefert an. Bei Kompaktarbeitsplatten ist keine zusätz-liche Bekantung erforderlich.



ABS-Hirnholz-kanten ab 1 lfm

Mit der Einführung der Feelwood Strukturen ST32 und ST37 ist es gelungen, Arbeitsplatten noch authentischer aussehen zu lassen. Dazu passend wurden Hirnholz-kanten entwickelt, deren Optik und Haptik von Schnittholz kaum zu unterscheiden ist. Daher erhalten Sie bei uns die passende ABS-Hirnholz-kante für die Stirnseite in 1,5 x 43 mm schon ab 1 lfm.




Zu vielen Dekoren erhalten Sie auch ein umfangreiches Dekorplattenprogramm ab Lager...
...fragen Sie am besten gleich nach unserem Dekorplattenbuch.



Strukturen. Mehr Auswahl, mehr Authentizität.

Mit der Wahl der richtigen Oberfläche machen Sie für Ihre Kunden Räume erlebbar mit allen Sinnen. Selbst unscheinbare Unifarben erhalten durch den Einsatz von ausgewählten Strukturen eine komplett neue wie spannende Optik.



ST2 – Smoothtouch Pearl

Robust, markant und widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.



ST9 – Smoothtouch Matt

Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.



ST10 – Deepskin Rough

Eine authentische Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholzreproduktionen.




ST12 – Omnipore Matt

Es handelt sich dabei um eine Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.




ST15 – Smoothtouch Velvet

Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.



ST16 – Matex Plaster

Die Oberfläche zeigt eine Putz- oder Spachteloptik, die sowohl tiefe und raue, als auch glatte und glänzende Elemente enthält. Mit ihr kann eine starke Materialität auf Reproduktionen wie Beton, Metall- und Steinvarianten erzeugt werden. Unifarben verleiht sie einen deutlichen Materialcharakter. Auf einigen Dekoren, wie z.B. Claystone, erzeugt die Oberfläche auch eine Synchronwirkung.




ST22 – Deepskin Linear

Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



ST32 – Feelwood Vintage

Die lebhafte Oberfläche gehört zu den Synchronporen und zeigt eine rustikale Altholzoberfläche.



ST36 – Feelwood Brushed

Diese Oberfläche hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik verleiht. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.



ST37 – Feelwood Rift

Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt sie als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.



ST75 – Mineral Satin

speziell für Materialreproduktionen auf Arbeitsplatten entwickelt.



ST76 – Matex Rough Matt

Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche Matex Rough Matt ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktion anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.




ST87 – Matex Ceramic

Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.



ST89 – Matex Rock

Die Struktur zeigt einen Granit-Charakter mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.



PT – PerfectSense TopMatt

Schichtstoff PerfectSense TopMatt überzeugt durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit. Die supermatte Oberfläche fühlt sich samtig warm an und zeichnet sich zudem durch ihre sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus.

Rapport.

Standard-Rapport

Standardmäßig ist ein Dekor mit sieben Wiederholungen pro Halbformat (2800 x 2070 mm) aufgebaut.

XL-Rapport


Für mehr Natürlichkeit bei Dekoren mit markanten Ästen oder Rissen wurden beim XL-Rapport die wiederholenden Elemente auf zwei reduziert.

Rapport endlos


Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, wird beim endlosen Rapport auf einer Länge von 4100 mm auf Wiederholungen im Dekor verzichtet.



Standard-Rapport



XL-Rapport



EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie als Tischler, Schreiner oder EGGER Händler, Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen besonders effizient, einfach und in bester Qualität.


Ganz gleich ob Küchenzeile, Insellösung, L- oder U-Küche: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um.

Weitere Informationen unter: www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator


UNI

FARBEN






H3157 ST12




H1210 ST33




F424 ST10




F637 ST10



H3303 ST10



H1312 ST10



H3178 ST37



U963 ST9

W980 ST2 Platinweiss

Maße 4100 x 600/900 x 38 mm; 5200 x 600/920 x 38 mm;
ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP




Modell 300/3
gerundete Kante

W1000 PT Premiumweiss

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1 x 45 mm;
Nischenrückwand




Modell 100/1,5
gerade Kante



H1486 ST36




H1122 ST9



H1313 ST10




F628 ST16



W1100 ST9



H1122 ST9



H1313 ST10



U999 ST76

W1100 PT Alpinweiss

MDF Arbeitsplatte 100/1,5 4100 x 600/920 x 17,2 mm;
ABS-Kante 1,5 x 23 mm; Nischenrückwand




Modell 100/1,5
gerade Kante

W1101 ST76 Solid Alpinweiss (durchgefärbt)

Compactarbeitsplatte Maße 4100 x 650/920 x 12 mm;
Nischenrückwand




Modell 90/1
gefaste Kante




U788 ST9




F461 ST10




H3146 ST19



H3453 ST22




H1113 ST10



H1334 ST9



H3860 ST9



F187 ST9

U708 ST9 Hellgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP



Modell 300/3
gerundete Kante

U7081 ST76 Solid Hellgrau (grau durchgefärbt)


Compactarbeitsplatte Maße 4100 x 650 x 12 mm; Nischenrückwand




Modell 90/1
gefaste Kante




U763 ST9




H3090 ST22




H1115 ST12




H1702 ST32




H1115 ST12



H1313 ST10



H1344 ST32



H1336 ST37

U763 ST76 Perlgrau

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP



Modell 300/3
gerundete Kante

U961 PT Graphitschwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1 x 45 mm; Nischenrückwand



Modell 100/1,5
gerade Kante



U999 ST9

W1000 ST9

H3309 ST28

H1180 ST37



W1000 ST76

H3309 ST28

H1180 ST37

F186 ST9

U999 ST89 Schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP




Modell 300/3
gerundete Kante

U999 ST76 Schwarz (schwarz durchgefärbt)


Compactarbeitsplatte Maße 4100 x 650/920 x 12 mm; Nischenrückwand




Modell 90/1
gefaste Kante




H1180 ST37



H3335 ST28



U702 PM



W1000 PM



U999 PT Schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 23 und 1 x 45 mm
MDF-Arbeitsplatte 4100 x 600/920 x 17,2 mm; Nischenrückwand



Modell 100/1,5
gerade Kante

Arbeitsplatte U999 PT Schwarz, Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche,
Nischenrückwand F008 10 Bruchstein schiefergrau

HOLZ

REPRODUKTIONEN





U989 ST9

U660 ST9


U504 ST9




F206 PM



H050 ST9 Woodblocks natur


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)

 **Modell 300/3**
gerundete Kante



H110 ST9 Sealand pine

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



W1200 ST9

U216 ST9


U899 ST9


F642 ST16



H193 ST12 Eiche Butcherblock

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)

 Modell 300/3
gerundete Kante



W911 ST15

U617 ST9

U146 ST9

F812 PM






H194 ST12 Nussbaum Butcherblock

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



H195 ST10 Schlosseiche

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



H197 ST10 Altholz natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)







W1200 ST9



U702 ST9



U636 ST9



F500 ST20






Rapport endlos

H198 ST10 Altholz grau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




H1145 ST10 Bardolino Eiche natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)






Modell 300/3
gerundete Kante



H1176 ST37 Halifax Eiche weiss (Synchronpore)
Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; ABS-Hirnholzante 1,5 x 43 mm;
Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)








H1180 ST37 Halifax Eiche natur (Synchronpore)

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; ABS-Hirnholzante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 100/1,5
gerade Kante






H1181 ST37 Halifax Eiche tabak (Synchronpore)

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; ABS-Hirnholzkante 1,5 x 43 mm;
Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 100/1,5
gerade Kante




H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante





H1318 ST10 Wildeiche natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante





Arbeitsplatte und Nischenrückwand H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige,
Schränke U899 ST9 Softschwarz, Schrankfronten U707 ST9 Seidengrau



H1401 ST22 Cascina Pinie

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



U540 ST9

U707 ST9

U899 ST9

F509 ST9



H1486 ST36 Pasadena Pinie

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; ABS-Hirnholzkante 1,5 x 43 mm;
Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



U216 ST9



U780 ST9



U963 ST9



U606 ST9




H1582 ST15 Ellmau Buche

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




U750 ST9



W1200 ST9



U113 ST9



F509 ST9





XL-Rapport

H2031 ST10 Halford Eiche schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



H2032 ST10 Hunton Eiche hell

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante

U108 ST9

U999 PM

U216 ST9

F637 ST16

XL-Rapport

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante





U707 ST9



U899 ST9



W911 ST15



F509 ST9




H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




U750 ST9



U961 ST2



F500 ST20



F627 PM






H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn (Synchronpore)

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; ABS-Hirnholzante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 100/1,5
gerade Kante






H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



H3330 ST36 Anthor Eiche natur

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante

U741 ST9

W911 ST15

U960 ST9

F627 PM



H3730 ST10 Hickory natur

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)





Modell 300/3
gerundete Kante

MATERIAL


REPRODUKTIONEN







F011 ST9 Magma Granit grau

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




F012 ST9 Magma Granit rot


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



H3325 ST28



H1710 ST10



U232 ST9




W1300 ST9






F014 ST9 Engelsberg Marmor

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




F021 ST75 Triestino Terrazzo grau


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



U599 PM



U705 ST9



H1336 ST37



H3157 ST9




F028 ST89 Vercelli Granit anthrazit


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




H3133 ST12



H1146 ST10



H3406 ST38



H3192 ST19






F041 ST15 Sonora Stone weiss

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante









F093 ST15 Cipollino Marmor grau

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




F094 ST15 Cipollino Marmor schwarz-kupfer

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




F095 ST87 Siena Marmor grau


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



H3398 ST12



H1511 ST15



H3395 ST12



H1199 ST12







F104 ST2 Latina Marmor

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)






Modell 300/3
gerundete Kante



F117 ST76 Ventura Stone schwarz

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)





F121 ST87 Metal Rock anthrazit


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




W1100 ST9



U399 ST9



H1180 ST37



H3450 ST22




XL-Rapport

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




U705 ST9



U340 ST9



H1176 ST37



H1701 ST33



XL-Rapport

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau



Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



Tischplatte F204 ST75 Carrara Marmor weiss mit Duo-Kante,
Bank und Tischbeine H3158 ST19 Vicenza Eiche grau





F204 ST75 Carrara Marmor weiss


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




W1200 ST9



U741 ST9



H3433 ST22




H3710 ST12




XL-Rapport

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




W1000 ST19



U399 ST9



H3335 ST28




H3330 ST36



XL-Rapport




W1000 ST19



U399 ST9



H3335 ST28



H3330 ST36



XL-Rapport

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3 gerundete Kante

F206 PT Pietra Grigia schwarz

MDF Arbeitsplatte 4100 x 600 x 17,2 mm; ABS-Kante 1,5 x 23 mm; Nischenrückwand (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 100/1,5 gerade Kante




U780 ST9




U200 ST9



H3332 ST10



H3131 ST12




F221 ST87 Tessina Ceramic creme


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




U702 ST9



H1334 ST9



H1344 ST32



H3430 ST22



F222 ST76 Tessina Ceramic terra

Compactarbeitsplatte Maße 4100 x 650 x 12 mm; Nischenrückwand
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 90/1
gefaste Kante

W1000 ST19

H1122 ST9

H1180 ST37

H1336 ST37


XL-Rapport

F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




U702 ST9



U727 ST9



H1277 ST9



H1487 ST22



F274 ST9 Beton hell


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




U630 ST9



H3403 ST38



H1180 ST37



H1486 ST36



F275 ST9 Beton dunkel

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




Wohnzimmerschrank H1180 ST37 Halifax Eiche natur, W1000 ST9 Premiumweiss, U727 ST9 Steingrau;
Wohnzimmertisch H1180 ST37 Halifax Eiche natur, F311 ST87 Ceramic anthrazit; Küchenschrankfronten U727 ST9 Steingrau;
Küchenblock F311 ST87 Ceramic anthrazit; Arbeitsplatte und Nischenrückwand H1180 ST37 Halifax Eiche natur



H3326 ST28



H3734 ST9



H3154 ST36



U156 ST9




F292 ST9 Tivoli Travertin beige

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante



U767 ST9



H3157 ST12



H3330 ST36



F424 ST10



F302 ST87 Ferro bronze

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




U830 ST9



U232 ST9



H3309 ST28



H1487 ST22



F311 ST87 Ceramic anthrazit


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



W1000 ST9



H3453 ST22



H3349 ST19



H3450 ST22






F333 ST76 Ornament Beton grau

Maße 4100 x 600 x 38 mm ; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




F371 ST89 Galizia Granit graubeige


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




U325 ST9



U399 ST9



H1250 ST36



H3453 ST22




F484 ST87 Sparkle Grain rusty


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




U201 ST9




H1336 ST37



H3157 ST12



H3133 ST12




F502 ST2 Aluminium feingebürstet

Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante




U201 ST9



U705 ST9



H1277 ST9



H1701 ST33



F508 ST10 Used Carpet schwarz






Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



Arbeitsplatte und Nischenrückwand F206 ST9 Pietra Grigia schwarz,
Schränke H3840 ST9 Mandal Ahorn natur, Schrankfronten U216 ST9 Camebeige




F627 PT Stahl dunkel


MDF Arbeitsplatte 4100 x 600/920 x 17,2 mm; ABS-Kante 1,5 x 23 mm;
Nischenrückwand (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 100/1,5
gerade Kante




H1318 ST10



H3700 ST10



H1399 ST10



H3332 ST10




F637 ST16 Chromix weiss


Maße 4100 x 600 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 300/3
gerundete Kante




H3157 ST12



H3710 ST12




H1387 ST10




H1199 ST12




XL-Rapport




W1000 PM



H3157 ST12



H3710 ST12




H1387 ST10



XL-Rapport

F812 ST9 Levanto Marmor weiss

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3 gerundete Kante

F812 PT Levanto Marmor weiss

MDF Arbeitsplatte 4100 x 600 x 17,2 mm; ABS-Kante 1,5 x 23 mm; Nischenrückwand (Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)




Modell 100/1,5 gerade Kante




U311 ST9



U707 ST9



H3450 ST22



H3840 ST9



F870 ST76 Schiefer Leon

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Nischenrückwand und WAP
(Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm)



Modell 300/3
gerundete Kante



KONTRAST-
NISCHEN-
RÜCKWAND



H192 ST10 Ornamentic Wood
Kontrast-Nischenrückwand 4100 x 640 x 9,2 mm



F007 ST10 Bruchstein terrabraun
Kontrast-Nischenrückwand 4100 x 640 x 9,2 mm



F008 ST10 Bruchstein schiefergrau

Kontrast-Nischenrückwand 4100 x 640 x 9,2 mm




F009 ST9 Mosaikstein

Kontrast-Nischenrückwand 4100 x 640 x 9,2 mm



F010 ST9 Used Metal Plate

Kontrast-Nischenrückwand 4100 x 640 x 9,2 mm



AL07 WT ALU-Edelstahlfarben (von Sprela)

Nischenrückwand 4100 x 640 x 13,4 mm

Einfach jeden Tag. Service von EGGER

Damit Sie alle Möglichkeiten der Kollektion ausschöpfen können, bietet Ihnen EGGER ein ganze Reihe von Services, die Sie dabei rundum unterstützen – von der Entwurfsphase über Produktanfragen bis hin zu Design-Visualisierungen.



EGGER Kollektion App

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte Kollektion zur Hand. Nutzen Sie kostenfrei das Virtuelle Design Studio mit allen Dekoren, vielen Raumbeispielen und nützlichen Funktionen. Lassen Sie sich mit dem Inspirationsbereich auf neue, kreative Ideen bringen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das entsprechende Dekor direkt in der App einzusetzen.

Die App finden Sie zum Herunterladen im iTunes Store und bei Google Play.



VDS

Das Virtuelle Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Mit ihm visualisieren Sie Ihre Ideen für Ihre Kunden schnell und einfach online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl bestehender und ganz neuer Räume. Oder laden Sie einfach Ihre eigenen Bilder hoch. Um das Ganze noch weiter zu vereinfachen, werden Ihnen gleich verschiedene, zu Ihrem Projekt passende Dekorkombinationen vorgeschlagen. Zusätzliche Optionen, die eine noch professionellere Kundenberatung ermöglichen, bietet VDS Profi. Alles ist entweder online verfügbar oder als App auf allen mobilen Geräten nutzbar. Sehen Sie selbst!


Jetzt VDS entdecken unter www.egger.com/vds



Website/myEGGER

Nutzen Sie technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zertifikate oder prüfen Sie die Produktverfügbarkeit. egger.com ist der Ort, an dem Sie neueste Fakten, Bilder, aktuelle Dekore, Dienstleistungen und Informationen finden.


Jetzt registrieren und gleich profitieren unter myegger.com



Musterservice

Im online Mustershop finden Sie eine breite Musterauswahl. Geben Sie in das Suchfeld einfach die Nummer oder den Namen des gewünschten Dekors, die Struktur oder den Farbcode ein. In Sekunden stehen die betreffenden Muster zum Abruf bereit, zusammen mit Vorschlägen für geeignete Dekorkombinationen. Nutzen Sie außerdem die Vielzahl nützlicher Tools, zum Beispiel für Moodboards und POS-Muster. Jedes einzelne ist sofort verfügbar, passend zu Ihrer speziellen Anforderung.

Erfahren Sie mehr unter www.egger.com/shop



EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem aktualisierten Arbeitsplatten-Konfigurator realisieren Sie Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen besonders einfach, schnell und individuell. Vier verschiedene Arbeitsplatten-Modelle stehen zur Auswahl, darunter auch zwei dünne Varianten. Optional können bei allen L- und U-Küchenformen Winkel von 85° bis 95° eingegeben werden.

Mit der Warenkorbfunktion können bestehende Planungen erneut aufgerufen, verändert oder dupliziert werden. Zudem besteht die Möglichkeit zur Mengeneingabe für einzelne Produkte innerhalb einer Kommission.

Weitere Informationen unter: www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator

Unser Service für Sie...

Sie interessieren sich auch für Dekorplatten? Dann fragen Sie uns nach unserem Dekorplatten-Buch. Durch die Abbildung aller Dekore gibt dieses einen Überblick über das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe. Zusätzlich wird zu allen Holz- und Materialreproduktionen die Platte im Maß 2800 x 1310 mm gezeigt.

Damit können Sie Ihren Kunden noch besser beraten.





Arbeitsplatte U999 PT Schwarz, Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche,
Nischenrückwand F008 10 Bruchstein schiefergrau

Die Unternehmen der Behrens-Gruppe:

Behrens Holz und Bauelemente GmbH

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0
Fax 04261 3231 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0
Fax 0441 92087-50 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0
Fax 0541 44043-50 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen
Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · info@holzschreyer.de

Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG

Waltherstraße 49 - 51 (Leskanpark, Halle 10a) · 51069 Köln
Tel. 0221 88822-300 · Fax 0221 88822-399
koeln@behrens-gruppe.de

Hobraeck + Reinhard GmbH

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 9098-0 · Fax 02631 9098-90
info@hobraeck.de

Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG

Paul-Greifzu-Straße 4 - 5 · 03042 Cottbus
Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19
info@woehlk-cottbus.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14
info@woehlk-dresden.de

Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG

Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig
Tel. 0341 520574-0 · Fax 0341 520574-79
info@woehlk-leipzig.de

Nesslerer & Co. Holzhandel GmbH

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0
Fax 03928 7013-50 · info@nesseler-holz.de

Schründer GmbH & Co. KG

Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0
Fax 02556 9393-19 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0
Fax 02382 9800-33 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal
Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29
info@seiling-wuppertal.de

Der starke Partner für das Handwerk... www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben.
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor.
Irrtum vorbehalten. Abweichungen in Farbe und Struktur zum Original sind aus drucktechnischen Gründen möglich. **3,2T/04.2020 · Schutzgebühr 12,50 €**

