



**E EGGER**

DAS DEKORPLATTEN-BUCH ZUM

2020-22  
LAGERPROGRAMM


A modern desk with a wooden base and a grey top. On the desk, there is a black mug and a white pen. The text "ZEITGEMÄSS UND ZUKUNFTSORIENTIERT" is overlaid on the desk in white, bold, uppercase letters.

ZEITGEMÄSS UND  
ZUKUNFTSORIENTIERT


# Dekorübersicht. Ein Orientierungssystem für effizientes Arbeiten.

## Unifarben

### Weißtöne




### Beige- und Brauntöne




### Warme Grautöne



### Kalte Grau- und Schwarztöne



### Lebendige Gelbtöne



### Erdige Orangetöne



### Dynamische Rottöne



### Geheimnisvolle Violetttöne




### Fließende Blautöne




### Natürliche Grüntöne



### PerfectSense TopMatt



### PerfectSense Gloss



# Dekorübersicht.

Ein Orientierungssystem für effizientes Arbeiten.

## Holzreproduktionen

### Ahorn, Birke, Buche



H1511 ...S. 48 H1518 ...S. 48 H1582 ...S. 49



H1733 ...S. 49 H1887 ...S. 50 H3840 ...S. 50



H3860 ...S. 51

### Robinie, Esche, Ulme



H1210 ...S. 52 H1212 ...S. 52 H1250 ...S. 53



H1251 ...S. 53 H1252 ...S. 54 H1253 ...S. 54



H1277 ...S. 55 H1298 ...S. 55 H1701 ...S. 56 H1702 ...S. 56

### Nussbaum, Kastanie, Kirsche



H1615 ...S. 57 H1636 ...S. 58 H1710 ...S. 58




H1714 ...S. 59 H3700 ...S. 59 H3702 ...S. 60



H3710 ...S. 60 H3730 ...S. 61 H3734 ...S. 61

### Natürliche Nadelhölzer



H1400 ...S. 62 H1487 ...S. 62 H3404 ...S. 63



H3408 ...S. 65 H3470 ...S. 65

### Farbige Nadelhölzer



H1401 ...S. 66 H1486 ...S. 66 H3403 ...S. 67



H3406 ...S. 67 H3430 ...S. 68 H3433 ...S. 68

### Exoten... Natur und Farbe



H1115 ...S. 69 H1122 ...S. 69 H1123 ...S. 70 H1424 ...S. 70



H3012 ...S. 71 H3058 ...S. 72 H3090 ...S. 72 H3190 ...S. 73



H3192 ...S. 73 H3450 ...S. 74 H3451 ...S. 75 H3453 ...S. 75


### Eiche klassisch



H1199 ...S. 76 H1334 ...S. 76 H3131 ...S. 77



H3133 ...S. 78 H3156 ...S. 79 H3170 ...S. 79



H3171 ...S. 80 H3368 ...S. 80 H3395 ...S. 81 H3398 ...S. 81

### Eiche authentisch



H1113 ...S. 82 H1318 ...S. 83 H3303 ...S. 84



H3154 ...S. 85 H3309 ...S. 86 H3325 ...S. 86



H3326 ...S. 87 H3330 ...S. 87

### Eiche vintage



H1145 ...S. 88 H1146 ...S. 88 H1150 ...S. 89



H1151 ...S. 89 H1330 ...S. 91 H1331 ...S. 92



H1344 ...S. 92 H1345 ...S. 93 H1346 ...S. 93

### Eiche modern



H1137 ...S. 94 H1312 ...S. 94 H1313 ...S. 95 H1377 ...S. 95



H1379 ...S. 96 H1387 ...S. 96 H1399 ...S. 97 H3146 ...S. 98



H3157 ...S. 98 H3158 ...S. 99 H3335 ...S. 99 H3342 ...S.100 H3349 ...S.101

### Risseiche



H1180 ...S.102 H1176 ...S.103 H1336 ...S.103



H1181 ...S.104 H3178 ...S.104 H3176 ...S.105



H2033 ...S.106 H3331 ...S.107 H3332 ...S.107

### Schichtstoffe Holzreproduktionen



H050 ...S.109 H110 ...S.109 H192 ...S.109



H193 ...S.109 H194 ...S.109 H195 ...S.109




H197 ...S.109 H198 ...S.109 H2031 ...S.109 H2032 ...S.109


# Inhalt.

## Materialreproduktionen


### Marmor und Textil



### Metal Mix




### Beton und Steine



### Metallics



### Schichtstoffe Materialreproduktionen



### Holzreproduktionen



### Materialreproduktionen



## Unifarben

Weißtöne ..... 14–18  
 Beige- und Brauntöne ..... 18–19  
 Warme Grautöne ..... 20–23  
 Kalte Grau- und Schwarztöne ..... 23–29  
 Lebendige Gelbtöne ..... 30–32  
 Erdige Orangetöne ..... 32–34  
 Dynamische Rottöne ..... 35–37  
 Geheimnisvolle Violetttöne ..... 37–40  
 Fließende Blautöne ..... 40–42  
 Natürliche Grüntöne ..... 42–44

## Holzreproduktionen

Ahorn, Birke, Buche ..... 48–51  
 Robinie, Esche, Ulme ..... 52–56  
 Nussbaum, Kastanie, Kirsche ..... 57–61  
 Natürliche Nadelhölzer ..... 62–65  
 Farbige Nadelhölzer ..... 66–68  
 Exoten... Natur und Farbe ..... 69–75  
 Eiche klassisch ..... 76–82  
 Eiche authentisch ..... 83–87  
 Eiche vintage ..... 88–93  
 Eiche modern ..... 94–101  
 Risseiche ..... 102–107  
 Schichtstoffe ..... 109  
 CLEAF presented by EGGER ..... 110–113

## Materialreproduktionen

Marmor und Textil ..... 116–122  
 Beton und Steine ..... 123–128  
 Metallics ..... 129–132  
 Metal Mix ..... 133–137  
 Schichtstoffe ..... 138–139  
 CLEAF presented by EGGER ..... 141–145

# CLEAF


PRESENTED BY



# Plattentypen. Durchgängige Lösungen im Dekor- und Materialverbund.


Technische oder ästhetische, wirtschaftliche oder ökologische Anforderungen können ein Projekt zur Herausforderung machen. Mit der EGGER Kollektion steht Ihnen das identische Dekor auf unterschiedlichsten Materialien zur Verfügung. Sie wählen einfach jene Varianten aus, die am besten zu Ihrer Anwendung passen, ohne Kompromisse bei der Farbgebung und Produktqualität einzugehen. Lediglich bei den Arbeits-, PerfectSense- und MW08-Platten ist die Auswahl eingeschränkt.

## Dekorspan




Auch mit Träger P3 und als schwer entflammbar (Flammex B1) lieferbar.


## Dekor-MDF



## Eurolight




## Dekorspan Plus ML06




Mehrblattaufbau (Nennstärke plus beidseitig 0,3 mm)

## Dekorspan Plus MW06




Mehrfachlagenaufbau (Nennstärke plus beidseitig 0,6 mm)


## Schichtstoffplatte



## Compactplatte



## PerfectSense



Rückseite dekorgleich in Struktur ST9 (außer bei beidseitig PerfectSense)

## Schichtstoffplatte durchgefärbt




## Verbundelement



Verbundelement Birke Multiplex  
Aufbau: 0,6 mm Schichtstoff + Birke Multiplex kalibriert + 0,6 mm Schichtstoff

## OSB Combiline



## Eigene Verpressung von Schichtstoff-Verbundelementen

Mit unserer modernen und leistungsfähigen Anlage können Sie nun Schichtstoffe aus unserem Sortiment direkt mit einer Vielzahl der lieferbaren Trägerplatten sofort ab Lager verpressen lassen.


Und das schon ab 1 Stück und innerhalb einer Woche geliefert.



# Arbeitsplatten. Klassiker und Trendsetter für jeden Tag.

EGGER bietet verschiedenste Arbeitsplattenlösungen an. Das Sortiment beinhaltet die bekannten, auf 38 mm dicken Spanplatten basierenden Postforming Arbeitsplatten und die Arbeitsplatten mit Kante. Mit der neuen EGGER Kollektion Dekorativ wird das Sortiment um zwei im Trend liegende, dünne Arbeitsplattenlösungen erweitert.


## Postforming Arbeitsplatte



Modell 300/3

Das zeitlos, schlichte Postforming Profil im Radius 3 mm hat sich über viele Jahre bewährt und ist nicht nur in der klassischen Küchengestaltung überaus beliebt. Bei der 920er Tiefe erhalten Sie die Arbeitsplatte beidseitig profiliert.

### Produktaufbau




## Feelwood/PerfectSense TopMatt Arbeitsplatte




Modell 100/1,5

Die Feelwood Arbeitsplatten mit Kante erhalten ihre einzigartige Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur bzw. durch die samtig-warme PerfectSense TopMatt Oberflächen. Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt ein PU-Schmelzkleber. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatte mit klarer Linienführung in modernem und zugleich natürlichem Design.

### Produktaufbau




## PerfectSense TopMatt MDF-Arbeitsplatte



Modell 100/1,5

Eine sehr attraktive, neue Lösung ist die dünne Arbeitsplatte mit Kante auf Basis einer 16 mm MDF-Platte. In Kombination mit der samtig-warmen PerfectSense TopMatt Schichtstoffoberfläche wird diese Arbeitsplatte dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien gerecht.

### Produktaufbau



## Compactarbeitsplatte



Modell 90/1,0

Abgerundet wird das Arbeitsplattensortiment mit der neuen, 12 mm dicken Compactarbeitsplatte. Die dünne und gleichzeitig robuste Compactarbeitsplatte wird mit einer Fasenfräsung von 1 x 1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten ausgeführt. Die Kernfarben Schwarz, Weiß und Hellgrau sind perfekt auf die Dekore abgestimmt und die Fase betont die moderne Optik.

### Produktaufbau



## Anwendungsbereiche

Arbeitsplatten werden in erster Linie in Küchen verwendet. Aufgrund ihrer Funktionalität kommen sie auch im Bad, Büro, Ladenbau und Wohnmöbelbereich sowie im Hobbyraum zum Einsatz. Speziell der Ladenbau mit Shopeinrichtungen, wie beispielsweise Bäckereien, setzt dieses hygienische und lebensmittelechte Produkt gerne ein.

## Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar

## Technische Details und Informationen

Bei den Arbeitsplatten mit der Struktur PT, PerfectSense TopMatt, werden die Arbeitsplattenoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Verarbeitung verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen Arbeitsplatten keine besondere Pflege.

Das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe an Arbeitsplatten von EGGER finden Sie in unserem Arbeitsplatten-Buch. **Fragen Sie uns danach.**



# Kanten.

Weil jedes Detail zählt. Und das schon ab 1 lfm.

Möbel wie aus einem Guss kreieren Sie durch die perfekte Abstimmung von Farbe, Design, Struktur und Glanzgrad in der Kombination von Dekorplatte und Kante. Unser Programm umfasst sowohl farblich passende Kanten als auch Akzentkanten, die Sie als Designelement einsetzen können. ABS-Kanten in 2 mm haben wir in allen Dekoren entsprechend unserer lagernden Plattenstärken vorrätig (ABS-Kanten in 0,8 mm für alle Platten in 19 mm).



## ABS-Hirnholzkanten schon ab 1 lfm

Mit der Einführung der Synchronporen-Dekore ist es gelungen, Platten noch authentischer aussehen zu lassen. Dazu passend wurden Hirnholzkanten entwickelt, die in Kombination mit der passenden Längskante ein abgestimmtes Gesamtbild schaffen.

Daher erhalten Sie bei uns die passende ABS-Hirnholzkante für die Stirnseite in deren Optik im Format 0,8 x 23 mm schon ab 1 lfm.

(nicht erhältlich für H1250/H1377/H1379/H1400/H3154/H3303 und alle alle ST36)

## ABS-Akzentkanten

Die ABS-Akzentkanten der neuen EGGER Kollektion vermitteln eindrucksvoll, wie mit wenig Aufwand ein größtmöglicher Effekt erzielt werden kann.



## Akzentkante Dreischicht schon ab 1 lfm

Passend zum Dekorspan Berglärche auf Seite 54-55 haben wir im Format 1,3 x 23 mm Akzentkanten in Dreischichtoptik. Ab 1 lfm lieferbar.

**H8956 ST10 Berglärche weiss-grau**  
passend zu H3403 ST38  
Berglärche weiß

**H8957 ST10 Berglärche natur**  
passend zu H3404 ST38  
Berglärche braun

**H8906 ST10 Berglärche thermobraun**  
passend zu H3408 ST38  
Berglärche thermobraun

**H8958 ST10 Berglärche anthrazit**  
passend zu H3406 ST38  
Berglärche anthrazit



## Akzentkante Spezial schon ab 1 lfm

Im Format 1,3 x 23 mm erhalten Sie diese Akzentkanten ab 1 lfm.

**H8955 SM Multiplex schwarz**

**F8925 ST9 Used Metall**


## Individuelle Kantenlösungen



Zu allen Dekoren (außer Hirnholz- und Akzentkanten) haben wir Mutterrollen in 0,8 und 2 mm vorrätig. So können Sie die passende Kante in Ihrer Wunschbreite bis 104 mm und in individueller Länge erhalten.

**PMMA-Sicherheitskanten/Akzentkanten**

Mehr als je zuvor steht das Kombinieren unterschiedlicher Materialien im Mittelpunkt des Möbeldesigns. Das führt auch dazu, dass die Verwendung von Unifarben heute zu einem Hauptbestandteil bei der Dekorauswahl geworden ist. Sie allein wirken jedoch oft sehr reduziert. Akzentkanten aus PMMA in Verbindung mit Unifarben setzen hingegen kreative Impulse und ermöglichen eine Vielzahl von Kombinationen. PMMA ist ein hochwertiger und seit Jahren bewährter Kunststoff, der gut zu verarbeiten ist und deshalb eine einfache Fertigung garantiert.



Doppia

**Doppia-Kanten** schon ab 1 lfm



H8960 AC Doppia Weiss-Natur



H8959 AC Doppia Schwarz-Natur



F8982 AC Doppia Schwarz-Gold



F8912 PG/PM Doppia Levanto Marmor-Alu



F8913 PM Doppia Stahl dunkel-Alu



F8910 PM Doppia Metal Rock hellgrau-Alu



F8911 PG/PM Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu



W8902 PG/PM Doppia Alpinweiss-Alu



W8901 PG/PM Doppia Premiumweiss-Alu



U8803 PG/PM Doppia Hellgrau-Alu



U8802 PG/PM Doppia Kaschmirgrau-Alu



U8805 PG/PM Doppia Staubgrau-Alu



U8804 PG/PM Doppia Steingrau-Alu



U8806 PG/PM Doppia Graphitschwarz-Alu



U8807 PG/PM Doppia Schwarz-Alu



U8801 PM Doppia Indigoblau-Alu



U8800 PG Doppia Signalrot-Alu




Trio

**Trio-Kanten** schon ab 1 lfm



W8903 C2 Trio Weiss-Alu



U8810 C2 Trio Schwarz-Alu



H8902 C2 Trio Halifax Eiche Zinn-Alu



H8903 C2 Trio Gladstone Eiche Sand-Alu



H8904 C2 Trio Halifax Eiche schwarz-Alu



Duo

**Duo-Kanten** schon ab 1 lfm



H8905 C1 Duo Carrara Marmor weiss (F204) – Eiche hell (H3309)



F8922 C1 Duo Carrara Marmor weiss (F204) – Schwarz (U999)



F8923 C1 Duo Pietra Grigia schwarz (F206) – Weiss (W1000)



F8924 C1 Duo Pietra Grigia schwarz (F206) – Eiche dunkel (H1181)



Spezial

**Spezial-Kanten** schon ab 1 lfm



F8980 Linea schwarz LI



F8921 Karbon ST2

**Lengende**

-  TOP Matt Oberfläche
-  Schichtstoff durchgefärbt
-  Compactplatte
-  Compactarbeitsplatte
-  Mutterrolle zum Dekor
-  Hirnholz-Kante
-  3-Schicht-Kante
-  Doppia-Kante
-  Trio-Kante
-  Duo-Kante
-  Spezial-Kante

# Strukturen. Mehr Auswahl, mehr Authentizität.

Mit der Wahl der richtigen Oberfläche machen Sie für Ihre Kunden Räume erlebbar mit allen Sinnen. Selbst unscheinbare Unifarben erhalten durch den Einsatz von ausgewählten Strukturen eine komplett neue wie spannende Optik.




## SM – Semi Matt

Glatter kann eine Oberfläche nicht wirken. Sie entfaltet ihre ästhetische Wirkung insbesondere bei Unifarben.



## ST2 – Smoothtouch Pearl

Robust, markant und widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.



## ST9 – Smoothtouch Matt

Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.



## ST10 – Deepskin Rough

Eine authentische Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholzreproduktionen.



## ST12 – Omnipore Matt

Es handelt sich dabei um eine Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.




## ST15 – Smoothtouch Velvet

Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.



## ST16 – Matex Plaster

Die Oberfläche zeigt eine Putz- oder Spachteloptik, die sowohl tiefe und raue, als auch glatte und glänzende Elemente enthält. Mit ihr kann eine starke Materialität auf Reproduktionen wie Beton, Metall- und Steinvarianten erzeugt werden. Unifarben verleiht sie einen deutlichen Materialcharakter. Auf einigen Dekoren, wie z.B. Claystone, erzeugt die Oberfläche auch eine Synchronwirkung.




## ST19 – Deepskin Excellent

Durch die matten und glänzenden Holzmaserungen wird dem Dekor ein spannender und natürlicher Gesamteindruck verliehen. Bei der Anwendung auf ruhigen und leicht geplankten Holzreproduktionen wirkt die Struktur wie auf das Dekorbild angepasst. Auf Unifarben bildet sie lackiertes Holz authentisch nach.




## ST20 – Metal Brushed

Die Oberfläche ist haptisch und optisch fein gebürstetem Metall nachempfunden.




## ST22 – Deepskin Linear

Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



## ST28 – Feelwood Nature

Diese Struktur ist synchron an den Druckzylinder der Gladstone Oak angepasst und verstärkt den sandgestrahlten Charakter der Eiche. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.




## ST30 – Gloss Finish

Eine glatte Oberfläche mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie für hochwertige Holzdekore besonders gut eignet.




## ST32 – Feelwood Vintage

Die lebhafteste Oberfläche gehört zu den Synchronporen und zeigt eine rustikale Altholzoberfläche.



## ST33 – Feelwood Crafted

Die Oberfläche Feelwood Crafted zeigt ein Wechselspiel von matten und leicht glänzenden Elementen. Durch die matte, sanft gebürstete Pore erhält die Oberfläche eine schöne Tiefenwirkung mit natürlicher Optik und strahlt mit ihren Perlmutter-Effekten. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.



## ST36 – Feelwood Brushed

Diese Oberfläche hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik verleiht. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.

**ST37 – Feelwood Rift**

Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt sie als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.

**ST75 – Mineral Satin**


speziell für Materialreproduktionen auf Arbeitsplatten entwickelt.

**ST87 – Matex Ceramic**

Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.

**HG – HighGloss**

Eine glatte Oberfläche für Schichtstoff mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie hochwertige Holzdekore besonders gut eignet. Für Eurodekor ist die ST30 mit unterschiedlichem Glanzgrad erhältlich.

**PM – PerfectSense Matt**

Eine außergewöhnlich warme und samtige Haptik bei gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit mit Anti-Fingerprint Eigenschaften sind die Vorzüge von PerfectSense Matt.

**ST38 – Feelwood Pinegrain**

Die Struktur zeigt eine gebürstete Weichholz-Optik mit hochwertigem Perleffekt, der sich aus matten und glänzenden Elementen ergibt. Unifarben lässt die Kombination mit dieser Struktur wie gestrichenes bzw. lackiertes Massivholz aussehen. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.

**ST76 – Matex Rough Matt**


Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche Matex Rough Matt ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktion anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.

**ST89 – Matex Rock**


Die Struktur zeigt einen Granit-Charakter mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.

**PG – PerfectSense Gloss**

PerfectSense Gloss besticht durch eine erstaunliche Tiefenwirkung bei gleichzeitig hoher Oberflächenruhe.

**PT – PerfectSense TopMatt**

Schichtstoff PerfectSense TopMatt überzeugt durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit. Die supermatte Oberfläche fühlt sich samtig warm an und zeichnet sich zudem durch ihre sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus.

**Dekorkombinationen**


Zu jedem Dekor haben wir Ihnen als erste Inspiration Dekorkombinationen für die Raumgestaltung ergänzt. Natürlich sind alle abgebildeten Dekore als Dekorspan bei uns ab Lager erhältlich.

**Dekorwirkung**

Die Einklinker bei den Holz- und Materialreproduktionen zeigen die Dekorwirkung bei einem Plattenausschnitt von ca. 2800 x 1300 mm. Sie dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

**XL-Rapport**

Standardmäßig ist ein Dekor mit sieben Wiederholungen pro Halbformat (2800 x 2070 mm) aufgebaut. Für mehr Natürlichkeit bei Dekoren mit markanten Ästen oder Rissen wurden beim XL-Rapport die wiederholenden Elemente auf zwei reduziert.




Standard-Rapport

XL-Rapport

UNI


FARBEN





**W1300 ST9 Polarweiss**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**W1200 ST9 Porzellanweiss**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell





H1122 ST22 (S. 69)



H1313 ST10 (S. 95)



F628 ST16 (S. 135)

**W1100 ST9/ST30/HG/PG/PM/PT Alpinweiss**

**W1101 ST9/ST76 Solid Alpinweiss** (durchgefrbt)

**W1100 ST9**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/16/19/25 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

**W1100 ST30**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS-Kante** 1/2 x 23 mm und individuell

**W1100 HG**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**W1100 PG**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell

**Akzentkante Doppia Alpinweiss-Alu** 1,3 x 23 mm

**W1100 PM**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 10/19 mm

**PerfectSense beidseitig** 2800 x 2070 x 19/25 mm

**ABS-Kante** 1 x 23/29 mm und individuell

**Akzentkante Doppia Alpinweiss-Alu** 1,3 x 23 mm

**W1100 PT**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 4100 x 1310 x 0,6 mm

**Arbeitsplatte MDF Modell 100/1,5** 4100 x 600/920 x 17,2 mm;

Nischenrckwand

**ABS-Kante** 1,5 x 23 mm

**W1101 ST9**

**Schichtstoff durchgefrbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**Compactplatte** 2790 x 2060 x 8/13 mm

**W1101 ST76**

**Schichtstoff durchgefrbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**Compactarbeitsplatte durchgefrbt Modell 90/1** 4100 x 650/920 x 12 mm;

Nischenrckwand

**Akzentkante Duo Pietra Grigia schwarz-Weiss**

Oberflchenstrukturen



ST9/PM/PT




ST30/HG/PG



ST76





**W1000 SM/ST9/ST19/ST38/ST30/**

**HG/PG/PM/PT Premiumweiss**

**W1001 SM/ST9/HG Solid Premiumweiss** (durchgefärbt)

**W1000 SM**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm  
**Dekor-MDF** 2800 x 2070 x 19/25 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm

**W1000 ST9**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/10/12/16/19/22/25/28/38 mm;  
 3300/4110 x 2070 x 19 mm  
**Dekorspan P3** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Dekor-MDF** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Dekorspan Flammex B1** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Dekorspan ML06** 2800 x 2070 x 19,2 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm; 2790 x 2060 x 0,8 mm  
**Schichtstoff Flammex B1** 3050 x 1310 x 0,6 mm  
**ABS-Kante** 0,4 x 23 mm; 0,8 x 23/33 mm; 2 x 23/28/33/43 mm und individuell  
**Compactplatte** 2790 x 2060 x 4/6/8/10/13 mm  
**Verbundelement Span P2** 2800 x 1310 x 19,6 mm  
**Verbundelement Birke Multiplex** 2500 x 1250 x 18 mm

**W1000 ST19**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

**W1000 ST38 (Synchronpore)**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19,6 mm  
**Schichtstoff** 2790 x 2060 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

**W1000 ST30**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1/2 x 23 mm und individuell

**W1000 HG**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**W1000 PG**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 10/19 mm  
**PerfectSense beidseitig** 2800 x 2070 x 19/25 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23/29 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Premiumweiss-Alu** 1,3 x 23 mm

**W1000 PM**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 10/19 mm  
**PerfectSense beidseitig** 2800 x 2070 x 19/25 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23/29 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Premiumweiss-Alu** 1,3 x 23 mm

**W1000 PT**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 4100 x 1310 x 0,6 mm  
**Arbeitsplatte Modell 100/1,5** 4100 x 600/920 x 38 mm; Nischenrückwand  
**ABS-Kante** 1 x 45 mm

**W1001 ST9**

**Dekorspan MW06** 2800 x 2070 x 19,2/26,2 mm  
**Schichtstoff durchgefärbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**W1001 SM/HG**


**Schichtstoff durchgefärbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**Doppia-Kante Weiss-Natur** 1,3 x 23 mm

**Trio-Kante Weiss-Alu** 1,3 x 23 mm

Oberflächenstrukturen





### W980 SM/ST15/ST9/ST2 Platinweiss

#### W980 SM

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/10/12/16/19/22/25/28/38 mm;  
3300/4110 x 2070 x 19 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 0,4 x 23 mm; 0,8 x 23/33 mm; 2 x 23/28/33/43 mm und individuell

**Melaminkante mit und ohne Schmelzkleber** 0,3 x 24 mm

#### W980 ST15

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/10/12/16/19/22/25/28/38 mm;  
3300/4110 x 2070 x 19 mm

**OSB-Combiline** 2800 x 2070 x 19/25 mm

**Eurolight** 2800 x 2070 x 38/50 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 0,4 x 23 mm; 0,8 x 23/33 mm;

2 x 23/28/33/43/54 mm

**Melaminkante mit und ohne Schmelzkleber** 0,3 x 24 mm

**Compactplatte** 2790 x 2060 x 6/8/13 mm

**Verbundelement P2** 2800 x 1310 x 19,6 mm

**Verbundelement Birke Multiplex** 2500 x 1250 x 18/30 mm

#### W980 ST9

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 1 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

#### W980 ST2

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/10/12/16/19/22/25/28/38 mm;  
3300/4110 x 2070 x 19 mm

**Dekorspan Flammex B1** 2800 x 2070 x 19 mm

**Dekorspan P3** 2800 x 2070 x 19 mm

**Dekorspan ML06** 2800 x 2070 x 19,2 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
4100 x 1310 x 0,6 mm

**Schichtstoff Flammex B1** 3050 x 1310 x 0,6 mm

**ABS-Kante** 0,4 x 23 mm; 0,8 x 23/33 mm;

2 x 23/28/33/43 mm und individuell

**Melaminkante mit und ohne Schmelzkleber** 0,3 x 23 mm

**Verbundelement P2** 2800 x 1310 x 19,6/26,6 mm


**Verbundelement Flammex B1** 2800 x 1310 x 19,2 mm

**Arbeitsplatte Modell 300/3** 4100 x 600/920 mm;

5200 x 600/900 mm (nur einseitig abgerundet);

Nischenrückwand und WAP

**ABS-Kante** 1,5 x 43 mm;



### W911 SM/ST2/ST15 Cremeweiss

#### W911 SM

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

#### W911 ST2

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm



**ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

#### W911 ST15

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell





**U705 ST9 Angoragrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U216 ST9 Camebeige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U775 ST9 Weissgrau**


Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**U222 ST9 Cremabeige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell






**U113 ST9 Cottonbeige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U104 ST9 Alabasterweiss**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**U156 ST9 Sandbeige**


Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**U200 ST9 Beige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**U702 ST9/HG/PG/PM/PT Kaschmirgrau**  
**U7021 ST9 Solid Kaschmirgrau** (durchgefärbt)

**U702 ST9**  
**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

**U702 HG**  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm



**U702 PG**  
**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Kaschmirgrau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U702 PM**  
**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Kaschmirgrau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U702 PT**  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U7021 ST9**  
**Schichtstoff durchgefärbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

Oberflächenstrukturen



**U727 ST9/HG/PG/PM/PT Steingrau**

**U727 ST9**  
**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**U727 HG**  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U727 PG**  
**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Steingrau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U727 PM**  
**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23 mm  
**Akzentkante Doppia Steingrau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U727 PT**  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

Oberflächenstrukturen






**U748 ST9 Trüffelbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Stühle U330 ST9 Aubergineviolett, Tisch und Schrankkorpus H1146 ST10 Bardolino Eiche grau, Schrankfronten und Regal U727 ST9 Steingrau





**U201 ST9/ST19 Kieselgrau**

**U201 ST9**  
 Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm  
 Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm  
 ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**U201 ST19**  
 Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm  
 Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm  
 ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

Oberflächenstrukturen







**U740 ST9 Taupe Dunkel**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U741 ST9 Lavagrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U750 ST9 Lichtgrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U717 ST9 Dakargrau**


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell






**U767 ST9 Cubanitgrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U707 ST9 Seidengrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U763 ST9/ST76 Perlgrau**


**U763 ST9**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm  
Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

**U763 ST76**


Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm  
Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600 mm, Nischenrückwand und WAP  
ABS-Kante 1,5 x 43 mm

Oberflächenstrukturen






H3453 ST22 (S. 75)



F461 ST10 (S. 122)



H3146 ST19 (S. 98)

**U708 ST9/HG/PG/PM/PT Hellgrau**

**U7081 ST9/ST76 Solid Hellgrau** (durchgefärbt)

**U708 ST9**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/10/12/16/19/22/25/28/38 mm;  
3300/4110 x 2070 x 19 mm

**Flammex B1** 2800 x 2070 x 19 mm

**Dekorspan ML06** 2800 x 2070 x 19,2 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
2150 x 1020 x 0,8 mm

**Schichtstoff Flammex B1** 3050 x 1310 x 0,6 mm

**ABS-Kante** 0,4 x 23 mm; 0,8 x 23/33 mm;

2 x 23/28/33/43 mm und individuell

**Melaminkante mit und ohne Schmelzkleber** 0,3 x 23 mm

**Compactplatte** 2790 x 2060 x 6/8/13 mm

**Verbundelement Span P2** 2800 x 1310 x 19,6/26,6 mm

**Verbundelement Birke Multiplex** 2500 x 1250 x 18 mm

**Arbeitsplatte Modell 300/3** 4100 x 600/920 mm,

Nischenrückwand und WAP

**ABS-Kante** 1,5 x 43 mm

**U708 HG**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U708 PG**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell

**Akzentkante Doppia Hellgrau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U708 PM**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell

**Akzentkante Doppia Hellgrau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U708 PT**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U7081 ST9**



**Schichtstoff durchgefärbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U7081 ST76**

**Schichtstoff durchgefärbt** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**Compactarbeitsplatte 90/1** 4100 x 650 x 12 mm,  
Nischenrückwand

Oberflächenstrukturen





**U788 ST9 Arktisgrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U780 ST9 Monumentgrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U732 ST9/HG/PG/PM/PT Staubgrau**

**U732 ST9**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19/25 mm  
Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

**U732 HG**

Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U732 PG**

PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm  
ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell  
Akzentkante Doppia Staubgrau-Alu 1,3 x 23 mm



**U732 PM**



PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm  
ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell  
Akzentkante Doppia Staubgrau-Alu 1,3 x 23 mm

**U732 PT**

Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm



Oberflächenstrukturen






**U960 ST9 Onyxgrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**U968 ST9 Karbongrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U963 ST9 Diamantgrau**

**U9631 ST9 Solid Diamantgrau** (durchgefärbt)

**U963 ST9**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19/25 mm

Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm

ABS-Kante 0,8x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell

**U9631 ST9**

Schichtstoff durchgefärbt 2800 x 1310 x 0,8 mm





**U899 ST9 Softschwarz**

**U8991 ST9 Solid Softschwarz** (durchgefärbt)

U899 ST9


Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm

Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm

ABS-Kante 0,8 x 23 mm, 2 x 23/29 mm und individuell

U8991 ST9

Schichtstoff durchgefärbt 2800 x 1310 x 0,8 mm




**U998 ST38 Shadow Black** (Synchronpore)

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




Schuhpodest U8991 ST9 Softschwarz durchgefärbt, U7081 ST9 Hellgrau durchgefärbt



H1115 ST12 (S. 69)



H1313 ST10 (S. 95)



H1344 ST32 (S. 92)

## U961 ST2/ST9/ST19/HG/PM/PT/PG Graphitschwarz

### U961 ST2

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/16/19/25/38 mm;  
3300/4110 x 2070 x 19 mm;

**Dekorspan Flammex B1** 2800 x 2070 x 19 mm;

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
2150 x 1020 x 0,8 mm;

**Schichtstoff Flammex B1** 3050 x 1310 x 0,6 mm

**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29/43 mm und individuell

**Compactplatte** 2790 x 2060 x 8 mm

### U961 ST9

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS Kante** 1/2 x 23 mm und individuell

### U961 ST19

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**ABS Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

### U961 HG

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

### U961 PM

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 10/19 mm

**PerfectSense beidseitig** 2800 x 2070 x 19/25 mm

**Akzentkante Doppia Graphitschwarz-Alu** 1,3 x 23 mm

**ABS-Kante** 1 x 23/29 mm und individuell

### U961 PT

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 4100 x 1310 x 0,6 mm

**Arbeitsplatte Modell 100/1,5** 4100 x 600/920 x 38 mm,

Nischenrückwand

**ABS-Kante** 1 x 45 mm


### U961 PG

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell

**Akzentkante Doppia Graphitschwarz-Alu** 1,3 x 23 mm


### Oberflächenstrukturen




ST2/ST9/PM/PT



HG/PG



ST19



H1123 ST22 (S. 70)

W1000 ST9 (S. 16)

H1180 ST37 (S.102)

**U999 ST2/ST9/ST12/ST19/ST20/ST76/  
ST89/HG/PG/PM/PT Schwarz**

**U999 ST2**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/10/16/19/25/38 mm;  
3300/4110 x 2070 x 19 mm  
**Dekorspan Flammex B1** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm  
**Schichtstoff Flammex B1** 3050 x 1310 x 0,6 mm  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29/43 mm und individuell  
**Compactplatte** 2790 x 2060 x 8 mm

**U999 ST9**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19  
**ABS-Kante** 1/2 x 23 mm und individuell

**U999 ST12**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

**U999 ST19**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm  
**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

**U999 ST20**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1/2 x 23 mm

**U999 ST76**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**Compactarbeitsplatte Modell 90/1** 4100 x 650/920 x 12 mm,  
Nischenrückwand

**U999 ST89**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm  
**ABS-Kante** 1,5 x 43 mm  
**Arbeitsplatte Modell 300/3** 4100 x 600/920 mm,  
Nischenrückwand und WAP

**U999 HG**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**U999 PG**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm  
**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Schwarz-Alu** 1,3 x 23 mm

**U999 PM**

**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 10/19 mm  
**PerfectSense beidseitig** 2800 x 2070 x 19/25 mm;  
**ABS-Kante** 1 x 23/29 mm und individuell  
**Akzentkante Doppia Schwarz-Alu** 1,3 x 23 mm

**U999 PT**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 4100 x 1310 x 0,6 mm  
**Arbeitsplatte Modell 100/1,5** 4100 x 600/920 x 38 mm;  
Nischenrückwand  
**ABS-Kante** 1 x 45 mm  
**Arbeitsplatte MDF Modell 100/1,5** 4100 x 600/920 x 17,2 mm,  
Nischenrückwand  
**ABS-Kante** 1,5 x 23 mm


**Doppia-Kante Schwarz-Gold** 1,3 x 23 mm

**Doppia-Kante Schwarz-Natur** 1,3 x 23 mm


**Trio-Kante Schwarz-Alu** 1,3 x 23 mm

**Akzentkante Duo Carrara Mamor weiss-Schwarz** 1,3 x 23 mm

Oberflächenstruktur




ST2/ST9/ST12/PM/PT




ST19



ST20



HG/PG



ST76



ST89




## Lebendige Gelbtöne




### U108 ST9 Vanillegelb

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U107 ST9 Samtgelb

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U146 ST9 Maisgelb


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U140 ST9 Safrangelb

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**U617 ST9 Wasabigrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U131 ST9 Zitrusgelb**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U163 ST9 Currygelb**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U114 ST9 Brillantgelb**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



## Lebendige Gelbtöne/Erdige Orangetöne



### U340 ST9 Sorbetorange

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U332 ST9 Orange

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U350 ST9 Sienaorange

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U328 ST9 Lipstickrot

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





H3406 ST38 (S. 67)

H3192 ST19 (S. 73)

H3408 ST38 (S. 65)

**U390 ST9 Indianrot**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



H3453 ST22 (S. 75)

H1702 ST33 (S. 56)

H1251 ST19 (S. 53)

**U232 ST9 Nude apricot**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Wand U311 Burgundrot,  
Thresen H3332 Nebraska Eiche grau

Original-Muster bestellen unter  
[www.egger.com/shop](http://www.egger.com/shop)

## Erdige Orangetöne




### U830 ST9 Nude karamell

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U807 ST9 Nougatbraun

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U818 ST9 Dunkelbraun


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U989 ST9 Schwarzbraun


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**U313 ST9 Weissrose**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U363 ST9 Flamingopink**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U337 ST9 Fuchsiarot**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U321 ST9 Chinarot**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





### U323 ST9/HG/PG Signalrot

U323 ST9

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm

Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm

ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

U323 HG

Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm



U323 PG

PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm

ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell

Akzentkante Doppia Signalrot-Alu 1,3 x 23 mm

#### Oberflächenstrukturen



### U311 ST9 Burgundrot

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U325 ST9 Antikrosa


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**U330 ST9 Aubergineviolett**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**U400 ST9 Zartviolett**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U399 ST9 Granatrot**


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U420 ST9 Lila**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





### U430 ST9 Violett

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




### U570 ST9 Nachtblau

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Regal H1487 ST22 Bramberg Fichte, U617 ST9 Wasabigrün, Türeinfassung U140 ST9 Safrangelb,  
Wandverkleidung F275 ST9 Beton dunkel, U617 ST9 Wasabigrün, Deckenverkleidung W1000 ST9 Premiumweiss



**U404 ST9 Krokusviolett**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U414 ST9 Dunkelviolett**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U504 ST9 Alpenseebrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U560 ST9 Tiefseeblau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





### U599 ST9/PM/PT Indigoblau

**U599 ST9**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm

**ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell

**U599 PM**


**PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm

**ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell

**Akzentkante Doppia Indigoblau-Alu** 1,3 x 23 mm

**U599 PT**

**Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm



### U522 ST9 Horizontblau

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U515 ST9 Französischblau


**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell






**U525 ST9 Delftblau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U533 ST9 Polarblau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U500 ST9 Gletscherblau**



Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U646 ST9 Niagaragrün**



Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell






**U633 ST9 Türkisgrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**U540 ST9 Denimblau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U507 ST9 Rauchblau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U600 ST9 Maigrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**U630 ST9 Limonengrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**U626 ST9 Kiwigrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**U650 ST9 Farngrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**U608 ST9 Pistaziengrün**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



## Natürliche Grüntöne



### U636 ST9 Fjordgrün

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U655 ST9 Smaragdgrün

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U660 ST9 Amazonasgrün

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



### U606 ST9 Waldgrün

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



# Farbwerte Unifarben. NCS/RAL/Pantone

Bei den angegebenen Farbwertssystemen handelt es sich lediglich um nächstliegende Nuancen. Vor Verwendung dieser Werte ist ein Abgleich zu Echtmustern erforderlich.

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone	Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	Basisweiss	S0502-G	9016	-	U560	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
W911	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	-	U570	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U
W980	Platinweiss	S0300-N	9016	-	U599	Indigoblau	S8505-R80B	5004	-
W1000	Premiumweiss	S0500-N	9003	-	U599 PM/PT	Indigoblau	S8505-R80B	-	-
W1000 PM/PT	Premiumweiss	S0502-G50Y	9016	-	U600	Maigrün	S2060-G20Y	6018	368U
W1100	Alpinweiss	S0502-R50B	9003	-	U606	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
W1100 PM/PT	Alpinweiss	S0300-N	9003	-	U608	Pistaziengrün	S2005-G40Y	-	5527U
W1200	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	-	U617	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
W1300	Polarweiss	S0505-R60B	-	-	U626	Kiwigrün	S3050-G40Y	-	377U
U104	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	-	U630	Limonengrün	S1060-G40Y	-	381U
U107	Samtgelb	S0520-Y10R	-	1205U	U633	Türkisgrün	S3050-B20G	5021	3145U
U108	Vanillegelb	S0907-Y10R	1015	-	U636	Fjordgrün	S4010-B50G	-	-
U113	Cottonbeige	S0907-Y30R	1015	-	U646	Niagaragrün	S5030-B30G	-	3165U
U114	Brillantgelb	S1060-Y10R	1023	114U	U650	Farngrün	S4550-G30Y	6010	363U
U131	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U	U655	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U140	Safrangelb	S1030-Y10R	-	-	U660	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	-
U146	Maisgelb	S1050-Y10R	-	141C	U702	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U156	Sandbeige	S1505-Y50R	-	-	U702 PG	Kaschmirgrau	S2005-Y50R	-	-
U163	Currygelb	S2060-Y10R	1032	-	U702 PM/PT	Kaschmirgrau	S2002-Y50R	-	-
U200	Beige	S3010-Y50R	-	-	U705	Angoragrau	S1002-Y50R	-	-
U201	Kieselgrau	S3502-Y	7044	402U	U707	Seidengrau	S1500-N	7047	-
U222	Cremabeige	S0505-Y40R	-	-	U708	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U232	Nude apricot	S3020-Y70R	-	480C	U708 PG	Hellgrau	S1500-N	-	-
U311	Burgundrot	S5040-R	-	-	U708 PM/PT	Hellgrau	S2002-G50Y	-	-
U313	Weissrose	S0505-Y80R	-	-	U717	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	-
U321	Chinarot	S1580-Y90R	3020	-	U727	Steingrau	S4005-Y50R	407C	-
U323	Signalrot	S3060-R 3003	3003	187C	U727 PM/PT	Steingrau	S4005-Y20R	-	-
U325	Antikrosa	S3020-Y80R	-	5005U	U732	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U328	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C	U740	Taupe Dunkel	S5005-Y20R	-	-
U330	Aubergineviolett	S7010-R30B	-	-	U741	Lavagrau	S7005-Y20R	7013	405C
U332	Orange	S0570-Y50R	2003	-	U748	Trüffelbraun	S7005-Y50R	7013	405C
U337	Fuchsiarot	S3050-R20B	-	208C	U750	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	Warm grey 2U
U340	Sorbetorange	S1070-Y30R	-	130U	U763	Perlgrau	S2500-N	-	-
U350	Sienaorange	S3060-Y40R	-	152U	U767	Cubanitgrau	S6005-Y20R	7048	-
U363	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U	U775	Weissgrau	S1000-N	9002	-
U390	Indianrot	S2070-Y80R	3016	173U	U780	Monumentgrau	S5005-B20G	-	444U
U399	Granatro	S6030-R	3005	498C	U788	Arktisgrau	S4500-N	-	Cool grey 7U
U400	Zartviolett	S1010-R50B	-	664U	U807	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	-
U404	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U	U818	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	-
U414	Dunkelviolett	S6030-R50B	-	-	U830	Nude karamell	S3030-Y50R	-	-
U420	Lila	S4020-R50B	-	667U	U899	Softschwarz	S8500-N	-	Black 3U 2X
U430	Violett	S5030-R60B	-	275U	U960	Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U500	Gletscherblau	S1515-B20G	-	-	U961	Graphitschwarz	S8000-N	7021	433U
U504	Alpenseebrau	S6020-R90B	5000	295U	U961 PM/PT	Graphitschwarz	S7500-N	-	-
U507	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U	U963	Diamantgrau	S7500-N	7024	426U
U515	Französischblau	S2050-R90B	-	292U	U968	Karbongrau	S7502-B	7016	-
U522	Horizontblau	S1030-R80B	-	2708U	U989	Schwarzbraun	S8505-Y80R	8019	Black 5U 2X
U525	Delftblau	S3060-R90B	-	300U	U998	Shadow Black	S9000-N	9005	3C2X
U533	Polarblau	S0510-R90B	-	642C	U999	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U540	Denimblau	S3010-R90B	-	651U	F509	Aluminium	-	9006	-





Rückwand U660 ST9 Amazonasgrün,  
H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun  
Regal H3408 ST38 Berglärche thermobraun

HOLZ

REPRODUKTIONEN



Schrankwand U660 ST9 Amazonasgrün, H3330 ST36 Anthor Eiche natur,  
Tresen H3408 ST38 Berglärche thermobraun, F627 PT Stahl dunkel,  
Schuhpodest U8991 ST9 Softschwarz durchgefärbt, U7081 ST9 Hellgrau durchgefärbt




**H1511 ST15 Bavaria Buche**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell


**H1518 ST15 Buche natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H1582 ST15 Ellmau Buche**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19/25/28/38 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/28/33/43 mm und individuell; Melaminkante mit und ohne Schmelzkleber 0,3 x 23 mm;  
 Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600/920 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**H1733 ST9 Mainau Birke**


Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



U104 ST9 (S. 19)

U332 ST9 (S. 32)

U748 ST9 (S. 21)



U748 ST9 (S. 21)

U960 ST9 (S. 26)

U325 ST9 (S. 36)

**H1887 ST9 Starnberg Ahorn**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell


**H3840 ST9 Mandal Ahorn natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell




**H3860 ST9 Hard Maple champagne**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Rückwand U999 PM Schwarz und U999 PG Schwarz  
Tresen H3170 ST12 Kendal Eiche natur und W1000 Premium



**H1210 ST33 Tossini Ulme greige (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23/43 mm


**H1212 ST33 Tossini Ulme braun (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23/43 mm





**H1250 ST36 Esche Navarra (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H1251 ST19 Branson Robinie naturbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1252 ST19 Branson Robinie greige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell


**H1253 ST19 Branson Robinie trüffelbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1277 ST9 Lakeland Akazie hell**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**H1298 ST22 Lyon Esche sandbeige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1701 ST33 Tossini Ulme weiss (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23/43 mm

**H1702 ST33 Tossini Ulme dunkelbraun (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23/43 mm




**H1615 ST9 Kirschbaum Verona**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Schränke und Tischen F416 ST10 Textil beige , H1714 ST19 Lincoln Nussbaum




**H1636 ST12 Locarno Kirschbaum**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell


**H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**H1714 ST19 Lincoln Nussbaum**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell


**H3710 ST12 Carini Nussbaum natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**H3730 ST10 Hickory natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**H1400 ST36 Stadlholz (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**H1487 ST22 Bramberg Fichte**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell




**H3404 ST38 Berglärche braun (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
 ABS-Hirnholzkante 0,8 x 23 mm; ABS-Dreischichtkante 1,3 x 23 mm




Wohnzimmerschrank H1180 ST37 Halifax Eiche natur, W1000 ST9 Premiumweiss, U727 ST9 Steingrau, Wohnzimmertisch H1180 ST37 Halifax Eiche natur, F311 ST87 Ceramic anthrazit  
Arbeitsplatte und Nischenrückwand H1180 ST37 Halifax Eiche natur, Küchenschrankfronten U727 ST9 Steingrau



**H3408 ST38 Berglärche thermobraun (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
 ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm; ABS-Dreischichtkante 1,3 x 23 mm



**H3470 ST22 Astfichte natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell






**H1401 ST22 Cascina Pinie**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm


**H1486 ST36 Pasadena Pinie (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm, 1,5 x 43 mm; Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP;  
ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**H3403 ST38 Berglärche weiss (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm; ABS-Dreischicht-kante 1,3 x 23 mm



**H3406 ST38 Berglärche anthrazit (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm, 1,5 x 43 mm; ABS-Dreischicht-kante 1,3 x 23 mm



**H3430 ST22 Aland Pinie weiss**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**H3433 ST22 Aland Pinie polar**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1115 ST12 Bamenda greige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H1122 ST22 Whitewood**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1123 ST22 Graphitwood**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell


**H1424 ST22 Fineline creme**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H3012 ST22 Coco Bolo natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Waschtisch H3325 Gladstone Eiche tabak



**H3058 ST22 Mali Wenge**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**H3090 ST22 Shorewood**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




U533 ST9 (S. 41)

U788 ST9 (S. 25)

F500 ST20 (S. 131)

**H3190 ST19 Fineline Metallic anthrazit**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



U390 ST9 (S. 33)

U775 ST9 (S. 18)

F637 ST16 (S. 123)

**H3192 ST19 Fineline Metallic braun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



H1714 ST19 Lincoln Nussbaum, W1101 ST76 Alpinweiß durchgefärbt



U741 ST9 (S. 22)

F642 ST16 (S. 127)

F628 ST16 (S. 135)




### H3450 ST22 Fleetwood weiss

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





**H3451 ST22 Fleetwood champagner**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 /2 x 23 mm und individuell



**H3453 ST22 Fleetwood lava**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell


**H1334 ST9 Sorano Eiche naturhell**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**H3131 ST12 Davos Eiche natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Schrank H3325 Gladstone Eiche tabak, U140 ST9 Safrangelb, U741 ST9 Lavagrau



U707 ST9 (S. 23)


U899 ST9 (S. 27)

F121 ST87 (S. 128)




**H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600 mm,  
Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm




**H3156 ST12 Corbridge Eiche grau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H3170 ST12 Kendal Eiche natur**


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



U780 ST9 (S. 25)

F205 ST9 (S. 120)

F629 ST16 (S. 135)



U104 ST9 (S. 19)

F461 ST10 (S. 122)


F206 ST9 (S. 121)

**H3171 ST12 Kendal Eiche geölt**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell


**H3368 ST9 Lancaster Eiche**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H3395 ST12 Corbridge Eiche natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H3398 ST12 Kendal Eiche cognac**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

## Eiche klassisch



Rückwand U600 ST9 Maigrün, H3408 ST38 Berglärche thermobraun,  
Regal H3330 ST36 Anthor Eiche natur



U989 ST9 (S. 34)


U727 ST9 (S. 20)

F642 ST16 (S. 127)



### H1113 ST10 Kansas Eiche braun

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



W1000 ST9 (S. 16)


U650 ST9 (S. 43)

F629 ST16 (S. 135)



### H1318 ST10 Wildeiche natur

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; Arbeitsplatte 300/3 4100 x 600/920 mm;  
Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



W1000 ST9 (S. 16)

U899 ST9 (S. 27)

F629 ST16 (S. 135)




XL-Rapport



**H3303 ST10 Hamilton Eiche natur**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm;  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; **Arbeitsplatte Modell 300/3** 4100 x 600/920 mm,  
Nischenrückwand und WAP **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm




**H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



Schrankwand H1 298 ST22 Lyon Esche sandbeige, U732 ST9 Staubgrau

## Eiche authentisch




### H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige (Synchronpore)

Dekorspan 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; ABS-Hirnholzkante 0,8 x 23 mm; Akzentkante Trio Gladstone Eiche Sand-Alu 1,3 x 23 mm; Akzentkante Duo Carrara Mamor weiss-Eiche hell 1,3 x 23 mm


### H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak (Synchronpore)

Dekorspan 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; ABS-Hirnholzkante 0,8 x 23 mm



**H3326 ST28 Gladstone Eiche greige (Synchronpore)**


Dekorspan 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; ABS-Hirnholzante 0,8 x 23 mm



**H3330 ST36 Anthor Eiche natur (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
 Arbeitsplatte 300/3 4100 x 600 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm






U146 ST9 (S. 30)

U414 ST9 (S. 39)

U600 ST9 (S. 42)



U741 ST9 (S. 22)

U500 ST9 (S. 41)

F274 ST9 (S. 126)




### H1145 ST10 Bardolino Eiche natur

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; 2150 x 1020 x 0,8 mm;  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; **Arbeitsplatte Modell 300/3** 4100 x 600/920 mm,  
Nischenrückwand und WAP; **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm

### H1146 ST10 Bardolino Eiche grau

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H1150 ST10 Arizona Eiche grau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



**H1151 ST10 Arizona Eiche braun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





Arbeitsplatte und Nischenrückwand F121 ST87 Metal Rock anthrazit, Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche



U201 ST9 (S. 21)

U780 ST9 (S. 25)

F463 ST20 (S. 131)





XL-Rapport

**H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

## Eiche vintage




### H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

### H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun (Synchronpore)

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm; 1,5 x 43 mm; Arbeitsplatte Modell 100/1,5 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP;  
ABS-Kante 1,5 x 43 mm





**H1345 ST32 Sherman Eiche grau (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23/43 mm



**H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23/43 mm



**H1137 ST12 Sorano Eiche schwarzbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte 300/3 4100 x 600/920 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**H1377 ST36 Orleans Eiche sandbeige (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H1379 ST36 Orleans Eiche braun (Mehrblattaufbau)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**H1387 ST10 Denver Eiche graphit**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




Schrankfront H3325 Gladstone Eiche tabak, Regal U708 Hellgrau



U507 ST9 (S. 42)

U599 ST9 (S. 40)

U775 ST9 (S. 18)



W1000 ST9 (S. 16)

F120 PM (S. 128)

F302 ST87 (S. 137)



**H3146 ST19 Lorenzo Eiche beigegrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**H3157 ST12 Vicenza Eiche**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H3158 ST19 Vicenza Eiche grau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**H3335 ST28 Gladstone Eiche weiß (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm





Arbeitsplatte und Nischenrückwand H1401 ST22 Cascina Pinie,  
Schrankfronten U727 PM Steingrau, Regale U702 ST9 Kaschmirgrau



**H3342 ST28 Gladstone Eiche sepia (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm



U788 ST9 (S. 25)


F823 ST10 (S. 125)

F628 ST16 (S. 135)



**H3349 ST19 Kaisersberg Eiche**


Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm;  
ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell



XL-Rapport


**H1180 ST37 Halifax Eiche natur (Synchronpore)**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6/39,6 mm; **Schichtstoff** 2790 x 2060 x 0,8 mm; **Compactplatte** 2790 x 2060 x 8/13 mm;  
**ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29/43 mm und individuell; **ABS-Hirnholzkante** 0,8 x 23 mm, 1,5 x 43 mm;  
**Arbeitsplatte Modell 100/1,5** 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm




**H1176 ST37 Halifax Eiche weiss (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm; 1,5 x 43 mm;  
 Arbeitsplatte Modell 100/1,5 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm;  
 ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm





**H1181 ST37 Halifax Eiche tabak (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm; 1,5 x 43 mm; Arbeitsplatte Modell 100/1,5 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm; Akzentkante Duo Pietra Grigia schwarz-Eiche dunkel 1,3 x 23 mm


**H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm; PMMA Akzentkante Trio 1,3 x 23 mm



**H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn (Synchronpore)**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8,6/19,6/25,6 mm; Schichtstoff 2790 x 2060 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; ABS-Hirnholz-kante 0,8 x 23 mm, 1,5 x 45 mm; Akzentkante Trio Halifax Eiche Zinn-Alu 1,3 x 23 mm; Arbeitsplatte Modell 100/1,5 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



U108 ST9 (S. 30)

U999 PM (S. 29)


F637 ST16 (S. 123)



XL-Rapport


**H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell; Arbeitsplatte 300/3 4100 x 600/920 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**H3331 ST10 Nebraska Eiche natur**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**H3332 ST10 Nebraska Eiche grau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

## Schichtstoffe Holzreproduktionen

2800 x 1310 x 0,8 mm



Schrank H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak, U708 ST9 Hellgrau, Rückwand Bett H3170 ST12 Kendal Eiche natur, Nachttisch H3170 ST12 Kendal Eiche natur, U708 ST9 Hellgrau, Regal H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak



**H050 ST9 Woodblocks natur**



**H110 ST9 Sealand pine**



**H192 ST10 Ornamentic Wood**



**H193 ST12 Eiche Butcherblock**



**H194 ST12 Nussbaum Butcherblock**



**H195 ST10 Schlosseiche**



**H197 ST10 Altholz natur**



**H198 ST10 Altholz grau**



**H2031 ST10 Halford Eiche schwarz**



**H2032 ST10 ST10 Hunton Eiche hell**

# CLEAF

PRESENTED BY  EGGER



**OKOBO S162 Nakano**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,9 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**OKOBO S158 Minato**


Dekorspan 2800 x 2070 x 18,9 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





**CHEOPE LR29 Fittipaldi**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,9 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 1,5 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**MILLENNIUM B073 Total White**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**MILLENNIUM S087 Watson**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**MILLENNIUM S083 Nagold**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





**FRONDA S156 Fortezza**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,3 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**FRONDA S164 Bardini**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,3 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**FRONDA S165 Iris**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,3 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**YOSEMITE S010 Champagne**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





### YOSEMITE S013 Old Jack

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



### YOSEMITE S016 Arera


Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



# MATERIAL

REPRODUKTIONEN





**F417 ST10 Textil grau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell

**F416 ST10 Textil beige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell






**F424 ST10 Leinen terra**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**F433 ST10 Leinen anthrazit**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell





XL-Rapport

**F812 ST9/HG/PG/PM/PT Levanto Marmor weiss**

**F812 ST9 Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell; **Arbeitsplatte 300/3** 4100 x 600/920 mm; Nischenrückwand und WAP; **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm;  
**F812 HG Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **F812 PG PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm; **ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell;  
**F812 PM PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm; **ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell; **F812 PT Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **MDF-Arbeitsplatte 100/1,5** 4100 x 600 x 17,2 mm; Nischenrückwand; **ABS-Kante** 1,5 x 23 mm



Arbeitsplatte U999 PT Schwarz, Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche, F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit




**F204 ST9/ST75 Carrara Marmor weiss**

**F204 ST9 Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
**F204 ST75 Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **Arbeitsplatte 300/3** 4100 x 600 mm; Nischenrückwand und WAP; **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm  
**F204 Akzentkante Duo Carrara Marmor weiss-Eiche hell/Carrara Marmor weiss-Schwarz** 1,3 x 23 mm

**F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit**

**Dekorspan** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
**Arbeitsplatte 300/3** 4100 x 600/920 mm; Nischenrückwand und WAP; **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm




**F206 ST9/HG/PG/PM/PT Pietra Grigia schwarz**

F206 ST9 Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; Arbeitsplatte 300/3 4100 x 600/920 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm;  
 F206 HG Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; F206 PG PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell; Akzentkante Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu 1,3 x 23 mm;  
 F206 PM PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell; F206 PT Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; MDF-Arbeitsplatte 100/1,5 4100 x 600 x 17,2 mm; Nischenrückwand; ABS-Kante 1,5 x 23 mm;  
 Akzentkante Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu 1,3 x 23 mm; F206 Akzentkante Duo Pietra Grigia schwarz-Weiss/ Pietra Grigia schwarz-Eiche dunkel 1,3 x 23 mm



Regalblock F204 ST9 Carrara Marmor weiss, U999 ST9 Schwarz, Duo-Kante F8922



U707 ST9 (S. 23)


U763 ST9 (S. 23)

H3433 ST22 (S. 68)



### F461 ST10 Metal Fabric anthrazit

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



H1318 ST10 (S. 83)

H3700 ST10 (S. 59)

H1399 ST10 (S. 97)



W1000 ST19 (S. 16)

H1401 ST22 (S. 66)


H1277 ST9 (S. 55)

**F637 ST16 Chromix weiss**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte 300/3 4100 x 600 mm; Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm

**F638 ST16 Chromix silber**


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



XL-Rapport

**F186 ST9/PM Chicago Concrete hellgrau**

**F186 ST9 Dekorspan** 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell;  
**Compactplatte** 2790 x 2060 x 8/13 mm; **Arbeitsplatte Modell 300/3** 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; **ABS-Kante** 1,5 x 43 mm;  
**F186 PM PerfectSense einseitig** 2800 x 2070 x 19 mm; **Schichtstoff** 2800 x 1310 x 0,8 mm; **ABS-Kante** 1 x 23 mm und individuell




**F187 ST9/PM Chicago Concrete dunkelgrau**

F187 ST9 Dekorspan 2800 x 2070 x 8/19/25 mm; Compactplatte 2790 x 2060 x 8/13 mm;  
 Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8 x 23 mm; 2 x 23/29 mm und individuell;  
 Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm;  
 F187 PM PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**F823 ST10 Cefalu Beton hell**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell



**F274 ST9 Beton hell**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm

**F275 ST9 Beton dunkel**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm



**F642 ST16 Chromix bronze**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell; Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600/920 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm

XL-Rapport





**F120 PM/PT Metal Rock hellgrau**

F120 PM PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell;  
 F120 PT Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; Akzentkante Doppia Metal Rock hellgrau-Alu 1,3 x 23 mm

**F121 ST87 Metal Rock anthrazit**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
 Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm




**F509 ST2 Aluminium**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
 nur für den vertikalen Einsatz



Arbeitsplatte und Nischenrückwand H1180 Halifax Eiche natur,  
 Küchenschrankfronten U727 Steingraus, Küchenschränke F311 Ceramic anthrazit



U201 ST9 (S. 21)

H3133 ST12 (S. 78)

H3157 ST12 (S. 98)



H1379 ST36 (S. 96)

H1253 ST19 (S. 54)

H3734 ST9 (S. 61)



**F501 ST2 Aluminium gebürstet**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
■ nur für den vertikalen Einsatz


**F784 ST20 Samtgold gebürstet**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
■ nur für den vertikalen Einsatz




**F500 ST20 Inox metallic**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
 nur für den vertikalen Einsatz



**F463 ST20 Metallic platingrau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
 nur für den vertikalen Einsatz




**F434 ST20 Steelbrush cubanit**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
■ nur für den vertikalen Einsatz

**F462 ST20 Metallic indigoblau**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
■ nur für den vertikalen Einsatz




**F313 ST10 Steelcut titangrau**


Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




Tischplatte F204 ST75 Carrara Marmor weiss mit Duo-Kante,  
Bank und Tischbeine H3158 ST19 Vicenza Eiche grau



H1330 ST10 (S. 91)



H1181 ST37 (S.104)



H3012 ST22 (S. 71)




### F627 PM/PT Stahl dunkel

F627 PM PerfectSense einseitig 2800 x 2070 x 19 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell;  
F627 PT Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; Arbeitsplatte MDF 100/1,5 4100 x 600/920 x 17,2 mm; Nischenrückwand;  
ABS-Kante 1,5 x 23 mm; Akzentkante Doppia Stahl dunkel-Alu 1,3 x 23 mm



**F628 ST16 Metal Slate grausilber**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




**F629 ST16 Tivoli Travertin beige**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell




Arbeitsplatte U999 PT Schwarz, Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche,  
Nischenrückwand F008 10 Bruchstein schiefergrau



### F411 ST20 Golden Patina

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell  
■ nur für den vertikalen Einsatz





**F302 ST87 Ferro bronze**

Dekorspan 2800 x 2070 x 19 mm; Schichtstoff 2800 x 1310 x 0,8 mm; ABS-Kante 0,8/2 x 23 mm und individuell;  
Arbeitsplatte Modell 300/3 4100 x 600 mm, Nischenrückwand und WAP; ABS-Kante 1,5 x 43 mm

# Schichtstoffe Materialreproduktionen


2800 x 1310 x 0,8 mm



**F007 ST10 Bruchstein terrabraun**



**F008 ST10 Bruchstein schiefergrau**



**F009 ST9 Mosaikstein**



**F010 ST9 Used Metal Plate**



**F011 ST9 Magma Granit grau**



**F012 ST9 Magma Granit rot**



**F014 ST9 Engelsberg Marmor**



**F021 ST75 Triestino Terrazzo grau**



**F028 ST89 Vercelli Granit anthrazit**




**F041 ST15 Sonora Stone weiss**



**F093 ST15 Cipollino Marmor grau**




**F094 ST15 Cipollino Marmor schwarz-kupfer**




**F095 ST87 Siena Marmor grau**



**F104 ST2 Latina Marmor**




**F117 ST76 Ventura Stone schwarz**



**F221 ST87 Tessina Ceramic creme / F222 ST76 terra**



**F292 ST9 Tivoli Travertin beige**



**F311 ST87 Ceramic anthrazit**



**F333 ST76 Ornament Beton grau**



**F371 ST89 Galizia Granit graubeige**



**F484 ST87 Sparkle Grain rusty**



**F502 ST2 Aluminium feingebürstet**



**F508 ST10 Used Carpet schwarz**




**F870 ST76 Schiefer Leon**

# CLEAF


PRESENTED BY  EGGER





**ALPACA FC43 Anversa**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,1 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell




**ALPACA FC44 Bruxelles**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,1 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**MOSAICO FB35 Metallizzato**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,6 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**MOSAICO FB45 Clear**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,6 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





**DUNA FC05 Siza**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,4 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**DUNA FC07 Moura**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,4 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**DUNA FC08 Barragan**


Dekorspan 2800 x 2070 x 18,4 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 0,9 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**IDEA FB80 Renio**


Dekorspan 2800 x 2070 x 18,3 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





**IDEA FB82 Tellurio**


Dekorspan 2800 x 2070 x 18,3 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**IDEA FB86 Curio**


Dekorspan 2800 x 2070 x 18,3 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





**CHEOPE B073 Total White**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,9 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 1,5 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**CHEOPE U129 Nero**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,9 mm; Schichtstoff 2760 x 2040 x 1,5 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**PRIMOFIORE FA33 Maya Bronze**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**PRIMOFIORE UA80 Corda**

Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell





**PRIMOIORE UB19 Grigio**



Dekorspan 2800 x 2070 x 18,5 mm; Schichtstoff 3050 x 1300 x 0,8 mm; ABS-Kante 1 x 23 mm und individuell



**BECOLOR**

DEKORSPAN






**W10 Standardweiss Perle**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/10/12/16/19/22/25/28/38 mm

**W10 Standardweiss seidenmatt**


Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19 mm

Passende ABS-Kanten  
in vielen Ausführungen  
ab Lager erhältlich



**U61 Graphitgrau Perle**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19 mm



**U77 Seidengrau Perle**

Dekorspan 2800 x 2070 x 8/16/19/25 mm

# Einfach jeden Tag. Service von EGGER

Damit Sie alle Möglichkeiten der Kollektion ausschöpfen können, bietet Ihnen EGGER ein ganze Reihe von Services, die Sie dabei rundum unterstützen – von der Entwurfsphase über Produktanfragen bis hin zu Design-Visualisierungen.



## EGGER Kollektion App

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte Kollektion zur Hand. Nutzen Sie kostenfrei das Virtuelle Design Studio mit allen Dekoren, vielen Raumbeispielen und nützlichen Funktionen. Lassen Sie sich mit dem Inspirationsbereich auf neue, kreative Ideen bringen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das entsprechende Dekor direkt in der App einzusetzen.

**Die App finden Sie zum Herunterladen im iTunes Store und bei Google Play.**



## VDS

Das Virtuelle Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Mit ihm visualisieren Sie Ihre Ideen für Ihre Kunden schnell und einfach online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl bestehender und ganz neuer Räume. Oder laden Sie einfach Ihre eigenen Bilder hoch. Um das Ganze noch weiter zu vereinfachen, werden Ihnen gleich verschiedene, zu Ihrem Projekt passende Dekorkombinationen vorgeschlagen. Zusätzliche Optionen, die eine noch professionellere Kundenberatung ermöglichen, bietet VDS Profi. Alles ist entweder online verfügbar oder als App auf allen mobilen Geräten nutzbar. Sehen Sie selbst!


**Jetzt VDS entdecken unter [www.egger.com/vds](http://www.egger.com/vds)**



## Website/myEGGER

Nutzen Sie technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zertifikate oder prüfen Sie die Produktverfügbarkeit. [egger.com](http://egger.com) ist der Ort, an dem Sie neueste Fakten, Bilder, aktuelle Dekore, Dienstleistungen und Informationen finden.

**Jetzt registrieren und gleich profitieren unter [myegger.com](http://myegger.com)**



## Musterservice

Im online Mustershop finden Sie eine breite Musterauswahl. Geben Sie in das Suchfeld einfach die Nummer oder den Namen des gewünschten Dekors, die Struktur oder den Farbcode ein. In Sekunden stehen die betreffenden Muster zum Abruf bereit, zusammen mit Vorschlägen für geeignete Dekorkombinationen. Nutzen Sie außerdem die Vielzahl nützlicher Tools, zum Beispiel für Moodboards und POS-Muster. Jedes einzelne ist sofort verfügbar, passend zu Ihrer speziellen Anforderung.

**Erfahren Sie mehr unter [www.egger.com/shop](http://www.egger.com/shop)**

## Unser Service für Sie...

Sie interessieren sich auch für Arbeitsplatten?  
Dann fragen Sie uns nach unserem Arbeitsplatten-Buch.  
Es gibt einen Überblick über das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe. Anschaulich mit allen Dekoren in Originalgröße sowie kleineren Abbildungen der ganzen Arbeitsplatte, um den späteren Eindruck zu zeigen.

**Damit können Sie Ihren Kunden noch besser beraten.**





## Die Unternehmen der Behrens-Gruppe:

### **Behrens Holz und Bauelemente GmbH**

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0  
Fax 04261 3231 · info@holz-behrens.de

### **Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG**

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0  
Fax 0441 92087-50 · info@bohlen-oldenburg.de

### **Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück**

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0  
Fax 0541 44043-50 · info@bohlen-osnabrueck.de

### **F.A. Schreyer GmbH**

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen  
Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · info@holzschreyer.de

### **Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG**

Waltherstraße 49 · 51 (Leskanpark, Halle 10a) · 51069 Köln  
Tel. 0221 88822-300 · Fax 0221 88822-399  
koeln@behrens-gruppe.de

### **Hobraeck + Reinhard GmbH**

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied  
Tel. 02631 9098-0 · Fax 02631 9098-90  
info@hobraeck.de

### **Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG**

Paul-Greifzu-Straße 4 · 5 · 03042 Cottbus  
Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19  
info@woehlk-cottbus.de

### **Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG**

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden  
Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14  
info@woehlk-dresden.de

### **Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG**

Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig  
Tel. 0341 520574-0 · Fax 0341 520574-79  
info@woehlk-leipzig.de

### **Nesslerer & Co. Holzhandel GmbH**

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0  
Fax 03928 7013-50 · info@nesseler-holz.de

### **Schründer GmbH & Co. KG**

Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0  
Fax 02556 9393-19 · info@holz-schruender.de

### **Seiling GmbH & Co. KG**

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0  
Fax 02382 9800-33 · info@seiling-ahlen.de

### **Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG**

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal  
Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29  
info@seiling-wuppertal.de

Der starke Partner für das Handwerk... [www.behrens-gruppe.de](http://www.behrens-gruppe.de)

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben.  
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor.  
Irrtum vorbehalten. Abweichungen in Farbe und Struktur zum Original sind aus drucktechnischen Gründen möglich. 4,3T/05.2020 · Schutzgebühr 12,50 €

