



Neuheiten

Lagerprogramm ...im 24h-Lieferservice

2022

Fußleisten und Zubehör
von Döllken



Perfekter Abschluss für jeden Boden...

...Fußleisten von Döllken

Die Fußleisten von Döllken Profiles sorgen für einen perfekten Übergang zwischen Fußboden und Wand. Durch die geschlossenen Ecken kommen die Leisten ohne optische Brüche durch offene Schnittkanten, verwendetes Silikon oder Formteile aus.

Die hochwertigen Kernsockelleisten mit HDF-Kern sind perfekt auf die Anforderungen des professionellen Bodenlegers abgestimmt. Mit Hilfe der Döllken-Werkzeuge können 30–50% an Zeit gegenüber anderen Werkzeugsystemen eingespart werden.

Überzeugend in der praktischen Anwendung wie auch in der ökologischen Bilanz

- hochwertige HDF-Kerne aus zertifizierten Nadelholzfasern
- Ummantelung mit Hochleistungspolymeren
- Resistent gegenüber Feuchtigkeit
- mit flexibler Weichlippe oben und unten zur Vermeidung von Schattenfugen
- sehr robust, stoßunempfindlich und langlebig
- hohe Effizienz bei der Verlegung, da alle Kernsockelleisten stanzbar sind
- ausgezeichnet mit dem Blauen Engel



...ein langlebiges Produkt mit höchsten Qualitätsstandards.

Cubu flex life

Kernsockelleiste

- Cube-Profil
- HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE
- Profilenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden
- Mehr Spielraum bei der Überdeckung von Dehnungsfugen bis 18 mm mit der Cubu Flex life XL



	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White 1328	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL021328 2500	13 x 60 x 2500	3,35 3,99
Weiß 1013	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL021013 2500	13 x 60 x 2500	3,35 3,99
	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL031013 2500	13 x 80 x 2500	4,05 4,82
Anthrazit 1209	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL021209 2500	13 x 60 x 2500	3,35 3,99
Schwarz 1144	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL021144 2500	13 x 60 x 2500	3,35 3,99

XL	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Weiß 1013	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL041013 2500	18 x 60 x 2500	4,10 4,88
	Kunststoff ummantelt	Cube	PDL061013 2500	18 x 80 x 2500	5,00 5,95

Hamburger Stil

Kernsockelleiste

- Hamburger Profil
- HDF-Kern, chlorfreie PP-Vollummantelung
- Profilenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Weiß 1013	Kunststoff ummantelt	Hamburger	PDL051013 2500	18 x 80 x 2500	5,00 5,95
Schwarz 1144	Kunststoff ummantelt	Hamburger	PDL051144 2500	18 x 80 x 2500	5,00 5,95

EP 60/13 flex life

Kernsockelleiste abgestimmt auf unser Designboden-Lagerprogramm von Tarkett

- abgerundetes Profil
- HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE
- Profilenden sowie Innen- und Außenecken können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken Sockelleistenstanze aus dem Profil gebildet werden



	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
1013 weiß	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL011013 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2332 (passend zu Tarkett Cascade Oak Aged)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012332 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2358 (passend zu Tarkett Liguria Oak Vanilla)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012358 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2395 (passend zu Tarkett Lakeside Oak Lime Washed)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012395 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2403 (passend zu Tarkett Vermont Oak Natural)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012403 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2412 (passend zu Tarkett Delicate Oak Toffee)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012412 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2486 (passend zu Tarkett Riviera Oak Brown)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012486 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2493 (passend zu Tarkett Riviera Oak Warm Brown)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012493 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2511 (passend zu Tarkett Stylish Oak Beige)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012511 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2566 (passend zu Tarkett English Oak Natural)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012566 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2571 (passend zu Tarkett Light Oak Brown)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012571 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2603 (passend zu Tarkett Highland Oak Noisette)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012603 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2638 (passend zu Tarkett Stylish Oak Natural)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012638 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2667 (passend zu Tarkett Light Oak Warm Brown)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012667 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2673 (passend zu Tarkett Cascade Oak Smoked)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012673 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2694 (passend zu Tarkett Delicate Oak Almond)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012694 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2726 (passend zu Tarkett Contemporary Oak Grey)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012726 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
2982 (passend zu Tarkett Light Oak Light Grey)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL012982 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90
3058 (passend zu Tarkett Composite Cool Grey)	Kunststoff ummantelt	abgerundet	PDL013058 2500	13 x 60 x 2500	5,80 6,90

Im Überblick...

Alle auf das Designboden-Lagerprogramm von Tarkett abgestimmten Dekore.



1013



2332



2358



2395



2403



2412



2486



2493



2511



2566



2571



2603



2638




2667



2673



2694




2726



2982



3058



Döllken Zubehör

zur Perfektionierung, Reinigung und Pflege

	Inhalt	VE	Art.-Nr.	Preis/Stck.
Fugenfill Set komplett, weiß	–	–	PDL800030 0010	45,00 53,55
Klebesticks Hotmelt HKS 18/300 transparent, für HKP 2.0E und HKP 220	Fugenfill weiß, Spatel, Kunststoffreiniger, Reinigungstücher, Schraubtülle, Filzblock	5 kg Eimer	PDL850020 0010	118,00 140,41
Abbrechklingen für Streifenschneider	–	10 Klingen im Dispenser	PDL850010 0010	19,90 23,68

Döllken Werkzeuge

zur Verarbeitung der Döllken Kernsockelleisten (keine Rabatte abzugsfähig)



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stck.
Werkzeugkoffer Stanzenset Groß mit elektr. Heißschmelzklebepistole HKP 2.0E	Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfäschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift, Heißschmelzklebepistole HKP 2.0E, 10 Klebesticks transparent, LVT-Streifenschneider (einstellbar auf 40 bis 140 mm Streifendicke)	PDL800010 0010	1099,00 1307,81
Werkzeugkoffer Stanzenset Groß mit Heißschmelzklebepistole HKP 220	Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfäschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift, Heißschmelzklebepistole HKP 220 (alte Version), 10 Klebesticks transparent, LVT-Streifenschneider (einstellbar auf 40 bis 140 mm Streifendicke)	PDL800005 0010	949,00 1129,31
Werkzeugkoffer Stanzenset Klein	Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfäschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift	PDL800020 0010	649,00 772,31
Kerbstanze	–	PDL801010 0010	389,00 462,91
Spannhel XL	–	PDL801030 0010	65,90 78,42
Streifenschneider verstellbar	–	PDL801020 0010	76,90 91,51
elektrische Heißschmelzklebepistole HKP 2.0E	–	PDL801050 0010	379,00 451,01
Heißschmelzklebepistole HKP 220 (alte Version)	–	PDL801040 0010	239,00 284,41

Perfekte Optik ...ohne zusätzliche Formteile.

Fußleisten wie aus einem Guss...

...sauber verarbeitet und sicher befestigt.


Die Werkzeuge von Döllken Profiles sind einzigartig und bieten verschiedene Eigenschaften und Vorteile:

- ein hohes Arbeitstempo bei der Verlegung
- qualitativ einwandfreie Ergebnisse
- ein umfassendes Sortiment an bewährten Systemwerkzeugen
- für die schnelle, saubere und sichere Befestigung sorgt zusätzlich das Heißschmelzkleber-Befestigungssystem

Im robusten Werkzeugkoffer sind alle Systemwerkzeuge mit einem Griff erreichbar und sicher untergebracht.



Die Systemwerkzeuge in Bild und Funktion:



Kerbstanze, Spannhel XL und Stützböcke

Einfach und effizient geschlossene Außen-, Innenecken und Endkappen stanzen. Mit Spannhel XL und Stützböcken auch für Leisten mit 16 mm Kern geeignet.



Messschablone

Noch einfacheres Verlegen durch genaues Ermitteln des Stanzpunktes mit der neu entwickelten Messschablone.



Sockelleistenschere

für exaktes Schneiden von Leisten und Profilen. Schnittlänge 80 mm.



Heißschmelzklebepistole HKP 220

Für das professionelle, schnelle und exakte Verkleben von Kernsockelleisten und Systemsockelleisten.



Heißschmelzklebepistole HKP 2.0 E

Smartes Arbeiten mit höchster Präzision durch speziell entwickelten elektronischen Klebestick-Einzug. Zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge, dazu LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle.



Streifenschneider

Zum Schneiden von Designbelagsstreifen. Einfache Verstellung von 38-140 mm Breite. Sichere Fixierung der eingestellten Breite. In den großen Werkzeugkoffern enthalten oder einzeln erhältlich.

Der Miet-Service der Behrens-Gruppe...

...Döllken-Werkzeuge können Sie bei uns auch leihen. Sprechen Sie uns an.

Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...



Behrens Holz und Bauelemente GmbH

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0
Fax 04261 3231 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0
Fax 0441 92087-50 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0
Fax 0541 44043-50 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düingen
Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · info@holzschreyer.de

Schründer GmbH & Co. KG

Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0
Fax 02556 9393-19 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0
Fax 02382 9800-33 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal
Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29
info@seiling-wuppertal.de

Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG

Waltherstraße 49 - 51 (Leskanpark, Halle 10a) · 51069 Köln
Tel. 0221 88822-300 · Fax 0221 88822-399
koeln@behrens-gruppe.de

Hobraeck + Reinhard GmbH

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied · Tel. 02631 9098-0
Fax 02631 9098-90 · info@hobraeck.de

Behrens Berlin GmbH & Co. KG

Wiebestraße 12 / CentroPark · 10553 Berlin
Tel. 030 5771350-0 · berlin@behrens-gruppe.de

Nessler & Co. Holzhandel GmbH

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0
Fax 03928 7013-50 · info@nesseler-holz.de

Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG

Paul-Greifzu-Straße 4 - 5 · 03042 Cottbus
Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19
info@woehlk-cottbus.de

Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG

Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig · Tel. 0341 520574-0
Fax 0341 520574-79 · info@woehlk-leipzig.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14
info@woehlk-dresden.de

www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 5,2 T/02.2022