

...nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch



2-Schicht Fertigparkett

Lagerprogramm... im 24h-Lieferservice

Zur vollflächigen
Verklebung


DIE BEHRENS-GRUPPE
■ ■ ■



Landhausdiele Nutzschicht ca. 3,6 mm

Admonter

2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Maße 2000 x 180 x 10,5 mm · **VE** 11 Stck/3,96 m² · **PAL** 35 VE/138,60 m²

- **Verbindung:** lock-it 5G
 - **Oberfläche:** wohnfertig geölt
 - **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
 - **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
 - **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready
 - **Made in Austria**
- **Sortierung Basic**
 Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt. Kittfarbe braun
 - **Sortierung Rustic**
 Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz



Admonter Floors Landhausdiele		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	€/m ²
	Eiche	Basic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH020E101 0010	68,90 81,99
	Eiche Stone	Basic	gebürstet	grauweiß naturgeölt	4V	PAH020E103 0010	71,60 85,20
	Eiche	Rustic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH020E102 0010	62,50 74,38

Fischgrät twin Nutzschicht ca. 3,6 mm

Admonter

2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Maße 590 x 120 x 10 mm · **VE** 45 Stck/3,186 m² · **PAL** 25 VE/79,65 m²

- **Verbindung:** Nut und Feder
 - **Oberfläche:** wohnfertig geölt
 - **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
 - **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
 - **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready
 - **Made in Austria**
- **Sortierung Basic**
 Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt, Kittfarbe braun



...geeignet zur Fischgrätverlegung

Admonter Floors Fischgrät twin		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	€/m ²
	Eiche	Basic	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH022E101 45LI	PAH022E101 45RE	87,90 104,60



Admonter Landhausdiele Eiche Basic



Admonter Landhausdiele Eiche Rustic

Neu im Lagerprogramm der Behrens-Gruppe...



2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Der Produktaufbau:
Nutzschicht aus Eiche, Trägermaterial aus Nadelholz

Alle auf einen Blick...

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



■ Admonter Floors Landhausdielen

lock-it 5G-Verbindung · Nutzschicht ca. 3,6 mm · Maße 2000 x 180 x 10,5 mm



■ Admonter Floors Fischgrät twin ...geeignet zur Fischgrätverlegung

Nut und Feder-Verbindung · Nutzschicht ca. 3,6 mm · Maße 590 x 120 x 10 mm



■ Admonter Floors Multibond

Nut und Feder-Verbindung · Nutzschicht ca. 3,6 mm · Maße 1200 x 130 x 10 mm



■ Einzelstab ...geeignet zur Fischgrätverlegung

Nut und Feder-Verbindung · Nutzschicht ca. 2,8 mm · Maße 490 x 70 x 9,8 mm



... wir halten Muster
für Sie bereit!



Multibond Nutzschicht ca. 3,6 mm

Admonter

2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Maße 1200 x 130 x 10 mm; **VE** 11 Stck./1,716 m²; **PAL** 49 VE/84,08 m²

- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut, QNG Ready
- **Made in Austria**



Admonter Floors Multibond		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	€/m ²
	Eiche	–	gebürstet	naturgeölt	4V	PAH021E101 0010	39,95 47,54

Einzelstab Nutzschicht ca. 2,8 mm

2-Schicht-Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Maße 490 x 70 x 9,8 mm; **VE** 64 Stck./2,20 m²; **PAL** 48 VE/105,60 m²

- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt oder matt lackiert
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** PEFC zertifiziert
- **Sortierung Living**
 Äste zulässig bis 10 mm Durchmesser, holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede, Splintholz (hell und verfärbt) erlaubt bis 20 mm Breite, maximal 20% der Gesamtfläche



...geeignet zur Fischgrätverlegung

Einzelstab		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	€/m ²
	Eiche	Living	–	naturgeölt	–	PZK201E120 64LI	PZK201E120 64RE	41,50 49,39
	Eiche	Living	–	matt lackiert	–	PZK201E110 64LI	PZK201E110 64RE	41,50 49,39



Einzelstab Eiche naturgeölt

Fußleisten weiß Arctic White ähnlich RAL 9016

Kiefer-Träger KGM	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	€/l/m
 Profil Cube	lackiert	PSRL000044 2400	16 x 58 x 2400	3,10 3,69
		PSRL000040 2400	18 x 60 x 2400	3,70 4,40
		PSRL000042 2400	18 x 80 x 2400	5,00 5,95

Kiefer-Träger KGM	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	€/l/m
 Profil profiliert Altdeutsch	lackiert	PSRL000030 2400	18 x 80 x 2400	5,00 5,95
		PSRL000032 2400	18 x 96 x 2400	5,25 6,25
		PSRL000034 2400	18 x 115 x 2400	6,85 8,15

Fichte-Träger Meister	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	€/l/m
 Hamburger Profil 10 F MK 11 F MK 12 F MK	folien- ummantelt	PMELA11102 238	18 x 60 x 2380	4,25 5,06
		PMELA11112 238	18 x 80 x 2380	4,75 5,65
		PMELA11122 238	18 x 100 x 2380	5,20 6,19

Kiefer-Träger KGM	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	€/l/m
 Profil abgerundet	lackiert	PSRL000010 2400	18 x 58 x 2400	3,65 4,34
		PSRL000012 2400	18 x 76 x 2400	5,00 5,95

Zubehör KGM-Fußleisten**KGM Lack-Reparatur-Set**, 12 mlArt.-Nr. PSRZ000020 0010 € per Set **15,50** (18,45)**KGM ExPress-Klipps**, 30 Stück, zur werkzeuglosen Montage, für ca. 15 m, Art.-Nr. PSRZ000040 0010 € per Paket **17,50** (20,83)**KGM Unifix Universal-Verbinder**, Hartholz weiß lackiert, Profil eckig21 x 21 x 85 mm, 4 Stück, Art.-Nr. PSRZ000010 0010 € per Paket **7,80** (9,28)21 x 21 x 125 mm, 4 Stück, Art.-Nr. PSRZ000010 0020 € per Paket **8,25** (9,82)

Fichte-Träger Meister	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	€/l/m
 Profil leicht abgerundet 15 F MK 22 F MK	folien- ummantelt	PMELA11152 238	16 x 60 x 2380	3,45 4,11
		PMELA11132 238	18 x 80 x 2380	4,75 5,65

Meister Befestigungsklipps Metall für MK-Profile,50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PMEZ01070 000 ... € per Paket **15,50** (18,44)**Kleber und mehr...**

Klebstoffe / Spachtelmassen / Grundierungen	Art.-Nr.	VE	€/kg
X-Bond MS-K 539 hart-elastischer MSP-Parkettklebstoff, frei von migrationsfähigen Bestandteilen	PMU015636 1600	16 kg Eimer	9,65 11,48
X-Bond MS-K 511 hart-elastischer MSP-Parkettklebstoff	PMU011428 1600	16 kg Eimer	7,45 8,87
X-Bond MS-K 509 Plus elastischer STP-Parkettklebstoff	PMU032154 1600	16 kg Eimer	5,90 7,02
RS90 F standfeste Spachtelmasse, schnelltrocknend, auf „Null“ausziehbar	PMU006169 2500	25 kg Sack	1,70 2,02
OS 50 zementäre Universal-Spachtelmasse für Parkett und Bodenbeläge	PMU005955 2500	25 kg Sack	1,30 1,55
CA 20 Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis, spannungsarm	PMU012096 2500	25 kg Sack	1,20 1,43
MS-X 3 Silan-Feuchtigkeitssperre zur Absperrung erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen	PMU030467 1000	10 kg Kanister	50,10 59,62
PU 5 Express als Voranstrich und zur Absperrung erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen	PMU016054 1100	11 kg Kanister	22,90 27,25
Spezial Haftgrund DX 9 haftvermittelnde Grundierung auf Spezial-Dispersionsbasis	PMU016541 1000	10 kg Kanister	14,55 17,31
Tiefengrund D 7 Grundierung vor Spachtelmassen und Parkettverklebung mit Murexin MSP- und PU-Klebstoffen	PMU010836 1000	10 kg Kanister	8,05 9,58

Reinigung und Pflege	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	€/Gebinde
Holzbodenseife natur Zur Reinigung und Pflege von farblos geölten Parkettböden	PWA051010 0100	1,0 l	320 – 400 m ² /l	17,65 21,00
Holzbodenseife weiß Zur Reinigung und Pflege von weiß geölten Parkettböden und geölten Parkettböden mit Rohholzoptik	PWA051011 0100	1,0 l	320 – 400 m ² /l	20,50 24,40
Pflegeöl natur Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von farblos geölten Parkettböden	PWA052020 0100	1,0 l	30 – 40 m ² /l	26,50 31,54
Pflegeöl weiß Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von weiß geölten Parkettböden	PWA052021 0100	1,0 l	30 – 40 m ² /l	28,05 33,38
Öl-Care natur Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von geölten Parkettböden mit Rohholzoptik, sowie zur Ersteinpflege von Parkettböden mit Rohholzoptik im Objektbereich	PWA052030 0100	1,0 l	30 – 40 m ² /l	30,50 36,30
Öl-Refresher Natur Reinigt geölte Hölzer und frischt sie auf. Bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm	PWA052050 0100	1,0 l	150 – 200 m ² /l	29,75 35,40
Intensivreiniger Zur Reinigung vor einer Grundbehandlung, wie z.B. einer Auffrischung	PWA055010 0100	1,0 l	200 – 300 m ² /l	25,20 29,99
Fleckenentferner Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wirksam	PWA055020 0025	250 ml	–	18,90 22,49
Gerbsäurefleckenentferner Spray Spezialreiniger für die Entfernung dunkler Reaktionsflecken auf Eichenholz	PWA055030 0025	250 ml	–	25,20 29,99
Pflegebox natur mit Pflegeöl Enthält 0,25 l Intensivreiniger, 1 l Pflegeöl natur und 1 l Holzbodenseife natur sowie 1 Sprühkopf zum Vernebeln des Pflegeöls, 1 Polierpad mit Griff und 1 Pflege Tuch	natur	PWA069010 0010	–	75,30 89,61
	weiß	PWA069020 0010	–	78,60 95,53
Dr. Schutz Parkett- und Korkreiniger zur Reinigung von lackierten Parkett- und Korkböden	PMEZ87012 0750	750 ml	1000 m ² /l	8,10 9,63

Korkstreifen

hell (unbehandelt)

915 x 10 x 10 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1010 € pro Stück **0,75** (0,89)915 x 10 x 15 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1015 € pro Stück **0,95** (1,13)915 x 15 x 22 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1522 € pro Stück **1,65** (1,96)

dunkel (unbehandelt, nicht eingefärbt)

915 x 10 x 15 mm, Art.-Nr. PZUK01020 1015 € pro Stück **1,55** (1,84)

Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...



Behrens Holz und Bauelemente GmbH
Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg
Tel. 04261 707-0 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG
Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg
Tel. 0441 92087-0 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück
Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück
Tel. 0541 44043-0 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH
In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen
Tel. 05064 900-0 · info@holzschreyer.de

Schründer GmbH & Co. KG
Industriestraße 41 · 48629 Metelen
Tel. 02556 9393-0 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG
Voltastraße 28 · 59229 Ahlen
Tel. 02382 9800-0 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal
Tel. 0202 739544-0 · info@seiling-wuppertal.de

Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG
Waltherstraße 49 - 51 (Leskanpark) · 51069 Köln
Tel. 0221 88822-300 · koeln@behrens-gruppe.de

Hobraeck + Reinhard GmbH
Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 9098-0 · info@hobraeck.de

Behrens Berlin GmbH & Co. KG
Wiebestraße 12 / CentroPark · 10553 Berlin
Tel. 030 5771350-0 · berlin@behrens-gruppe.de

Nessler & Co. Holzhandel GmbH
Grundweg 45 · 39218 Schönebeck
Tel. 03928 7013-0 · info@nesseler-holz.de

Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG
Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig
Tel. 0341 520574-0 · info@woehlk-leipzig.de

IMHOLZ GmbH
Herzberger Straße 3 - 5 · 04319 Leipzig
Tel. 0341 25011-0 · info@imholz-leipzig.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG
Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · info@woehlk-dresden.de

www.behrens-gruppe.de

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit unter www.bestelloplus.de. Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. **3,3 T / 04.2024**