



ARBEITSPLETTENBUCH

LAGERPROGRAMM





DIE GUTE BASIS
FÜR LECKERERE KREATIONEN

INHALT UND DEKORÜBERSICHT...

DIE KLASSIKER

Unifarben



Modell 300/3
gerundete Kante



W980...S. 10 W1000...S. 10 U702...S. 11 U708...S. 11 U763...S. 12 U999...S. 12

Holzreproduktionen



Modell 300/3
gerundete Kante




H011...S. 16 H193...S. 17 H197...S. 18 H305...S. 19 H1145...S. 20 H1303...S. 21 H1313...S. 22 H1318...S. 23 H1357...S. 24
H1401...S. 26 H2409...S. 30 H3133...S. 31 H2033...S. 29 H1910...S. 25 H2032...S. 28 H3157...S. 32 H3303...S. 33 H3331...S. 34 H3730...S. 35

Materialreproduktion



Modell 300/3
gerundete Kante



F021...S. 38 F030...S. 39 F031...S. 40 F032...S. 41 F052...S. 42 F093...S. 43 F095...S. 44 F108...S. 45 F121...S. 46 F186...S. 48 F187...S. 49 F205...S. 50
F206...S. 51 F208...S. 52 F226...S. 53 F227...S. 54 F228...S. 55 F229...S. 57 F230...S. 58 F234...S. 59 F235...S. 60 F237...S. 62 F243...S. 63 F251...S. 64
F275...S. 65 F302...S. 66 F352...S. 67 F502...S. 68 F620...S. 69 F638...S. 70 F675...S. 71 F676...S. 72 F800...S. 73 F812...S. 75

DIE TRENDSETTER


PerfectSense Matt



Modell 100/1,5
gerade Kante



W1100...S. 78 U961...S. 78 U999...S. 79 F206...S. 80



Anti-Fingerprint

Feelwood



ABS- oder
Hirnholzkante

Modell 100/1,5
gerade Kante




H1180...S. 83 H1181...S. 84 H1344...S. 85 H3176...S. 86 H3359...S. 87

Compactplatte



Modell 90/1,0
gefaste Kante



W1101...S. 88 U7081...S. 88 U999...S. 89 F206...S. 90 F244...S. 91 F247...S. 92 F1861...S. 93

Das Arbeitsplattenbuch wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.
FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.



ARBEITSPLATTEN . . . Klassiker und Trendsetter für jeden Tag.

Die verschiedenen Arbeitsplattenlösungen im Überblick.




Modell 300/3 gerundete Kante

Die Postforming Arbeitsplatte ist die etablierte und klassische Lösung. Sie überzeugt durch eine nahtlose Schichtstoffbeschichtung, beginnend auf der Fläche, übergehend in die Radien (3 mm) bis hin zur Unterseite. An der vorderen Längskante sorgt die Dünnspan-Stützkante für eine hohe Stoßfestigkeit und Oberflächenruhe.

Bei der 920er Tiefe erhalten Sie die Arbeitsplatte beidseitig profiliert.

Produktaufbau



Dekorativer Schichtstoff
Spanplatte
Gegenzug
UV-Lacksiegelstrich

Versiegelung
Stützkante




Modell 100/1,5 gerade Kante

Diese Arbeitsplatte erhält ihre natürliche Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur. Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt dabei ein PUR-Schmelzklebstoff. Erhältliche Hirnholzkanten für die Querbekantung unterstreichen die natürliche Wirkung der Dekore und schaffen ein Gesamtbild, welches sich kaum von Massivholz unterscheiden lässt.

Ihre Kunden erhalten so eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatte in natürlichem Design.

Produktaufbau



Dekorativer Schichtstoff
Spanplatte
Gegenzug

ABS-Kante




Modell 100/1,5 gerade Kante

PerfectSense Matt Arbeitsplatten bestehen durch ihre supermatte, samtig-warme Lackoberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Die Längskante ist mit einer 1,5 mm ABS Kante ausgeführt. Zum Einsatz kommt dabei ein PUR-Schmelzklebstoff.

Mit dieser Arbeitsplatte werden Sie dem Trend nach gerader Linienführung und zugleich matten Materialien gerecht.

Produktaufbau



Schutzfolie
PerfectSense Matt Schichtstoff
Spanplatte
Gegenzug
UV-Lacksiegelstrich

ABS-Kante



Modell 90/1,0 gefaste Kante

Abgerundet wird das Arbeitsplattensortiment mit der 12 mm dünnen Compact-Arbeitsplatte. Die eingesetzte Kompaktplatte wird mit Fasenfräsungen an den Längskanten ausgeführt. Das unterstreicht ihre moderne Optik ebenso wie die Kernfarben Schwarz, Weiß, Hellgrau und Dunkelgrau.

Mit dieser feuchtebeständigen, besonders robusten Arbeitsplatte bereiten Sie Ihren Kunden langanhaltende Freude und Wertbeständigkeit.

Produktaufbau



Overlay (bei Holz- und Materialreproduktionen)

Melaminharz-impregniertes Dekorpapier

Phenolharz-impregnierte Natronkraftpapiere (bzw. melaminharz-impregnierte Kernlagen bei Compactplatte mit farbigem Kern)

Overlay (bei Holz- und Materialreproduktionen)

Melaminharz-impregniertes Dekorpapier

Anwendungsbereiche

Arbeitsplatten werden in erster Linie in Küchen verwendet. Aufgrund ihrer Funktionalität kommen sie auch im Bad, Büro, Ladenbau und Wohnmöbelbereich sowie im Hobbyraum zum Einsatz. Speziell der Ladenbau mit Shopeinrichtungen, wie beispielsweise Bäckereien setzt dieses hygienische und lebensmittelechte Produkt gerne ein. Die Compact-Arbeitsplatten eignen sich für Innenanwendungen mit besonderen Hygieneanforderungen und werden auch in Feuchträumen und Laboreinrichtungen häufig verwendet.

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar

Arbeitsplattenzubehör und ergänzende Produkte runden das Sortiment ab.



Nischenrückwände

Nischenrückwände sind in sämtlichen Arbeitsplattendekoren ab Lager im Format 4.100 x 640 mm verfügbar. Sie basieren auf einer 8 mm dicken Spanplatte und sind beidseitig mit Schichtstoff beschichtet.



Wandabschlussleisten

Für alle Postforming Arbeitsplatten und Feelwood Arbeitsplatten mit Kante bieten wir passende Wandabschlussleisten im Format 4.100 x 25 x 25 mm einzeln verpackt in Folie an. Passende Innen- und Außenecken sowie Endkappen und Befestigungsmaterial sind ebenfalls ab Lager erhältlich (außer H1910).



ABS-Kanten ab 1 lfm

Für Postforming-, Feelwood und PerfectSense Arbeitsplatten bekantet Matt bieten wir ab Lager eine perfekt auf das Dekor abgestimmte Kantenlösung an. Für die Feelwood Arbeitsplatten mit den synchronen Oberflächenstrukturen ST32 und ST37 erhalten Sie zusätzlich ABS-Kanten in Hirnholzoptik. Die Dekorreferenz dieser Akzentkanten beginnt mit einem „Q“.



ABS-Hirnholzkanten ab 1 lfm

Mit der Einführung der Feelwood Strukturen ST32 und ST37 ist es gelungen, Arbeitsplatten noch authentischer aussehen zu lassen. Dazu passend wurden Hirnholzkanten entwickelt, deren Optik und Haptik von Schnittholz kaum zu unterscheiden ist. Daher erhalten Sie bei uns die passende ABS-Hirnholzkante für die Stirnseite in 1,5 x 43 mm schon ab 1 lfm.



Schichtstoffe

Zu sämtlichen Arbeitsplatten erhalten Sie Dekor und Struktur auf die Arbeitsplatte abgestimmt, ab Lager und in Stückzahl eins. Für einen Großteil der Arbeitsplattendekore steht Ihnen zusätzlich ein 0,6 mm dicker und 1.310 mm breiter Schichtstoff zur Verfügung, den wir gerne auf eine Wunschlänge zwischen 2.000 und 5.610 mm zuschneiden.



Arbeitsplattenverbinder

Für 12 und 38 mm passende Verbinder ab Lager verfügbar.



Versiegelung für Eckverbindungen

Die Versiegelung schützt die Eckverbindungs-fuge optimal vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie ist in den Farben Grau, Weiß, Schwarz und Braun erhältlich.



PerfectSense Cleaner

Der PerfectSense Cleaner ist ein gebrauchsfertiger Reiniger zum Erhalt der Anti-Fingerprint Eigenschaft bei matten PerfectSense Oberflächen und zur Beseitigung fettiger oder eingetrockneter Verschmutzungen auf vielen weiteren EGGER Produkten. Das Set besteht aus 2 Flaschen á 1 Liter, 2 Sprühköpfe und 2 Mikrofasertücher.

STRUKTUREN . . . Mehr Auswahl, mehr Authentizität.

Mit der Wahl der richtigen Oberfläche machen Sie für Ihre Kunden Räume mit allen Sinnen erlebbar.



ST7 – Smoothtouch Fine Pearl
Eine neutrale, gebrauchsfähige und eher matte Oberfläche.



ST32 – Feelwood Vintage
Die lebhaftere Oberfläche gehört zu den Synchronporen und zeigt eine rustikale Altholzoberfläche.



ST87 – Mineral Ceramic
Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.



ST9 – Smoothtouch Matt
Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.



ST37 – Feelwood Rift
Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt sie als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.



STG8 – Omnipore Deepmatt
Eine extrem matte Oberfläche, die keine Reflexion aufweist. Bezogen auf Gebrauchsspuren ist sie relativ unempfindlich. Die unregelmäßig angelegte Holzpore ist bewusst nicht zu tief angelegt, um sie, in Verbindung mit der leicht rauen Unterstruktur, haptisch angenehm zu gestalten.



ST10 – Deepskin Rough
Eine authentische Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholzreproduktionen.



ST75 – Mineral Satin
speziell für Materialreproduktionen auf Arbeitsplatten entwickelt.



PM – PerfectSense Matt
Schichtstoff PerfectSense Matt überzeugt durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit. Die supermatte Oberfläche fühlt sich samtig warm an und zeichnet sich zudem durch ihre sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus.



ST12 – Omnipore Matt
Es handelt sich dabei um eine Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.



ST76 – Mineral Rough Matt
Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche Matex Rough Matt ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktion anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.



ST22 – Deepskin Linear
Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



ST78 – Mineral Granite
Diese Struktur zeichnet sich durch einen Wechsel von matten und glänzenden Flächen aus, die gleichzeitig durch eine markante, raue Struktur unterbrochen werden.

Rapport.

Standard-Rapport


Standardmäßig ist ein Dekor mit sieben Wiederholungen pro Halbformat (2800 x 2070 mm) aufgebaut.

XL-Rapport


Für mehr Natürlichkeit bei Dekoren mit markanten Ästen oder Rissen wurden beim XL-Rapport die wiederholenden Elemente auf zwei reduziert.



Standard-Rapport



XL-Rapport



Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie als Tischler, Schreiner oder EGGER Händler Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen besonders effizient, einfach und in bester Qualität. Ganz gleich ob Küchenzeile, Insellösung, L- oder U-Küche: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um.

Weitere Informationen unter: www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator





UNI


FARBEN





W980 ST7 Platinweiss

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, 5200 x 600/900 x 38 mm,
ABS-Kante 2,0 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



W1000 ST9 Premiumweiss

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 2,0 x 43 mm,
Nischenrückwand



U702 ST78 Kaschmirgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
Nischenrückwand und WAP




U708 ST9 Hellgrau

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
Nischenrückwand und WAP



U763 ST76 Perlgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
Nischenrückwand und WAP



U999 ST78 Schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
Nischenrückwand und WAP






HOLLZ

REPRODUKTIONEN



Modell 300/3 gerundete Kante



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H011 STG8 Nebrodi Fichte rustikal


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H193 ST12 Eiche Butcherblock

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H197 ST10 Altholz natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H305 ST12 Tonsberg Eiche natur

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1145 ST10 Bardolino Eiche natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1303 ST12 Belmont Eiche braun

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1318 ST10 Wildeiche natur

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1357 ST10 Spree Eiche greige

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinter zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1910 ST9 Weidbuche

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand




Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H1401 ST22 Cascina Pinie

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP





Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

H2032 ST10 Hunton Eiche hell


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H2409 STG8 Cardiff Eiche braun

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H3157 ST12 Vicenza Eiche

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H3331 ST10 Nebraska Eiche natur

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

H3730 ST10 Hickory natur

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP




MATERIAL

REPRODUKTIONEN



Modell 300/3 gerundete Kante




Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F030 ST75 Margalida Travertin

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F031 ST78 Cascia Granit hellgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F032 ST78 Cascia Granit grau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F052 ST75 Calais Travertin


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F093 ST7 Cipollino Marmor grau

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F095 ST87 Siena Marmor grau

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F108 ST9 San Luca Marmor

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F121 ST87 Metal Rock anthrazit

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP





Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP

Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP




Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Arbeitsplatte und Nischenrückwand F206 ST9 Pietra Grigia schwarz,
Schränke H3840 ST9 Mandal Ahorn natur, **Schrankfronten** U216 ST9 Camebeige



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F208 ST75 Pietro Fanano grau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F226 ST78 Titanit sandbeige

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F227 ST78 Titanit grau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F228 ST78 Titanit anthrazit

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP





Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F229 ST75 Cremona Marmor

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm


F230 ST75 Pietra Fanano hellgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP

Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F234 ST76 Scivaro Schiefer hellgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP




Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F235 ST76 Scivaro Schiefer

Maße 2800 x 600 x 38 mm, 4100 x 600/920/1200 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP






Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F237 ST76 Cupria Slate

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F243 ST76 Candela Marmo hellgrau

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F251 ST9 Gavi Stein taupe


Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F275 ST9 Beton dunkel

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm


F302 ST87 Ferro bronze

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP

Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F352 ST76 Basaltino terra


Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F502 ST7 Aluminium feingebürstet


Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F620 ST87 Steel Grey anthrazit


Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F638 ST10 Chromix silber


Maße 4100 x 600 x 38 mm , ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP




Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F675 ST75 Calvia Stein hellgrau

Maße 4100 x 600 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm



F800 ST9 Kristallmarmor

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP





F812 ST9 Levanto Marmor weiss

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP





PERFECTSENSE

 Modell 100/1,5 gerade Kante



FEELWOOD


 Modell 100/1,5 gerade Kante



COMPACT

 Modell 90/1,0 gefaste Kante

TRENDSETTER




W1100 PM Alpinweiss

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,0 x 45 mm, Nischenrückwand

U961 PM Graphitschwarz

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,0 x 45 mm, Nischenrückwand




TRENDSETTER PERFECTSENSE MATT

U999 PM Schwarz

Maße 4100 x 600/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,0 x 45 mm, Nischenrückwand

Arbeitsplatte U999 PM Schwarz, Schrankfronten und Nischenrückwand H1181 ST37 Halifax Eiche tabak, Küchenblock U767 ST9 Cubanitgrau



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F206 PM Pietra Grigia schwarz

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,0 x 45 mm, Nischenrückwand



Arbeitsplatte und Schrankfronten F206 PM Pietra Grigia schwarz,
Theke und Schubladen H1180 ST37 Halifax Eiche natur





H1180 ST37 Halifax Eiche natur

Maße 2790 x 650 x 38 mm, 4100 x 650/920/1200 x 38 mm,
ABS-Kante/ ABS-Hirnholzante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



H1181 ST37 Halifax Eiche tabak

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
ABS-Hirnholzkante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
ABS-Hirnholzkante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP




H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
ABS-Hirnholzkante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP




H3359 ST32 Davenport Eiche naturhell

Maße 4100 x 650/920 x 38 mm, ABS-Kante 1,5 x 43 mm,
ABS-Hirnholzkante 1,5 x 43 mm, Nischenrückwand und WAP



W1101 ST76 Solid Alpinweiss (mit alpinweißem Kern)
Maße 4100 x 650/920/1300 x 12 mm, Nischenrückwand



U7081 ST76 Solid Hellgrau (mit hellgrauem Kern)
Maße 4100 x 650 x 12 mm, Nischenrückwand



U999 ST76 Schwarz (mit schwarzem Kern)
Maße 4100 x 650/920/1300 x 12 mm, Nischenrückwand

Arbeitsplatte und Kücheninsel F244 ST76 Candela Marmo anthrazit (Seite 91),
Schrankfront H750 PM Lichtgrau




Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm

F244 ST76 Candela Marmo anthrazit (mit schwarzem Kern)
Maße 4100 x 650 x 12 mm, Nischenrückwand



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm



Einklinker zeigt Ausschnitt von ca. 2800 x 600 mm **XL-Rapport**

F1861 ST9 Solid Chicago Concrete hellgrau (mit hellgrauem Kern)
Maße 4100 x 650 x 12 mm, Nischenrückwand

EINFACH JEDEN TAG... Die EGGER-Serviceleistungen

Damit Sie alle Möglichkeiten der Kollektion ausschöpfen können, bietet Ihnen EGGER eine ganze Reihe von Services, die Sie dabei rundum unterstützen – von der Entwurfsphase über Produktanfragen bis hin zu Design-Visualisierungen.



EGGER Kollektion App

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte Kollektion zur Hand. Nutzen Sie kostenfrei das Virtuelle Design Studio mit allen Dekoren, vielen Raumbespielen und nützlichen Funktionen. Lassen Sie sich mit dem Inspirationsbereich auf neue, kreative Ideen bringen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das entsprechende Dekor direkt in der App einzusetzen.

Die App finden Sie zum Herunterladen im iTunes Store und bei Google Play.



VDS

Das Virtuelle Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Mit ihm visualisieren Sie Ihre Ideen für Ihre Kunden schnell und einfach online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl bestehender und ganz neuer Räume. Oder laden Sie einfach Ihre eigenen Bilder hoch. Um das Ganze noch weiter zu vereinfachen, werden Ihnen gleich verschiedene, zu Ihrem Projekt passende Dekorkombinationen vorgeschlagen. Zusätzliche Optionen, die eine noch professionellere Kundenberatung ermöglichen, bietet VDS Profi. Alles ist entweder online verfügbar oder als App auf allen mobilen Geräten nutzbar. Sehen Sie selbst!

Jetzt VDS entdecken unter www.egger.com/vds



Website/myEGGER

Nutzen Sie technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zertifikate oder prüfen Sie die Produktverfügbarkeit. egger.com ist der Ort, an dem Sie neueste Fakten, Bilder, aktuelle Dekore, Dienstleistungen und Informationen finden.


Jetzt registrieren und gleich profitieren unter myegger.com



Musterservice

Im online Mustershop finden Sie eine breite Musterauswahl. Geben Sie in das Suchfeld einfach die Nummer oder den Namen des gewünschten Dekors, die Struktur oder den Farbcode ein. In Sekunden stehen die betreffenden Muster zum Abruf bereit, zusammen mit Vorschlägen für geeignete Dekorkombinationen. Nutzen Sie außerdem die Vielzahl nützlicher Tools, zum Beispiel für Moodboards und POS-Muster. Jedes einzelne ist sofort verfügbar, passend zu Ihrer speziellen Anforderung.

Erfahren Sie mehr unter www.egger.com/shop




EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem aktualisierten Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen schnell und individuell. Verschiedene Arbeitsplatten-Modelle stehen zur Auswahl. Optional können bei allen L- und U-Küchenformen Winkel von 85° bis 95° eingegeben werden.

Mit der Warenkorbfunktion können bestehende Planungen erneut aufgerufen, verändert oder dupliziert werden. Zudem besteht die Möglichkeit zur Mengeneingabe für einzelne Produkte innerhalb einer Kommission.

...weitere Informationen unter: www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator





Arbeitsplatte vorne U999 PM Schwarz (Seite 89),
Arbeitsplatte hinten F235 ST76 Scivaro Schiefer (Seite 60), Schrankfronten U999 TM28 Schwarz

Wir beraten Sie gern...

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. Abweichungen in Farbe und Struktur zum Original sind aus drucktechnischen Gründen möglich. 1200/06.2025 · Schutzgebühr 17,50 €

