

Lagerprogramm 2025 ...im 24h-Lieferservice

# PLATTEN- WERKSTOFFE

Sperrholzplatten  
Tischlerplatten  
Massivholzplatten  
Furnierte Platten und Furnier  
Span-, MDF- und OSB-Platten  
Dekorative Plattenwerkstoffe  
ABS Kanten und Zubehör  
Arbeitsplatten und Fensterbänke  
Brandschutz- und Leichtbauplatten  
Akustikprodukte  
Möbelfertigteile



DIE BEHRENS-GRUPPE  
■ ■ ■

## Sperrholzplatten

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Wissenswertes .....                           | 6       |
| <b>Messerfurnierte Sperrholzplatten</b> ..... | 7       |
| <b>Schälfurnierte Sperrholzplatten</b> .....  | 8 – 11  |
| <b>Biege- und Spezialsperrholz</b>            |         |
| Biegesperrholz .....                          | 12      |
| Spezialsperrholz .....                        | 13      |
| Haustürsperrholz .....                        | 14      |
| <b>Beschichtetes und gefärbtes Sperrholz</b>  |         |
| Beschichtetes Sperrholz .....                 | 15 – 17 |
| COLORPLAC –<br>farbige Multiplexplatten ..... | 18 – 19 |

## Tischlerplatten

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Wissenswertes .....                   | 22      |
| Schälfurnierte Tischlerplatten .....  | 23      |
| HDF, Span und Melamin weiß .....      | 24 – 25 |
| Messerfurnierte Tischlerplatten ..... | 26      |

## Massivholzplatten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Wissenswertes .....           | 28      |
| <b>Leimholzplatten</b>        |         |
| Laub- /Nadelholz .....        | 29 – 33 |
| Eiche handcrafted .....       | 34 – 35 |
| Nadelholz .....               | 36      |
| <b>3-Schicht-Platten</b>      |         |
| Nadelholz .....               | 37 – 39 |
| Laubholz .....                | 40 – 41 |
| Bambus .....                  | 42      |
| <b>Relief-Decklagen</b> ..... | 43      |

## Furnierte Platten und Furnier

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Holzfurnierte Platten .....          | 46 – 47 |
| Furnierdecks und Reliefplatten ..... | 48 – 49 |
| Furnier .....                        | 50 – 51 |
| Echtholz Umleimer .....              | 52      |

## Span-, MDF- und OSB-Platten

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Wissenswertes .....                            | 55      |
| Trockeneinsatz .....                           | 54 – 56 |
| Feuchteschutz .....                            | 57 – 58 |
| Leichtbau .....                                | 60      |
| Brandschutz .....                              | 61      |
| MDF durchgefärbt,<br>einseitig geprägt .....   | 62 – 63 |
| Spezialplatten, Rohlinge,<br>OSB und ESB ..... | 64 – 65 |

## Dekorative Plattenwerkstoffe

### EGGER Dekorspan

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Wissenswertes .....          | 68 – 70 |
| Weiß und Unifarben .....     | 71 – 73 |
| Holzreproduktionen .....     | 74 – 75 |
| Materialreproduktionen ..... | 76      |

### EGGER Kanten

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Weiß und Unifarben .....        | 78 – 80 |
| Holzreproduktionen .....        | 82 – 84 |
| Materialreproduktionen .....    | 85      |
| Spezial- und Akzentkanten ..... | 86 – 87 |

### CLEAF Dekorspan und Kanten

### BeColor Dekorspan und Kanten

### Spezialplatten

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Verbundplatten / Mehrblattaufbau ..... | 93        |
| Verbundplatten / Leichtbau .....       | 94        |
| Brand- und Feuchteschutz .....         | 95        |
| Hochglanz und Matt .....               | 96 – 99   |
| MDF, HDF und OSB beschichtet .....     | 100       |
| EGGER OSB DecoWall .....               | 101       |
| imi Plattenwerkstoffe .....            | 102 – 103 |

### RIEPE Chemische Produkte



Dieser Prospekt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.

# ...das Lagerprogramm im Überblick:

## Dekorative Plattenwerkstoffe

### EGGER Schichtstoff

Wissenswertes ..... 108 – 109

Weiß und Unifarben, Holz-  
und Materialreproduktionen ..... 110 – 115  
durchgefärbt, lackierfähig  
und schwer entflammbar ..... 116

**BeColor** Schichtstoff ..... 116

PerfectSense ..... 117

**CLEAF** Schichtstoff ..... 118 – 119

**Polyrey** Schichtstoff und Compact ..... 120 – 121

**Homapal** Schichtstoff ..... 122 – 123

### Nassraumplatten

LifeStyleBoard SPA ..... 124 – 125

### Aluminium-Verbundplatten

DIBOND® und BeColor ..... 126

### Compact- und Alu-Platten

EGGER und Krono ..... 127

Compact- und Alu-Exterior ..... 128 – 131

**VEKAPLAN** Hart-PVC Platte ..... 132 – 133

**PVC** Sandwichplatten ..... 134

**Plexiglas®** ..... 134

## Arbeitsplatten und Fensterbänke

Wissenswertes ..... 136 – 137

### Arbeitsplatten

EGGER Arbeitsplatten ..... 138 – 140

Kanten für Arbeitsplatten ..... 141 – 142

Zubehör Arbeitsplatten ..... 142 – 143

**Sprela** Fensterbänke ..... 144 – 145

## Brandschutzplatten

Wissenswertes ..... 148

Brandschutzplatten ..... 149 – 151

## Leichtbauplatten

Wissenswertes ..... 154

Leichtbauplatten ..... 154 – 156

## Akustik-Produkte

Wissenswertes ..... 158 – 159

### akustikplus

MDF Möbelplatten ProLine ..... 160 – 161

Paneelsystem Smartline ..... 162

Paneelsystem Slimline ..... 163

**Akustikpaneel FibroTech** ..... 164

**Feinmikro-Platte und -Paneel** ..... 165

## Möbelfertigteile

### horaXpress

Das Xpress-Programm für Zuschnitt  
und Möbel auf Maß von horatec ..... 167 – 174

„In Deutschland gelten seit dem 01.01.2020 schärfere Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen. Der Grenzwert für die Emissionsklasse E1 ist im Grunde genommen mit 0,1 ppm zwar unverändert. Doch nur eigentlich, denn im Vergleich zur bisher gültigen Referenznorm EN 717-1 (Grenzwert 0,1 ppm) wird die Anforderung an die Holzwerkstoffe mit der neuen DIN EN 16516 verdoppelt.

Denn die Prüfkammer wird stärker beladen, die Luftfeuchtigkeit erhöht und der Luftwechsel halbiert. Somit dürfen die Produkte nach der alten Referenznorm EN 717-1 nur noch 0,05 ppm aufweisen um den Grenzwert von 0,1 ppm nach EN 16516 gerecht zu werden.



# SPERRHOLZ

...höchste Festigkeit und Formstabilität.



Messerfurnierte Sperrholzplatten  
Schälfurnierte Sperrholzplatten  
Biegesperrholz  
Spezialsperrholz  
Haustürsperrholz  
Filmbeschichtete Sperrholzplatten  
Farbige Birke-Multiplexplatten





# Sperrholzplatten

Seite 05 – 19

# WISSENSWERTES

## Sperrholzplatten

Messerfurnierte  
Sperrholzplatten

Schälfurnierte  
Sperrholzplatten

Biege- und  
Spezialsperrholz

Beschichtetes und  
gefärbtes Sperrholz

Sperrholzplatten

### Sperrholz wird allgemein durch die EN 313 klassifiziert.

Die EN 636 „Sperrholz-Anforderungen“ legt Anforderungen an Sperrholz für allgemeine oder tragende Zwecke zur Verwendung im Trocken-, Feucht- oder Außenbereich fest:

**Klasse 1** gemäß EN 636-1: Anwendung im Innenbereich

**Klasse 2** gemäß EN 636-2: Anwendung im Feuchtbereich

**Klasse 3** gemäß EN 636-3: Anwendung im Außenbereich

Die Zusatzbezeichnung „G“ steht für allgemeine Verwendung, „S“ für tragende Verwendung (entspricht dem Baufurniersperrholz BFU100).

Die Beanspruchungsklassen 1-3 nach EN 636 bestimmen den Anwendungsbereich, wo das Sperrholz verwendet werden darf.

### Die Verleimungsklassen werden nach der EN 314-2 in 3 verschiedene Klassen unterteilt:

**Klasse 1:** Trockenbereich

**Klasse 2:** Feuchtbereich

**Klasse 3:** Außenbereich

**Achtung:** Auch bei Verleimung Klasse 3 ist das Sperrholz nicht automatisch für den Außenbereich zugelassen. Dies ist nur auf die Verleimung bezogen.

### Die Stärkentoleranzen von Sperrhölzern werden in der EN 315 geregelt.

Die tatsächlichen Stärken dürfen teilweise stark schwanken. So kann eine 18 mm Sperrholzplatte min. 17,1 mm und max. 18,7 mm stark sein.

### Die Qualität der Deckfurniere wird in der EN 635 geregelt.

Klasse E entspricht der Qualität A

Klasse I entspricht der Qualität AB

Klasse II entspricht der Qualität B

Klasse III entspricht der Qualität BB

Klasse IV entspricht der Qualität C

z.B. Qualität II/III (Vorder-/ Rückseite) entspricht B/BB (früher)

Bereits seit 01.04.2004 gelten für Sperrhölzer diese Euro-Normen.

Die altvertrauten Begriffe (sollten) verschwinden und werden durch die neuen, uns noch nicht geläufigen Normen ersetzt. Auch eine Vielzahl unserer Produkte sind noch nicht nach den neuen Normen klassifiziert.

### Unsere starken Partner für Sperrholz...



eurolac



# Messerfurnierte Sperrholzplatten



## Sperrholzplatten AB/Gegenzug

Vorderseite: Messerfurnier Qualität AB, Rückseite: Blindfurnier, Mittellage: Pappel

| Ausführung       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2540 x 1870 mm |
|------------------|------------|--------------|----------------|
| Ahorn europäisch | H11EAH0010 | 5            | 27,90          |
| Buche            | H11EBU0010 | 5            | 26,35          |
|                  |            | 8            | 34,70          |
|                  |            | 10           | 40,05          |
| Eiche            | H11EEI0010 | 5            | 30,55          |
|                  |            | 8            | 38,90          |
|                  |            | 10           | 44,25          |
| Erle             | H11EER0010 | 5            | 27,90          |
| Esche            | H11EES0010 | 5            | 27,20          |

MC: FU + Holzart (z.B. FUAH)

| Ausführung   | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2540 x 1870 mm |
|--------------|------------|--------------|----------------|
| Kiefer       | H11EKI0010 | 5            | 28,65          |
|              |            | 8            | 37,00          |
|              |            | 10           | 42,35          |
| Kirsche      | H11EKS0010 | 5            | 33,15          |
| Lärche       | H11ELR0010 | 5            | 29,20          |
| Limba        | H11ELI0010 | 5            | 27,00          |
|              |            | 10           | 39,00          |
| Mahagoni     | H11EMA0010 | 5            | 26,55          |
| Nussbaum     | H11ENU0010 | 5            | 35,70          |
| Tanne/Fichte | H11EFI0010 | 5            | 29,20          |

## Sperrholzplatten A/A

Vorderseite und Rückseite: Messerfurnier Qualität A, Mittellage: Pappel

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2540 x 1870 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| Buche      | H11EBU0020 | 8            | 39,70          |
| Eiche      | H11EEI0020 | 8            | 51,30          |
| Kiefer     | H11EKI0020 | 8            | 46,00          |

MC: FU + Holzart (z.B. FUBU)

## EUROPLAC Birkoplex Messerfurnierte Birke Multiplexplatte A/B

europlac®

Trägerplatte: Birke Multiplex kalibriert, Furnierstärke: 0,6 mm (Verleimung für Innenanwendung), Gewicht: ca. 680 kg/m³

| Ausführung         | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 mm | 3000 x 1500 mm |
|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| Ahorn amerikanisch | H150012010 | 15           | 65,65          |                |
|                    |            | 18           | 67,70          | 88,80          |
|                    |            | 24           | 81,70          |                |
|                    |            | 30           | 101,25         |                |
| Birke              | H150010010 | 18           | 68,25          |                |
| Buche gedämpft     | H150014050 | 15           | 58,90          |                |
|                    |            | 18           | 60,95          | 82,10          |
|                    |            | 24           | 75,00          |                |
|                    |            | 30           | 94,55          |                |
|                    |            | 40           | 127,50         |                |
| Eiche europäisch   | H150016010 | 15           | 69,80          |                |
|                    |            | 18           | 71,85          | 93,00          |
|                    |            | 24           | 85,90          |                |
|                    |            | 30           | 105,45         |                |
|                    |            | 40           | 138,40         |                |

MC: FU + Holzart (z.B. FUAH)



# Schäl furnierte Sperrholzplatten



## Birke Multiplex <sup>FSC</sup> querfurniert, gemäß EN 636-2/S

Verleimung Klasse 3 nach EN 314-2, Deckfurniere geschliffen, Gewicht: 680 kg/m<sup>3</sup>



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 1000 x 2500 mm | 1300 x 2790 mm | 2000 x 2500 <sup>PEFC</sup> | 2000 x 3000 mm | 1500 x 3000 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| BB/BB      | H150002000 | 4            | 3-fach  |                |                |                             |                | 19,80          |
|            |            | 6,5          | 5-fach  |                |                |                             |                | 22,30          |
|            |            | 9            | 7-fach  |                |                | 26,50                       |                | 26,50          |
|            |            | 12           | 9-fach  |                | 36,80          | 31,55                       |                | 31,55          |
|            |            | 15           | 11-fach |                | 43,35          | 37,15                       |                | 37,15          |
|            |            | 18           | 13-fach | 43,30          | 50,50          | 43,30                       | 43,30          | 43,30          |
|            |            | 21           | 15-fach |                |                | 50,50                       |                | 50,50          |
|            |            | 24           | 17-fach |                | 67,35          | 57,70                       |                | 57,70          |
|            |            | 27           | 19-fach |                |                | 64,90                       |                | 64,90          |
|            |            | 30           | 21-fach |                |                | 72,15                       |                | 72,15          |
|            |            | 35           | 25-fach |                |                |                             |                | 87,80          |
|            |            | 40           | 29-fach |                |                |                             |                | 108,55         |
|            |            | 50           | 35-fach |                |                |                             |                | 146,95         |

MC: FUBIMU

## Birke Multiplex <sup>PEFC</sup> querfurniert, gemäß EN 636-2/S

Verleimung Klasse 3 nach EN 314-2, Deckfurniere geschliffen, Gewicht: 680 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Stärke in mm | Lagen   | Art.-Nr.   | 1250 x 2500 mm | Art.-Nr.   | 1500 x 3000 mm | Art.-Nr.   | 2020 x 4100 mm |
|------------|--------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| BB/BB      | 6,5          | 5-fach  | H150001010 | 21,40          |            |                |            |                |
|            | 9            | 7-fach  | H150001010 | 24,85          | H150001020 | 26,95          |            |                |
|            | 12           | 9-fach  | H150001010 | 30,30          | H150001020 | 32,20          |            |                |
|            | 15           | 11-fach | H150001010 | 32,50          | H150001020 | 37,70          | H150002005 | 44,05          |
|            | 18           | 13-fach | H150001010 | 38,25          | H150001020 | 43,10          | H150002005 | 61,25          |
|            | 21           | 15-fach | H150001010 | 44,65          | H150001020 | 50,30          | H150002005 | 65,35          |
|            | 24           | 17-fach | H150001010 | 50,95          | H150001020 | 57,45          |            |                |
|            | 27           | 19-fach | H150001010 | 57,35          | H150001020 | 64,65          |            |                |
|            | 30           | 21-fach | H150001010 | 64,70          | H150001020 | 71,80          | H150002005 | 85,40          |
|            | 35           | 25-fach | H150001010 | 78,65          |            |                |            |                |
|            | 40           | 29-fach | H150001010 | 88,40          | H150001020 | 109,15         |            |                |

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| C/C        | H150001030 | 18           | 13-fach | 33,70          | 37,50          |
|            |            | 21           | 15-fach | 39,30          |                |
|            |            | 24           | 17-fach | 44,90          |                |
|            |            | 27           | 19-fach |                | 56,20          |

MC: FUBIMU

## Sperrholz <sup>PEFC</sup> schäl furniert, gemäß EN 636-1

Verleimung Kl. 1 nach EN 314-2, laserfähig, Gewicht ca. 700 kg/m<sup>3</sup>



KOSKISEN

### Flugzeugsperrholz

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 1525 x 1525 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| B/B        | H120002100 | 0,4          | 3-fach | 48,55          |
|            |            | 0,8          | 3-fach | 33,00          |
|            |            | 1,0          | 3-fach | 34,55          |
|            |            | 1,5          | 3-fach | 33,65          |
|            |            | 2,0          | 3-fach | 33,55          |

MC: FUBI

### Birke Sperrholz Economy

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 1525 x 1525 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| B/B        | H110000270 | 3            | 3-fach  | 24,20          |
|            |            | 4            | 5-fach  | 35,25          |
|            |            | 5            | 6-fach  | 42,40          |
|            |            | 6            | 7-fach  | 50,90          |
|            |            | 8            | 9-fach  | 67,85          |
|            |            | 10           | 11-fach | 86,20          |

MC: FUBI



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktamen.

## Birke Multiplex längsfurniert

gemäß EN 636-2/S, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2,  
Deckfurniere geschliffen, Gewicht: 680 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| S/BB       | H150002009 | 6,5          | 25,70          |
|            |            | 9            | 34,25          |
|            |            | 12           | 44,25          |
|            |            | 15           | 52,05          |
|            |            | 18           | 58,95          |
|            |            | 21           | 65,15          |
|            |            | 24           | 82,90          |
|            |            | 30           | 100,85         |
| BB/BB      | H150001015 | 15           | 44,10          |
|            |            | 18           | 52,90          |
|            |            | 21           | 58,80          |

MC: FUBIMU

## Sperrholz Industriequalität schälfurniert

Hartholz durch und durch

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| III/IV     | H120000210 | 4            | 10,10          |
|            |            | 5            | 12,95          |
|            |            | 6            | 14,00          |
|            |            | 8            | 17,80          |
|            |            | 10           | 21,25          |
|            |            | 12           | 24,25          |
|            |            | 15           | 29,45          |
|            |            | 18           | 35,40          |

MC: FUID

## Sperrholz nordische Fichte <sup>PEFC</sup> gemäß EN 636-2S

Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 480 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| II/III     | H130001100 | 9            | 5-fach  | 15,25          |
|            |            | 12           | 5-fach  | 17,60          |
|            |            | 15           | 5-fach  | 21,25          |
|            |            | 18           | 7-fach  | 25,50          |
|            |            | 21           | 7-fach  | 29,75          |
|            |            | 24           | 7-fach  | 34,00          |
|            |            | 27           | 9-fach  | 41,10          |
|            |            | 30           | 11-fach | 52,80          |
|            |            | 40           | 15-fach | 76,15          |

MC: FUNA

## Sperrholz Kiefer <sup>PEFC</sup> schälfurniert, gemäß EN 636-1

Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 650 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| B/BB       | H120000410 | 4            | 3-fach | 13,25          |
|            |            | 6            | 3-fach | 19,10          |
|            |            | 8            | 5-fach | 23,25          |
|            |            | 10           | 5-fach | 27,70          |
|            |            | 12           | 7-fach | 32,50          |

MC: FUKI

## Buche Multiplex <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2,  
helle Leimfuge, Gewicht: ca. 750 kg/m<sup>3</sup>

| Qualität | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 2500 x 1500 mm |
|----------|------------|--------------|---------|----------------|
| II/III   | H150005030 | 15           | 11-fach | 34,10          |
|          |            | 18           | 13-fach | 40,95          |
|          |            | 20           | 15-fach | 45,50          |
|          |            | 25           | 18-fach | 56,85          |
|          |            | 30           | 21-fach | 68,20          |
|          |            | 35           | 26-fach | 82,40          |
|          |            | 40           | 17-fach | 94,15          |
|          |            | 50           | 25-fach | 121,95         |

MC: FUBUMU

## Sperrholz Buche <sup>PEFC</sup> schälfurniert, gemäß EN 636-1G

Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 750 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III     | H110000105 | 4            | 3-fach | 18,15          |
|            |            | 5            | 3-fach | 21,05          |
|            |            | 6,5          | 5-fach | 26,40          |
|            |            | 8            | 5-fach | 27,85          |
|            |            | 10           | 5-fach | 33,15          |
|            |            | 12           | 7-fach | 35,85          |

MC: FUBU

## Sperrholz Okoume schälfurniert, gemäß EN 636-3

Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1220 mm |
|------------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III durch und durch | H120000700 | 6            | 5-fach | 20,45          |
|                        |            | 8            | 5-fach | 22,35          |
|                        |            | 10           | 5-fach | 24,25          |
|                        |            | 12           | 5-fach | 30,60          |
|                        |            | 15           | 7-fach | 35,80          |
|                        |            | 18           | 9-fach | 42,95          |

MC: FUOK

## Sperrholz europ. Fichte <sup>PEFC</sup> gemäß EN 636-3S

Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 480 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III     | H130001200 | 15           | 7-fach | 18,65          |
|            |            | 18           | 7-fach | 22,40          |
|            |            | 21           | 9-fach | 25,95          |

MC: FUNA

## Sperrholz Seekiefer <sup>PEFC</sup> gemäß EN 636-3S

Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 580 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| I/II       | H120000510 | 9            | 3-fach | 15,50          |
|            |            | 12           | 5-fach | 20,30          |
|            |            | 15           | 5-fach | 25,10          |
|            |            | 19           | 7-fach | 31,85          |
|            |            | 22           | 9-fach | 37,90          |
|            |            | 25           | 9-fach | 43,05          |
| II/III     | H120000500 | 19           | 7-fach | 26,60          |

MC: FUSE

# Schälfurnierte Sperrholzplatten



## Sperrholz Pappel

**Sperrholz Pappel** <sup>PEFC</sup> schwer entflammbar B-s1, d0  
schälfurniert, gemäß EN 13501-1, Verleimung Klasse 1  
nach EN 314-2, Gewicht: ca. 450 kg/m<sup>3</sup>



| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3100 x 1530 mm |
|----------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III schälfurniert | H110000720 | 18           | 9-fach | 79,80          |

MC: FUPA

## Sperrholz Pappel <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2,  
einseitig gebleicht, Gewicht: ca. 410 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2520 x 1870 mm |
|---------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| I/III schälfurniert | H110000700 | 3            | 3-fach | 12,90          |
|                     |            | 4            | 3-fach | 14,10          |
|                     |            | 6            | 5-fach | 20,65          |
|                     |            | 8            | 5-fach | 21,30          |
|                     |            | 10           | 5-fach | 23,45          |
|                     |            | 12           | 7-fach | 28,15          |
|                     |            | 15           | 7-fach | 32,85          |
|                     |            | 18           | 9-fach | 38,00          |

MC: FUPA

## Sperrholz Pappel <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1G, Verleimung Klasse 1 nach EN 314-2,  
Gewicht: ca. 410 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3120 x 2120 mm |
|----------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III schälfurniert | H110000710 | 10           | 5-fach | 25,15          |
|                      |            | 15           | 7-fach | 35,50          |
|                      |            | 18           | 9-fach | 39,90          |

MC: FUPA

## Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2,  
Gewicht: ca. 420 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3120 x 1850 mm |
|----------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III schälfurniert | H110000500 | 4            | 3-fach | 16,30          |
|                      |            | 6            | 5-fach | 19,85          |
|                      |            | 8            | 5-fach | 22,95          |
|                      |            | 10           | 5-fach | 24,50          |
|                      |            | 12           | 7-fach | 29,45          |

MC: FUCE

## Sperrholz Pappel mit Pappel-MDF-Decks <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2,  
MDF Decks 2-4 mm vor dem Schleifen, Gewicht: ca. 570 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 3120 x 2100 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| II/II      | H150007000 | 19           | 9-fach  | 36,05          |
|            |            | 30           | 11-fach | 61,45          |
|            |            | 40           | 15-fach | 88,75          |
| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 3100 x 1220 mm |
| II/II      | H150007000 | 15           | 7-fach  | 31,55          |
|            |            | 18           | 7-fach  | 34,15          |

MC: FUMD

## Sperrholz Pappel mit Okoume-Decks <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 636-2G, Mittellage: Pappel,  
Verleimung: Klasse 2 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 420 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3120 x 1230 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III     | H120000805 | 6            | 5-fach | 25,30          |
|            |            | 8            | 5-fach | 26,65          |
|            |            | 10           | 5-fach | 28,85          |
|            |            | 12           | 7-fach | 35,85          |
|            |            | 15           | 7-fach | 44,95          |
|            |            | 18           | 9-fach | 47,85          |

MC: FUOK

## Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2,  
Mittellage: ausgesuchte Pappelfurniere, Gewicht: ca. 420 kg/m<sup>3</sup>,  
Ideal für die Herstellung von Verbundelementen: leicht und ruhige  
Oberfläche dank ausgesuchter Ceiba-Deckfurniere

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3050 x 1300 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/II      | H110000510 | 15           | 7-fach | 31,30          |
|            |            | 18           | 9-fach | 37,00          |

MC: FUPA



Pappel schälfurniert



Pappel mit Ceiba-Decks



Pappel mit Pappel MDF-Decks



Pappel mit Okoume-Decks



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.





## epicPLY ...mit gutem Gewissen zu starken Ergebnissen...

**Nachhaltig... wir bei epicPLY lieben unseren Planeten.** Deshalb stellen wir unsere Platten unter umweltschonenden Bedingungen her. Der Herstellungsprozess ist CO<sub>2</sub>-neutral, und wir arbeiten eng mit lokalen Landwirten zusammen, um nachhaltige Waldwirtschaft zu fördern.

**Top-Qualität... epicPLY ist leicht, aber keinesfalls schwach!** Unsere Platten sind dank der höheren Anzahl an Mittellagen super stabil und haben eine hervorragende Schraubenauszugsfestigkeit. Ausserdem sind sie feuchtigkeitsresistent verleimt, damit das Projekt auch lange hält...

...Sie möchten mehr erfahren?



## Multiplex Albasia EpicPly schäl furniert

gemäß EN 636-1, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, kalibriert, Stärkeltoleranz: ca. +/- 0,2 mm, Gewicht: ca. 380 kg/m<sup>3</sup>

| NEU Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 2500 x 1220 mm |
|----------------|------------|--------------|---------|----------------|
| B/BB           | H120000225 | 9            | 7-fach  | 25,75          |
|                |            | 12           | 9-fach  | 32,65          |
|                |            | 15           | 11-fach | 41,25          |
|                |            | 18           | 13-fach | 48,10          |

MC: FUAL



fairventures  
worldwide

Bäume für die Zukunft: Unser Beitrag zum Klimaschutz

## Fairventures Partnerschaft...

### Partnerschaft mit Fairventures

epicPLY ist stolzer Partner von Fairventures Worldwide, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf die Aufforstung der Tropen konzentriert und damit zur Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung beiträgt.



### Sechs Bäume für jeden gefällten Baum

Unser Engagement zeigt sich in unserer Praxis: Für jeden Baum, den wir fällen, sorgen wir dafür, dass sechs neue Bäume gepflanzt werden, um die nachhaltige Nutzung der Wälder zu fördern.



### Verpflichtung zu Nachhaltigkeit

epicPLY versteht, dass Nachhaltigkeit keine Option, sondern eine Verpflichtung ist und wir uns ständig bemühen, der Welt etwas zurückzugeben.



### Positiver Einfluss auf das globale Klima

Durch unsere Partnerschaft mit Fairventures tragen wir zu einem grüneren und nachhaltigeren Planeten bei und schaffen einen positiven Einfluss auf das globale Klima.



## Sperrholz Albasia schäl furniert

gemäß EN 636-1, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 350 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1220 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| II/III     | H120000220 | 4            | 9,50           |
|            |            | 5            | 11,55          |
|            |            | 6            | 13,30          |

MC: FUAL

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1220 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| II/III     | H120000220 | 8            | 15,05          |
|            |            | 10           | 18,35          |
|            |            | 15           | 24,55          |
|            |            | 18           | 29,00          |

## lisocore® Leichtbauplatte E1 dreidimensional geformter Kern aus Holzfasern



| NEU Ausführung                        | Art.-Nr.   | Stärke in mm | kg/m <sup>2</sup> | 2440 x 1220 mm |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| Pappel-Sperrholz Finline als Decklage | HPY0002010 | 15           | 4,5               | 54,60          |


MC: FULI

Die Deckschichten aus Sperrholz machen LISOCORE® ULTRA-LIGHT zur unschlagbaren Ultra-Leichtplatte. In Kombination mit der hohen Stabilität ist kein vergleichbares, holzbasierendes Produkt zu finden.

### Form- und stoffschlüssiger Verbund:

Obere Deckschicht mit  
gefrästen Vertiefungen

Kernstruktur  
(doppelt gekrümmtes  
Schalentragwerk)



Hochfeste  
Verklebung

Untere Deckschicht  
mit gefrästen Vertiefungen



# Biegesperrholz



## Biegesperrholz Ceiba schäl furniert

Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 380 kg/m³

| Ausführung | Stärke<br>in mm | Lagen  | quer furniert (in mm) |                        |             |             | längs furniert (in mm) |                        |             |             |
|------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|            |                 |        | Art.-Nr.              | kleinster Biegeradius* | 1700 x 2500 | 1220 x 2500 | Art.-Nr.               | kleinster Biegeradius* | 2500 x 1700 | 2500 x 1220 |
| II/III     | 3               | 3-fach | H150030047            | 35                     |             | 15,40       | H150030042             | 35                     |             | 15,40       |
|            | 4               | 3-fach |                       | 50                     | 19,20       |             |                        | 50                     | 19,20       |             |
|            | 6               | 3-fach |                       | 65                     | 23,65       |             |                        | 65                     | 23,65       |             |
|            | 8               | 3-fach |                       | 75                     | 29,05       |             |                        | 75                     | 29,05       |             |
|            | 10              | 3-fach |                       | 120                    | 35,55       |             |                        | 120                    | 35,55       |             |
|            | 12              | 5-fach |                       | 160                    | 49,05       |             |                        | 160                    | 49,05       |             |

MC: FUBICE / \*Biegeradius bei einer Mustergröße von 50 x 400 mm

## Biegesperrholz Ceiba schäl furniert

Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2

| Ausführung | Stärke in mm | quer furniert (in mm) |                       |             | längs furniert (in mm) |                       |             |
|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|            |              | Art.-Nr.              | kleinster Biegeradius | 1220 x 2500 | Art.-Nr.               | kleinster Biegeradius | 2500 x 1220 |
| III/III    | 5            | H150030052            | 550                   | 15,60       | H150030050             | 550                   | 15,60       |
|            | 7            |                       | 700                   | 19,85       |                        | 600                   | 19,85       |

MC: FUBICE


## FINSA MDF biegebar roh <sup>PEFC</sup>, gemäß EN 622-5

E1 nach EN 16516, kleinster Biegeradius ca. 90 mm


| Ausführung       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm | 1220 x 3050 mm |
|------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| längs geschlitzt | HFI0001020 | 10           | 18,90          |                |
| quer geschlitzt  | HFI0001025 | 10           |                | 24,95          |

MC: MDBI

Biegerichtung bei 1700 x 2500 bzw. 1220 x 2500/3050 mm



Biegerichtung bei 2500 x 1700 bzw. 2500/3050 x 1220 mm



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

# Spezialsperrholz



**Buche Multiplex** schwer entflammbar B-s1, d0   
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht),  
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 750 kg/m³

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 1250 x 2500 mm |
|----------------------|------------|--------------|----------------|
| Buche gedämpft BB/BB | H150005020 | 18           | 110,65         |

MC: FUBU

**Sperrholz Pappel** schwer entflammbar B-s1, d0   
schälfurniert, gemäß EN 13501-1, Verleimung Klasse 1  
nach EN 314-2, Gewicht: ca. 450 kg/m³

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3100 x 1530 mm |
|----------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III schälfurniert | H110000720 | 18           | 9-fach | 79,80          |

MC: FUPA

## SpaPlex Saunaplatte

**Trägerplatte:** Fichte durch und durch mit dichten kreuzweise gefügten Lagen (9-lagig)  
**Verleimung:** Deckfurnierverleimung und Mittellage D4 verleimt nach EN204. Produkt geprüft lt. ÖNORM M 6219-1, welche die Anforderungen an öffentliche und gewerbliche Saunaaanlagen, Infrarotkabinen, Dampf- und sonstige Wärmekammern festlegt gemäß der ÖNORM EN ISO 12460-3 (abweichend von der ÖNORM bei 90°C geprüft),  
**Gewicht:** ca. 400 kg/m³



| Ausführung                         | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1500 mm |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Hemlock A schlicht Rückseite blind | H150017010 | 15,5         | 103,25         |
| Eiche A schlicht Rückseite blind   | H150017020 | 15,5         | 92,20          |
| Zirbe A schlicht Rückseite blind   | H150017030 | 15,5         | 107,45         |

MC: FU + Holzart (z.B. FUHE)

**Nadelsperrholz**  schwer entflammbar B-s2, d0   
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht),  
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 500 kg/m³

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| II/III     | HMW0300010 | 18           | 43,30          |

MC: FUNA

**Bootsbausperrholz Sapeli-Mahagoni** schälfurniert   
durch und durch, gemäß EN 636-3, Verleimung: Klasse 3  
nach EN 314-2, Herstellung nach Vorschriften des Germanischen Lloyd (BS 1088:2003), Gewicht: ca. 720 kg/m³

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 2500 x 1530 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| II/III     | H120001100 | 4            | 3-fach  | 35,05          |
|            |            | 6            | 5-fach  | 52,10          |
|            |            | 8            | 5-fach  | 61,80          |
|            |            | 10           | 7-fach  | 75,05          |
|            |            | 12           | 7-fach  | 89,35          |
|            |            | 15           | 11-fach | 110,30         |
|            |            | 18           | 13-fach | 131,70         |

MC: FUMA

europlac®

Gestalte  
Einzigartiges mit  
**RILLO®**





wood vibes for interior design

europlac.de

Alles weitere zu RILLO von europlac siehe Seite 49



## Sandwichelement

extrudierter Polystyrolkern XPS 030 mit beidseitig 4 mm, gemäß EN 626-2/G, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, Kernmaterial: FCKW-frei, B1 nach DIN 4102, technischer Wert: 24 mm Gesamtstärke, U-Wert ca. 1,3 W/m² K

| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1700 |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Lärche messerfurniert         | HDR0020070 | 24           | 117,20      |
| Okoume schäl furniert         | HDR0010020 | 24           | 72,10       |
| Mahagoni messerfurniert       | HDR0020080 | 24           | 83,45       |
| Kiefer messerfurniert         | HDR0020060 | 24           | 93,95       |
| Weißbeiche am. messerfurniert | HDR0020090 | 24           | 103,05      |

MC: FU + Holzart (z.B. FULÄ)



## STADUR Sandwichelement FB-1/SL

extrudierter Polystyrolkern mit beidseitigen 1,5 mm Deckschichten aus Stadurlon (inkl. Schutzfolie), Kernmaterial: FCKW-frei, B1 nach DIN 4102, technischer Wert: 24 mm Gesamtstärke, U-Wert 1,25 W/m²K, Gewicht: ca. 190 kg/m³ (24 mm)

| Ausführung                | Stärke in mm | Art.-Nr.   | 2000 x 1000 mm | Art.-Nr.   | 3000 x 2000 mm |
|---------------------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|
| weiß seidenmatt ~RAL 9016 | 24           | HSD0000135 | 35,95          | HSD0000130 | 35,95          |

MC: FUWE

## Haustürsperrholz glatt 5-fach

Trägerplatte farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt, gemäß EN 626-2/G, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, Rückseite nach Werkswahl

| Ausführung                           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1700 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Lärche messerfurniert I/III          | HDR0005030 | 9            | 72,10       |
| Okoume schäl furniert II/III         | HDR0003010 | 9            | 46,00       |
| Mahagoni-Sapeli messerfurniert I/III | HDR0005020 | 9            | 54,00       |
| Kiefer/Carolina messerfurniert I/III | HDR0005120 | 9            | 57,60       |
| Eiche messerfurniert I/III           | HDR0005040 | 9            | 65,80       |

MC: FU + Holzart (z.B. FULÄ)

## Haustürsperrholz glatt 9-fach

alle Innenlagen für Kassettenfräsungen farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt, gemäß EN 626-2/G, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, Rückseite nach Werkswahl

| Ausführung                           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1700 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Okoume/Gabun schäl furniert II/III   | HDR0001000 | 15           | 75,20       |
| Mahagoni messerfurniert I/III        | HDR0002030 | 15           | 78,35       |
| Kiefer/Carolina messerfurniert I/III | HDR0002010 | 15           | 98,95       |

MC: FU + Holzart (z.B. FUOK)

## Profilsperholz gerade genutet

Nuttiefe 4,5 mm, Nutbreite 8,5 mm, Dammbreite 90 mm, gerundete Nutwange, Nutboden längslaufend farblich weitestgehend abgestimmt, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, Rückseite nach Werkswahl

| Ausführung                           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1700 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Lärche messerfurniert I/III          | HDR0000800 | 9            | 83,85       |
| Okoume schäl furniert II/III         | HDR0000600 | 9            | 55,75       |
| Mahagoni-Sapeli messerfurniert I/III | HDR0000750 | 9            | 70,55       |
| Kiefer/Carolina messerfurniert I/III | HDR0000700 | 9            | 75,50       |
| Eiche messerfurniert I/III           | HDR0000650 | 9            | 75,60       |

MC: FU + Holzart (z.B. FULÄ)


## Profilsperholz diagonal genutet, II/III

Nuttiefe 4,5 mm, Nutbreite 8,5 mm, Dammbreite 90 mm, gerundete Nutwange, Nutboden längslaufend farblich weitestgehend abgestimmt, Deck Furnierverlauf längs, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, Rückseite nach Werkswahl

| Ausführung                   | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1700 |
|------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Okoume schäl furniert links  | HDR0000100 | 9            | 66,55       |
| Okoume schäl furniert rechts |            | 9            | 66,55       |

MC: FUOK

### Die diagonale Nutung im Überblick





# Beschichtetes Sperrholz



## Metsä Wood Flex Sperrholz <sup>PEFC</sup>

mit beidseitiger 0,2 mm PP-Folie, Mittellage: Birke Multiplex



| Ausführung                               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 1500 x 3000 mm |
|------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>weiß</b> Miniperl ähnlich RAL 9016    | HMW0090160 | <b>9</b>     | 42,60          |
|                                          |            | <b>18</b>    | 69,55          |
| <b>grau</b> Miniperl ähnlich RAL 7040    | HMW0070400 | <b>18</b>    | 72,10          |
| <b>schwarz</b> Miniperl ähnlich RAL 9004 | HMW0090040 | <b>18</b>    | 72,10          |

MC: FU + Farbe (z.B. FUWE)

## LAMIPLEX® Birke Multiplex

europac

Beidseitig 0,6 mm EGGER Schichtstoff

Träger kalibriert, Gewicht: 680 kg/m³

| Ausführung                              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 |
|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>W980 ST7</b><br><b>Platinweiss</b>   | HEP010980B | <b>18</b>    | 86,15       |
|                                         |            | <b>27</b>    | 108,45      |
| <b>W1000 ST9</b><br><b>Premiumweiss</b> | HEP011000L | <b>18</b>    | 86,15       |
|                                         |            | <b>27</b>    | 109,55      |
| <b>U708 ST9</b><br><b>Hellgrau</b>      | HEP010708L | <b>18</b>    | 86,15       |
|                                         |            | <b>27</b>    | 109,55      |
| <b>U999 ST7</b><br><b>Schwarz</b>       | HEP010999B | <b>18</b>    | 86,15       |
|                                         |            | <b>27</b>    | 109,55      |

MC: FUEG + Dekor

## Birke Multiplex <sup>PEFC</sup> querfurniert

Beidseitig melaminbeschichtet weiß, 395 g/m²

Träger Birke EN 636-2/S, Qualität: BB/BB, Gewicht: 680 kg/m³

| Ausführung  | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>weiß</b> | H150002064 | <b>9</b>     | 45,85       |             |
|             |            | <b>12</b>    | 52,65       |             |
|             |            | <b>15</b>    | 58,80       |             |
|             |            | <b>18</b>    | 63,85       | 66,65       |
|             |            | <b>21</b>    | 71,65       |             |

MC: FUWE

## Pappel Verbundelement <sup>PEFC</sup>

Beidseitig 0,2 mm EGGER Schichtstoff

Verleimung Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 480 kg/m³

| Ausführung                              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1220 mm |
|-----------------------------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| <b>W1000 ST9</b><br><b>Premiumweiss</b> | HHW011000L | <b>9</b>     | 5-fach | 52,40          |
|                                         |            | <b>12</b>    | 7-fach | 56,70          |
|                                         |            | <b>15</b>    | 7-fach | 62,80          |
|                                         |            | <b>18</b>    | 9-fach | 66,60          |

MC: FUEG + Dekor



**MetsäWood**

# Filmbeschichtete Sperrholzplatten



## Multiplex <sup>PEFC</sup> Film/Film

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit glatter 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, Verleimung: Klasse 3 gemäß EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>

| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 1250 x 2500 mm | Art.-Nr.   | 1500 x 3000 mm |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 9            | H140001405 | 24,40          |            |                |
| 12           | H140001405 | 29,00          |            |                |
| 15           | H140001405 | 32,35          |            |                |
| 18           | H140001405 | 36,80          | H140001505 | 46,85          |
| 21           | H140001405 | 42,95          | H140001505 | 54,05          |

MC: FUFIF

## Multiplex <sup>FSC</sup> Film/Film

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit glatter 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, Verleimung: Klasse 3 gemäß EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



UPM

| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 1500 x 3000 mm |
|--------------|------------|----------------|
| 9            | H140001500 | 31,55          |
| 12           |            | 35,65          |
| 15           |            | 40,90          |
| 18           |            | 45,55          |
| 21           |            | 52,25          |
| 24           |            | 58,90          |

MC: FUFIF

## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Combi Pappel/Eucalyptus, braune Phenolharzbeschichtung, Gewicht: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>

| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 1250 x 2500 mm |
|--------------|------------|----------------|
| 4            | H140001380 | 7,60           |

MC: FUFIF

## Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Pappel, beidseitig 220 g/m<sup>2</sup> schwarze Phenolharzbeschichtung, Gewicht: ca. 11 kg/m<sup>2</sup>

| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 1250 x 2500 mm |
|--------------|------------|----------------|
| 20           | H140001385 | 18,05          |

MC: FUFIF

## Westag Schalungsplatte Magnoplan S550

Großflächenschalungsplatte im Stäbchensperrholzaufbau in Anlehnung an DIN 68791, Phenolharzbeschichtung 550 g/m<sup>2</sup> Seite, Kanten versiegelt

| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 2000 x 5200 mm |
|--------------|------------|----------------|
| 21           | H140001810 | 49,70          |

MC: FUFIF

## Schalungsplatte Phenox special 200

Trägerplatte: hochverdichtete Holzwerkstoffplatte, beidseitig glatte, beige Filmbeschichtung von 200 g/m<sup>2</sup>, für Betonoberflächen nach DIN 18202/3 geeignet

| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 5430 x 2050 mm |
|--------------|------------|----------------|
| 21           | H140001850 | 40,55          |

MC: FUFIF

# WISA®-SPERRHOLZ

Hochwertig und zuverlässig. Wissen, was man bekommt, wissen, woher es kommt, wissen, dass es funktioniert.

[www.wisaplywood.com/de](http://www.wisaplywood.com/de)



UPM

WISA® Plywood



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktamen. (\*keine Zertifizierung)

## Multiplex <sup>PEFC</sup> Sieb/Film braun

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>

| Stärke in mm | Lagen   | Art.-Nr.   | 1250 x 2500 mm | Art.-Nr.   | 1500 x 3000 mm |
|--------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|
| 9            | 7-fach  | H140001105 | 26,65          |            |                |
| 12           | 9-fach  | H140001105 | 30,30          |            |                |
| 15           | 11-fach | H140001105 | 33,60          |            |                |
| 18           | 13-fach | H140001105 | 37,60          | H140001151 | 47,90          |
| 21           | 15-fach | H140001105 | 43,85          | H140001151 | 57,75          |
| 24           | 17-fach | H140001105 | 50,90          |            |                |
| 27           | 19-fach | H140001105 | 57,85          |            |                |
| 30           | 21-fach | H140001105 | 64,95v         |            |                |

MC: FUFISF

## Multiplex <sup>FSC</sup> Sieb/Film braun

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Lagen   | Art.-Nr.   | 1500 x 2500 mm | Art.-Nr.   | 1500 x 3000 mm |
|--------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|
| 6,5          | 5-fach  |            |                | H140001150 | 28,90          |
| 9            | 7-fach  | H140001200 | 33,15          | H140001150 | 33,15          |
| 12           | 9-fach  | H140001200 | 36,45          | H140001150 | 36,45          |
| 15           | 11-fach | H140001200 | 42,20          | H140001150 | 42,20          |
| 18           | 13-fach | H140001200 | 47,05          | H140001150 | 47,05          |
| 21           | 15-fach | H140001200 | 53,95          | H140001150 | 53,95          |
| 24           | 17-fach | H140001200 | 60,80          | H140001150 | 60,80          |
| 27           | 19-fach | H140001200 | 68,35          | H140001150 | 68,35          |
| 30           | 21-fach | H140001200 | 74,55          | H140001150 | 74,55          |

MC: FUFISF

## Multiplex Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, geschäftet, beidseitig mit 220 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 4000 x 2000 mm <sup>FSC</sup> | Art.-Nr.     | 5200 x 2100 mm <sup>PEFC</sup> |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 18           | H140001711 | 69,85                         |              |                                |
| 21           | H140001711 | 80,05                         | H14000171221 | 88,10                          |

MC: FUFISF

## Multiplex <sup>FSC</sup> Sieb/Film braun mit N+F

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, beidseitig mit 120 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Art.-Nr.   | Lagen   | 1500 x 2500 mm |
|--------------|------------|---------|----------------|
| 21           | H140001210 | 15-fach | 55,20          |
| 24           |            | 17-fach | 62,05          |
| 27           |            | 19-fach | 69,60          |
| 30           |            | 21-fach | 75,80          |

MC: FUFISF

## Multiplex <sup>FSC</sup> Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S, Basisplatte Birke durch und durch, beidseitig mit 220 g/m<sup>2</sup> Phenolharzbeschichtung braun, einseitig Siebstruktur / einseitig glatt, Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt, Gewicht: ca. 680 kg/m<sup>3</sup>



| Stärke in mm | Art.-Nr.   | Stärkeltoleranz in mm | 2000 x 3000 mm |
|--------------|------------|-----------------------|----------------|
| 18           | H140001705 | 16,6 – 17,6           | 51,75          |
| 21           |            | 19,4 – 20,4           | 59,30          |

MC: FUFISF

### Verwendungshinweis – Kantenversiegelung:


Beschichtete Platten erhalten werksseitig einen feuchtigkeitsbeständigen Anstrich mit Acrylfarbe = temporärer Transportschutz!  
Die Farbe verlangsamt die Aufnahme von Feuchtigkeit, verhindert sie aber nicht vollständig.  
Die Plattenkanten müssen bauseitig entsprechend behandelt werden – chemischer und/ oder technischer Holzschutz.

# Farbige Birke-Multiplexplatten

## COLORPLAC farbige Birke-Multiplexplatten

europac

- Trägerplatte exentrisch überfurniert und beidseitig endlackiert
- Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696  
Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10  
500 Umdrehungen 12 mg Abrieb  
1000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- Phthalatweichmacherfrei
- Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3



| Ausführung                            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 mm |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Alabasterweiß COP001 transparent *    | H150040010 | 18,0         | 118,25         |
| Magnolienweiß COP002 transparent      | H150040020 | 18,0         | 118,25         |
| Natur COP18 farblos*                  | H150040180 | 9,0          | 89,30          |
|                                       |            | 18,0         | 95,55          |
| Dattelfarbraun COP003 transparent     | H150040030 | 18,0         | 118,25         |
| Moorbraun COP004 transparent          | H150040040 | 18,0         | 118,25         |
| Lavaschwarz COP017 transparent        | H150040170 | 18,0         | 118,25         |
| Basaltgrau COP006 transparent *       | H150040060 | 18,0         | 118,25         |
| Silbergrau COP005 transparent         | H150040050 | 18,0         | 118,25         |
| Arcticblau COP007 transparent *       | H150040070 | 18,0         | 118,25         |
| Meerblau COP008 transparent *         | H150040080 | 18,0         | 118,25         |
| Lindgrün COP009 transparent *         | H150040090 | 18,0         | 118,25         |
| Farngrün COP010 transparent *         | H150040100 | 18,0         | 118,25         |
| Berggrün COP011 transparent           | H150040110 | 18,0         | 118,25         |
| Sonnenblumengelb COP012 transparent * | H150040120 | 18,0         | 118,25         |
| Calendulaorange COP013 transparent    | H150040130 | 18,0         | 118,25         |
| Hibiskusrot COP014 transparent        | H150040140 | 18,0         | 118,25         |
| Beerenrot COP015 transparent          | H150040150 | 18,0         | 118,25         |
| Fuchsiarot COP016 transparent         | H150040160 | 18,0         | 118,25         |


MC: FULA | \* im 24h-Lieferservice von allen 3 Zentrallagern. Alle anderen nur vom Zentrallager West und Nord. Zentrallager Ost ca. 1 Woche Lieferzeit.

### Sie benötigen Originalmuster?

Wir haben alle Oberflächen in 210 x 210 mm Mustern am Lager.  
Sprechen Sie uns an oder bestellen Sie bequem unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de)



## Alle Farben im Überblick...




**Alabasterweiß**  
COP001 transparent



**Magnolienweiß**  
COP002 transparent



**Natur**  
COP018 farblos




**Datttelbraun**  
COP003 transparent



**Moorbraun**  
COP004 transparent



**Lavaschwarz**  
COP017 transparent



**Basaltgrau**  
COP006 transparent



**Silbergrau**  
COP005 transparent




**Arcticblau**  
COP007 transparent



**Meerblau**  
COP008 transparent



**Lindgrün**  
COP009 transparent




**Farngrün**  
COP010 transparent



**Berggrün**  
COP011 transparent



**Sonnenblumengelb**  
COP012 transparent



**Calendulaorange**  
COP013 transparent



**Hibiskusrot**  
COP014 transparent



**Beerenrot**  
COP015 transparent



**Fuchsiarot**  
COP016 transparent

Messerfurnierte  
Sperrholzplatten

Schälufurnierte  
Sperrholzplatten

Biege- und  
Spezialsperrholz

Beschichtetes und  
gefärbtes Sperrholz

Sperrholzplatten



# Unschlagbar in Vielfalt und Service...



## Unsere Produktvielfalt...

- **Türen & Türbeschläge**  
Innen-, Wohnungsabschluss- und Spezialtüren · Türdrücker
- **Boden · Wand · Decke**  
Massivholzdielen · Fertigparkett · Holz-, Design-, Hybrid-, und Laminatboden · Wand- und Deckengestaltung  
Leisten · Bodenprofile
- **Plattenwerkstoffe**  
Sperrholz · Tischlerplatten · Massivholzplatten · Furnier  
Spanplatten und furnierte Spanplatten · MDF-, OSB-, Dekor- und Kunststoffplatten · ABS Kanten · Arbeitsplatten  
Fensterbänke · Akustikprodukte · Brandschutz- und Leichtbauplatten · Möbelfertigteile
- **Holzbau**  
Vollholz und konstruktive Produkte · Plattenwerkstoffe  
Fassaden und Außenverkleidungen · Dämmstoffe · Trocken- und Dachbaustoffe · Terrassen- und Gartengestaltung
- **Holz-Manufaktur**  
Massivholzplatten und -leisten · Wandverkleidungen  
Natur-Oberflächen · Möbelschnittholz

## Unsere Serviceleistungen...

- **Persönliche Fachberater** im Innen- und Außendienst
- **Fundierte Hilfen** für fachgerechte Planung, Konstruktion und Verarbeitung der Produkte
- **Professionelle Unterlagen** für den Handwerker zum individuellen Einsatz bei Werbung, Beratung und Verkauf
- **Regelmäßige Produktinformationen**, Marketing-Aktionen, Workshops, Seminare, Hausmessen und Werksbesichtigungen
- **Attraktive Standort-Ausstellungen** mit dem stets aktuellen Lagerprogramm im Original zum Anfassen und Ausprobieren
- **Flexible Nutzung** der Standort-Ausstellungen zur eigenen Kundenberatung oder zur Beratung durch das kompetente Berater-Team vor Ort...

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für Handel und Handwerk.







# Tischlerplatten

Seite 21 – 26

# WISSENSWERTES


## Tischlerplatten

### Die Tischlerplatte – ein Werkstoff mit imposanten Merkmalen



#### Enorme Biegefestigkeit – dadurch hohe Belastbarkeit

MDF trägt das 3-fache, Span das 2-fache und die Tischlerplatte das 135-fache ihres Eigengewichts. Bereits nach 28 Tagen verbiegen sich die Regalböden aus Span und MDF sichtbar, wenn diese Bücher, Aktenordner etc. mit einem Gewicht von 34 kg auf einer Fläche von 1000 x 320 x 19 mm belastet werden.

Biegefestigkeit quer (N/mm<sup>2</sup>)



Elastizitätsmodul quer (N/mm<sup>2</sup>)



Span



MDF



SWL STAB

#### Geringer Leimanteil – hoher Massivholzanteil


Wie viel Leim für die Herstellung eines Holzwerkstoffes verwendet wird, ist ein Indikator für das Risiko der Umweltbelastung. Die Tischlerplatte zeigt den geringsten Leimanteil und damit beste Umweltverträglichkeit. Der Anteil an massivem, lebendigem Holz ist also deutlich höher – und der Anteil an Chemie umso geringer.



MDF 74 ml/dm<sup>3</sup>, Span 46 ml/dm<sup>3</sup>, SWL STAB 11 ml/dm<sup>3</sup>


#### Hohe Schraubenauszugswerte – maximaler Halt

Es bedarf roher Gewalt, um Schrauben zu lösen. Aufgrund der hervorragenden Schraubeigenschaften ist die Tischlerplatte sogar mehrfach wiederverwendbar.



Span, MDF

Schraubenauszug Oberfläche (N)



SWL STAB

#### Geringes Quellverhalten – kein Stabilitätsverlust

Nach 24 Stunden im Wasser zeigt die Tischlerplatte den mit Abstand geringsten Stabilitätsverlust, Spanplatten und MDF werden bei Kontakt mit Wasser dagegen nahezu unbrauchbar. Nach 24 Stunden im Wasser quillt die Spanplatte (P2) auf 22 mm (16 %), MDF auf 23 mm (21 %) und die Tischlerplatte nur auf 20 mm (5 %) auf.




Span



MDF



SWL STAB



#### Nach der neuen EN 636 werden Tischlerplatten als Sperrhölzer bezeichnet.

Man unterscheidet...



**Stabspertholz** aus vollverleimten Fichten-, Kiefern-, Pappel- oder Übersee-hölzern bis zu 30 mm Stabbreite. Bei der Verwendung von Stab-Mittellagen kann es zu einer leichten Welligkeit in der Oberfläche kommen. Diese Platten werden meist für Korpusteile, Böden oder konstruktive Bauteile verwendet.



**Stäbchenspertholz** aus geschälten und vollverleimten Fichten-, Pappel- oder Übersee-hölzern mit aufrechtstehenden Jahresringen für ein gleichmäßiges Schwindverhalten. Dadurch wird eine hohe Oberflächenqualität erzeugt.

#### Hergestellt werden die Platten nach der DIN 68705-2.

In der Mittellage werden Alu-Heftklammern verarbeitet. Diese sind ausgesprochen weich und können keine Schäden an den Sägeblättern verursachen. Generell für die Verwendung im Innenbereich.

Unsere starken Partner für Tischlerplatten:

europlac®





# Schälfurnierte Tischlerplatten



## SWL Standard-Tischlerplatte schälfurniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach, E1 nach EN 16516,

**Mittellage Stab**, Gewicht: 420 – 440 kg/m<sup>3</sup>, **Mittellage Stäbchen**, Gewicht: 460 – 480 kg/m<sup>3</sup>



Stab



Stäbchen

| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | Mittellage Stab |             |             |             | Art.-Nr.   | Mittellage Stäbchen |             |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
|                 |            | 1250 x 2500     | 2070 x 2800 | 2070 x 4100 | 2070 x 5200 |            | 2070 x 2800         | 2070 x 5200 |
| 13              | H210000100 |                 |             |             | 29,65       | H220000100 |                     | 49,65       |
| 16              |            |                 | 29,90       |             | 29,90       |            |                     | 50,10       |
| 19              |            | 30,45           | 30,35       | 31,25       | 30,35       |            | 53,15               | 53,15       |
| 22              |            |                 |             |             | 37,25       |            |                     | 61,30       |
| 25              |            |                 | 41,65       |             | 41,65       |            |                     | 67,40       |
| 28              |            |                 |             |             | 45,00       |            |                     |             |
| 38              |            |                 |             |             | 60,05       |            |                     | 92,85       |

MC: TIGA

## SWL Leichtbau-Tischlerplatte schälfurniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach, E1 nach EN 16516,

**Mittellage Stab** Albasia keilgezinkt, Gewicht: 6,1 kg/m<sup>2</sup>, **Mittellage Stäbchen** 3 mm starke Albasia-Schälfurniere, Gewicht: 7,2 kg/m<sup>2</sup>



Stab



Stäbchen

| Stärke<br>in mm | Mittellage Stab |                | Mittellage Stäbchen |                |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
|                 | Art.-Nr.        | 2070 x 2800 mm | Art.-Nr.            | 2070 x 2800 mm |
| 19              | H210000125      | 49,50          | H220000120          | 59,50          |

MC: TIGA

## SWL Türkern-Tischlerplatte schälfurniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach, Verleimung AW100, E1 nach EN 16516,

**Mittellage Stäbchen**, Gewicht: 19,1 kg/m<sup>2</sup>



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 1020 x 2150 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 38              | H220000140 | 103,60         |

MC: TIGA

## Tischlerplatte schälfurniert Birke

Aufbau 3-fach, E1 nach EN 16516,

**Mittellage Stab**, Gewicht: 8,2 kg/m<sup>2</sup>



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 1250 x 2500 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 18              | H210000160 | 32,75          |

MC: TIBI

## SWL CrossCore-Tischlerplatte schälfurniert Gabun

Aufbau 5-fach, hergestellt nach DIN68705-2, E1 nach EN 16516,

**Mittellage Stab**: Fichte-Stäbe kreuzweise verleimt, Gew.: 16,7 kg/m<sup>2</sup>,

**Vorteile**: extrem hohe Belastbarkeit (z.B. im Bühnenbau), richtungsloses Auftrennen der Platte möglich



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 2070 x 2800 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 38              | H210000135 | 76,20          |

MC: TIGA

## SWL SynCore-Tischlerplatte schälfurniert Buche

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516,

**Mittellage Stab**: Fichte-Stäbe längslaufend, Gewicht: 26,5 kg/m<sup>2</sup>



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 5600 x 1030 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 50              | H210000152 | 116,90         |

MC: TIBU



Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

Schälfurnierte  
Tischlerplatten

HDF, Span  
und Melamin weiß

Messerfurnierte  
Tischlerplatten

Tischlerplatten

# Tischlerplatten mit HDF- / Span-Deck



## SWL Standard-Tischlerplatte mit 3 mm HDF-Deck

Aufbau 3-fach, E1 nach EN 16516, **Mittellage Stab**, Gewicht: 590 – 620 kg/m<sup>3</sup>, **Mittellage Stäbchen**, Gewicht: 590 – 640 kg/m<sup>3</sup>



Stab



Stäbchen

| Stärke<br>in mm | Mittellage Stab |             |             |             | Mittellage Stäbchen |             |             |             |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | Art.-Nr.        | 2800 x 2070 | 4100 x 2070 | 5200 x 2070 | Art.-Nr.            | 2800 x 2070 | 3050 x 1300 | 5200 x 2070 |
| 16              | H210002000      | 27,05       |             | 27,05       | H210002008          | 45,10       |             |             |
| 18              |                 |             |             |             | H220001010          |             | 54,70       |             |
| 19              | H210002000      | 27,50       | 28,30       | 27,50       | H210002008          | 48,65       |             | 48,65       |
| 25              | H210002000      | 37,90       |             |             | H210002008          | 62,10       |             |             |

MC: TIMD

## SWL Tischlerplatte Weiß W980 SM seidenmatt

4,0 mm Dünnsan-Deck melaminharzbeschichtet, Aufbau 3-fach, E1 nach EN 16516, **Mittellage Stäbchen**, Gewicht: 12 – 13,5 kg/m<sup>2</sup>



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 2800 x 2070 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 19              | H230000155 | 66,40          |
| 22              |            | 76,15          |

MC: TIWE

## SWL „Painter's Board“-Tischlerplatte

mit Grundierpapier weiß (150g), Aufbau 3-fach, **Mittellage Stab**, Albasia keilgezinkt, Gewicht: 5,15 kg/m<sup>2</sup>



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 5200 x 2050 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 16              | H210000110 | 55,35          |

MC: TIGA

## SWL TwinCore-Tischlerplatte mit 3 mm HDF-Deck

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516, **Mittellage Stäbchen** Nadelholz, Gewicht: 16,2 kg/m<sup>2</sup>



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 2800 x 2070 mm | Art.-Nr.   | 5200 x 2070 mm |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 28              | H210002060 | 88,25          | H210002060 | 88,25          |

MC: TIMD

## SWL SynCore Tischlerplatte mit 3,0 mm HDF-Deck

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516, **Mittellage Stab**: Fichte-Stäbe längslaufend verleimt (roh), 3-fach, Gewicht: 21,9 kg/m<sup>2</sup>

**Vorteile:** extrem hohe Belastbarkeit



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 5200 x 680 mm | Art.-Nr.   | 5200 x 1030 mm |
|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 44              | H210000150 | 94,95         | H210000150 | 94,95          |

MC: TIMD



## SWL CrossCore-Tischlerplatte mit 2 mm HDF-Deck

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516, **Mittellage Stab** Nadelholz, Gewicht: 10,45 kg/m²



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 2800 x 2070 mm |
|-----------------|------------|----------------|
| 20              | H210002046 | 56,50          |

MC: TIMD

## SWL CrossCore-Tischlerplatte mit 3 mm HDF-Deck

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516, **Mittellage Stab**: Fichte-Stäbe kreuzweise verleimt, 3-fach, Gewicht: 17,5 kg/m²

**Vorteile:** extrem hohe Belastbarkeit (z.B. im Bühnenbau), richtungsloses Auftrennen der Platte möglich.

**Mit Primer- / Melaminoberfläche** bietet sie als Grundierung für einen hochwertigen Lackaufbau eine optimale Kombination aus glatter Oberfläche, Stabilität und Langlebigkeit. Sie reduziert den Lackverbrauch und verbessert gleichzeitig die Endqualität des Lackierprozesses durch bessere Haftung und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | HDF roh<br>2800 x 2070 mm | Art.-Nr.   | HDF Melamin Weiß<br>2800 x 2050 mm |
|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------|
| 38              | H210002070 | 72,30                     | H210002078 | 83,90                              |


MC: TIMD

## SWL CrossCore HQ-Tischlerplatte mit 3,0 mm HDF-Deck

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516 **Mittellage Stab**: Mittellagen Fichte kreuzweise, 1 x Stab quer, 2 x Stäbchen längslaufend, Gewicht: 21,4 kg/m²

**Vorteile:** Die Stäbchenmittellage sorgt für eine hohe Stabilität und Belastbarkeit, ideal für große Türen oder Tische, Möbel und extreme Konstruktionen und das bei einer sehr ruhigen Oberfläche.

**Verzugsarm:** Die Konstruktion reduziert die Neigung zum Verziehen, selbst bei wechselnden Temperaturen und Feuchtigkeit oder großen Belastungen.



| Stärke<br>in mm | Art.-Nr.   | 5600 x 2070 mm | Art.-Nr.   | 2800 x 2070 mm |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 40              | H210002072 | 96,95          | H210002072 | 96,95          |

MC: TIMD

Informationen zu den Mittellagen finden Sie auf Seite 22.

## Innovative Holzwerkstoffe für individuelle Lösungen im Innenausbau

**SWL®**

Tischlerplatten mit Naturholzkern bestechen durch hohe statische Eigenschaften bei geringem Gewicht und ermöglichen damit völlig neue Designs – **für Profis, die echte Werte schaffen wollen!**



### SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH

Lippstädter Straße 4 · 33449 Langenberg  
Fon +49(0) 52 48-5 09-0 · Fax +49(0) 52 48-5 09-90  
info@s-w-l.com · www.s-w-l.com



Für Schreiner und Tischler  
zählen die inneren Werte

Holzwerkstoffe für Handel,  
Handwerk und Industrie



# Messerfurnierte Tischlerplatten



## EUROPLAC Tischlerplatte messerfurniert Qualität A/B

Aufbau 5-fach, E1 nach EN 16516

**Gewicht:** Mittellage Stab 450 kg/m<sup>3</sup>, Mittellage Stäbchen ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

Passende Furnierkanten  
finden Sie auf Seite 52



| Holzart          | Stärke<br>in mm | Mittellage Stab |                |                | Mittellage Stäbchen |                |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|                  |                 | Art.-Nr.        | 2500 x 1250 mm | 2800 x 2060 mm | Art.-Nr.            | 2800 x 2060 mm |
| Ahorn kanadisch  | 19              | H240005061      | 52,45          |                |                     |                |
| Buche            | 19              | H240005001      | 44,65          | 45,65          |                     |                |
| Eiche europäisch | 16              | H240005021      | 55,25          |                |                     |                |
|                  | 19              | H240005021      | 55,45          | 56,70          | H240002530          | 89,50          |
|                  | 23              | H240005021      | 63,75          |                |                     |                |
| Esche            | 19              | H240005051      | 48,05          |                |                     |                |
| Kiefer nordisch  | 19              | H240005181      | 49,75          |                |                     |                |
| Kirsche amerik.  | 19              | H240005081      | 56,70          |                |                     |                |
| Nussbaum amerik. | 19              | H240005101      | 66,15          |                |                     |                |

MC: TI + Holzart (z.B. TIAH)

Wir können eine Menge,  
aber auch nur  
**einen einzigen Meter**

### Massivholzleisten-Vielfalt

- Handläufe und Zubehör
- Fußleisten
- Bekleidungsleisten
- Sonderleisten

**IB**  
DIE BEHRENS-GRUPPE



**Sie haben Interesse?** Dann sprechen Sie uns an  
oder Sie schauen gleich mal in unseren Online-Katalog Massivholz.





# Massivholzplatten

Seite 27 – 44



# WISSENSWERTES

## Massivholzplatten

**Massivholzplatten SWP (= SolidWoodPaneel) werden nach der EN 13353 in verschiedene Nutzungsklassen eingeteilt. Man unterscheidet in SWP/1 Trockenbereich, SWP/2 Feuchtbereich und SWP/3 Außenbereich.**

**Die Nutzungsklasse SWP/2** entspricht der früher geläufigen Bezeichnung AW100. Die in SWP/2 eingestuft 3-Schichtplatten Nadelholz können im geschützten Außenbereich eingesetzt werden. Die witterungsbeständige Verleimung erspart jedoch nicht eine bauphysikalisch einwandfreie Konstruktion und einen tadellosen Oberflächen- und Kantenschutz. Bitte beachten Sie die Hinweise der Hersteller.

## Qualitätsbeschreibungen

Massivholzplatten sind weiterveredelte Massivholzprodukte. Natürliche Eigenschaften des Massivholzes, wie Schwinden, Verziehen, Schüsseln und leichte Rissbildungen werden durch eine ordnungsgemäße Verleimung minimiert, aber nicht vollkommen ausgeschlossen.

Die technischen Hinweise der Hersteller zu Lagerung, Transport, Weiterverarbeitung und Raumklima (gerade auch am Einbauort) sind einzuhalten.

### Leimholzplatten Laubholz (nach EN 13017-2)

**A-Seite:** im Prinzip splint- und kernfrei

**B-Seite:** holztypische Fehler festverwachsene Äste und Flickstellen bis 30 mm Ø erlaubt

**A-Seite Wildeiche:** alle holztypischen Merkmale wie festverwachsene Äste, Farbunterschiede und leichte Rissbildung

**C-Seite Wildeiche/Kernbuche:** ohne Anspruch, Risse und Ausfalläste, sofern sie nicht durchgängig sind, zulässig

### Leimholzplatten Nadelholz

**Güteklasse A (= 0 gemäß EN 13017-1)** in der Regel einwandfreie Frontqualität, fugendichte Oberfläche, gesunde festverwachsene Äste, vereinzelt kleine Harzgallen, gleichmäßige Farbe, vereinzelt Naturastdübel und ausgebesserte Harzgallen

**Güteklasse B (= A gemäß EN 13017-1)** fugendichte Oberfläche, schlichtes bis leicht grobjähriges Holz, vereinzelt schwarze Punktäste zugelassen, schwarzumrandete Äste (bei Kiefer) zugelassen, geringe Markröhrenanteile, leichte Risse an den Plattenrändern, Naturastdübel, Harzgallen und -ausbesserungen

### 3-Schicht-Platten Laubholz (nach EN 13017-2)

**Qualität A:** farblich sortierte, einwandfreie Frontqualität, fest verwachsene Äste (3 Stück/m<sup>2</sup>), leichte Farbnuancen

**Qualität B:** festverwachsene Äste, farblich passend, Flickstellen mit max. 30 mm Ø, Farbkern, kleine schwarze Äste bis 10 mm

### 3-Schicht-Platten Nadelholz

**Güteklasse A (= 0 gemäß EN 13017-1)** fugendichte Oberfläche, festverwachsene kleine Äste, vereinzelt kleine Harzgallen, gleichmäßige Farbe, vereinzelt Naturastdübel und ausgebesserte Harzgallen zugelassen, kein Splint

**Güteklasse AB (= A gemäß EN 13017-1)** fugendichte Oberfläche, schlichtes bis leicht grobjähriges Holz, vereinzelt schwarze Punktäste, leichter Buchs, geringe Markröhrenanteile, leichte Farbabweichungen, leichte Risse an den Plattenrändern, Naturastdübel, Harzgallen und -ausbesserungen, vereinzelt Splint

**Güteklasse B (= B gemäß EN 13017-1)** fugendichte Oberfläche, ausgeprägte Holzzeichnung, größere Äste und Harzgallen, vermehrt Naturastdübel und Harzgallenflicken, Buchs, leichte Verfärbungen, Markröhre und Splint

**Güteklasse C (= C gemäß EN 13017-1)** keine besonderen Ansprüche, Verfärbungen, Markröhre, Buchs, Äste, Harzgallen und Risse in größerem Umfang möglich, offene Stellen  
C+ = Oberfläche meist gedübelt geschlossen

Unsere starken Partner für Massivholzplatten...

ALFA

Admonter



BOARDS. FLOORS. IDEAS.



nordpan  
RUBNER



NATURHOLZPLATTEN



**Die Hinweise zu Transport, Lagerung und Verarbeitung von Massivholzplatten** sind unbedingt einzuhalten. Hierzu gehört auch das Raumklima beim Endkunden.



# Leimholzplatten Laubholz



## KAINDL Fumako furnierte keilgezinkte Leimholzplatte

beidseitig 0,9 mm Furnier mit schwarzer Verleimung, Qualität: Brettcharakter N/N Naturmix

| Holzart                                                                                             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3000 x 1250 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|  <b>Eiche Wild</b> | HKA0006540 | <b>21</b>    | 123,85         |
|                                                                                                     |            | <b>40</b>    | 200,35         |

MC: LHEI



Eiche Wild

## Leimholzplatte mit echter Baumkante unbearbeitet

durchgehende Lamelle bis 150 mm Breite fallend, offene Stellen schwarz gespachtelt

| Holzart                                                                                              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 1600 – 1800 x 1000 | 2000 – 2400 x 1000 | 2600 – 3000 x 1000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  <b>Wildeiche</b> | H410004020 | <b>40</b>    | 258,80             | 258,80             | 267,40             |

MC: LHEI



Abbildung mit Bearbeitung

# Leimholzplatten Laub-/ Nadelholz keilgezinkte Lamelle



## Leimholzplatte Laubholz keilgezinkte Lamelle Qualität A/B

Leimholz nach EN 13353, formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204, beidseitig geschliffen Korn 80, Hevea D4 Verleimung

| Holzart                                                             | Stärke<br>in mm | Lamellenbr.<br>in mm | Gewicht<br>in kg/m <sup>3</sup> | Art.-Nr.   | 2500 x<br>1210/1250 mm | Art.-Nr.     | 4200 x 600 mm | 4200 x 800 mm |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Ahorn</b> europäisch<br>Select <small>PEFC</small>               | 20              | 50                   | 630                             | H410003150 | 75,20                  | H410001206   |               | 75,20         |
|                                                                     | 26              | 50                   | 630                             | H410003152 | 97,75                  | H410001208   |               | 97,75         |
|                                                                     | 40              | 50                   | 630                             | H410003154 | 152,00                 | H410001210   |               | 152,00        |
| <b>Akazie</b> gedämpft                                              | 19              | 40                   | 725                             |            |                        | H410001180   |               | 122,35        |
|                                                                     | 27              | 40                   | 725                             |            |                        | H410001183   |               | 185,30        |
|                                                                     | 40              | 40                   | 725                             |            |                        | H410001185   |               | 308,25        |
| <b>Birke</b>                                                        | 19              | 40-45                | 615                             | H410001143 | 64,20                  | H410001140   |               | 64,20         |
|                                                                     | 26              | 40-45                | 615                             | H410001144 | 85,10                  | H410001141   |               | 85,10         |
|                                                                     | 38              | 40-45                | 615                             |            |                        | H410001142   |               | 140,80        |
| <b>Buche</b> gedämpft<br>Select <small>PEFC</small>                 | 20              | 50                   | 680                             | H410003090 | 51,95                  |              |               |               |
|                                                                     | 26              | 50                   | 680                             | H410003092 | 67,55                  |              |               |               |
|                                                                     | 30              | 50                   | 680                             | H410003093 | 79,80                  |              |               |               |
|                                                                     | 40              | 50                   | 680                             | H410003094 | 103,90                 |              |               |               |
| <b>Buche</b> gedämpft                                               | 19              | 40-45                | 680                             |            |                        | H410001040   | 53,80         | 53,80         |
|                                                                     | 26              | 40-45                | 680                             |            |                        | H410001042   | 70,95         | 70,95         |
|                                                                     | 40              | 40-45                | 680                             |            |                        | H410001046   | 97,00         | 97,00         |
| <b>Eiche</b> europäisch                                             | 19              | 40-45                | 740                             |            |                        | H410001050   | 86,05         | 86,05         |
|                                                                     | 26              | 40-45                | 740                             |            |                        | H410001053   | 126,15        | 126,15        |
|                                                                     | 40              | 40-45                | 740                             |            |                        | H410001054   | 202,70        | 202,70        |
| <b>Eiche</b> Select <small>PEFC</small>                             | 20              | 70                   | 740                             | H410003070 | 88,25                  |              |               |               |
|                                                                     | 26              | 70                   | 740                             | H410003072 | 120,25                 |              |               |               |
|                                                                     | 30              | 70                   | 740                             | H410003073 | 148,85                 |              |               |               |
|                                                                     | 40              | 70                   | 740                             | H410003074 | 203,55                 |              |               |               |
| <b>Eiche</b> Wild<br>schwarz<br>gespachtelt                         | 19              | 40-45                | 740                             | H410001060 | 80,25                  | H410001061   | 84,05         | 84,05         |
|                                                                     | 26              | 40-45                | 740                             | H410001060 | 118,05                 | H410001062   | 120,55        | 120,55        |
|                                                                     | 40              | 40-45                | 740                             |            |                        | H410001063   | 181,15        | 181,15        |
| <b>Eiche</b> rustikal<br>schwarz<br>gespachtelt <small>PEFC</small> | 20              | 70                   | 740                             | H410003120 | 79,40                  |              |               |               |
|                                                                     | 26              | 70                   | 740                             | H410003122 | 103,20                 |              |               |               |
|                                                                     | 30              | 70                   | 740                             | H410003124 | 126,05                 |              |               |               |
|                                                                     | 40              | 70                   | 740                             | H410003126 | 172,30                 |              |               |               |
| <b>Erle</b>                                                         | 19              | 40-45                | 515                             | H410003130 | 60,20                  |              |               |               |
|                                                                     | 26              | 40-45                | 515                             | H410003132 | 82,35                  |              |               |               |
| <b>Hevea</b>                                                        | 18              | 45-55                | 720                             |            |                        | H430001600 * |               | 35,55         |
|                                                                     | 27              | 45-55                | 720                             |            |                        | H430001600 * |               | 53,35         |
| <b>Kirsche</b> europäisch                                           | 19              | 40-45                | 580                             |            |                        | H410001170   |               | 104,10        |
|                                                                     | 27              | 40-45                | 580                             |            |                        | H410001171   |               | 146,95        |
|                                                                     | 38              | 40-45                | 580                             |            |                        | H410001172   |               | 204,60        |
| <b>Nussbaum</b><br>europäisch                                       | 19              | 40-45                | 650                             | H410003085 | 116,35                 | H410001152   |               | 116,35        |
|                                                                     | 26/27           | 40-45                | 650                             | H410003087 | 159,20                 | H410001154   |               | 159,20        |
|                                                                     | 40              | 40-45                | 650                             | H410003082 | 244,90                 | H410001150   |               | 244,90        |

MC: LH + Holzart (z.B. LHAH)

\* Holzart Hevea Format 5000 x 700 mm



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## Treppenstufenplatte keilgezinkte Lamelle

**Buche, Eiche, Wildeiche:** D3 Verleimung, beidseitig geschliffen

**Hevea:** D4 Verleimung, beidseitig geschliffen

| Holzart                                                                                                                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lamellenbr. in mm | 5000 x 650/670 mm | 5000 x 700 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  <b>Buche gedämpft</b>                 | H430001100 | 40           | 40                | 94,85             |               |
|                                                                                                                         |            | 45           | 40                | 106,70            |               |
|                                                                                                                         |            | 50           | 40                |                   | 124,20        |
|  <b>Eiche europäisch Qualität A/BC</b> | H430001000 | 40           | 40                |                   | 190,65        |
|                                                                                                                         |            | 45           | 40                |                   | 212,55        |
|                                                                                                                         |            | 50           | 40                | 295,20            |               |
|  <b>Wildeiche Schwarz gespachtelt</b>  | H430001010 | 45           | 40                |                   | 203,80        |
|  <b>Hevea</b>                          | H430001600 | 45           | 45 - 50           |                   | 83,35         |
|                                                                                                                         |            | 55           | 45 - 50           |                   | 100,80        |

MC: LH + Holzart (z.B. LHEI)

**Nadelholz Kiefer:** formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204, einheitliche Farbe und Struktur

auf der Oberseite, Unterseite Farbdifferenzen erlaubt, keine Spachtel, Technische Klasse: SWP1


| Holzart                                                                                                              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lamellenbr. in mm | 5000 x 700 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
|  <b>Kiefer Qualität A/A astfrei</b> | H410000540 | 45           | 40                | 93,15         |

MC: LHKI



## AKZENTE SETZEN... mit strukturgehobelte Oberflächen

- dekorative Wandgestaltungen
- Möbelfronten
- Garderoben und Nischen



**Sie haben Interesse?** Dann sprechen Sie uns an  
oder Sie schauen gleich mal in unseren Online-Katalog Massivholz.



# Leimholzplatten Laubholz durchgehende Lamelle



## Leimholzplatte Laubholz durchgehende Lamelle Qualität A/B

Leimholz nach EN 13353, formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204, beidseitig geschliffen Korn 80

| Holzart                                                             | Stärke<br>in mm | Lamellenbr.<br>in mm | Gewicht<br>in kg/m³ | Art.-Nr.:  | bis 1600<br>x 1210/1250 mm | bis 2600/2750<br>x 1210/1250 mm |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Ahorn</b> europäisch<br>Select <small>PEFC</small>               | 20              | 50                   | 630                 | H410002210 | 104,30                     | 118,25                          |
|                                                                     | 26              | 50                   | 630                 | H410002212 | 137,80                     | 153,70                          |
|                                                                     | 40              | 50                   | 630                 | H410002214 | 217,90                     | 235,60                          |
| <b>Birke</b> A/BC                                                   | 20              | 40 - 50              | 615                 | H410002180 | 86,60                      | 90,80                           |
|                                                                     | 26              | 40 - 50              | 615                 | H410002182 | 112,55                     | 115,30                          |
| <b>Buche</b> gedämpft<br>Select <small>PEFC</small>                 | 20              | 50                   | 680                 | H410002120 | 77,30                      | 84,45                           |
|                                                                     | 26              | 50                   | 680                 | H410002122 | 98,85                      | 108,15                          |
|                                                                     | 40              | 50                   | 680                 | H410002124 | 142,75                     | 157,95                          |
| <b>Kernbuche</b><br>gedämpft <small>PEFC</small>                    | 20              | 50                   | 680                 | H410002130 | 73,50                      | 81,10                           |
|                                                                     | 26              | 50                   | 680                 | H410002132 | 93,90                      | 103,20                          |
| <b>Eiche</b> europäisch<br>Select <small>PEFC</small>               | 20              | 70                   | 740                 | H410002140 | 146,95                     | 187,50                          |
|                                                                     | 26              | 70                   | 740                 | H410002142 | 191,05                     | 243,75                          |
|                                                                     | 30              | 70                   | 740                 | H410002143 | 237,50                     | 292,40                          |
|                                                                     | 40              | 70                   | 740                 | H410002144 | 307,40                     | 392,70                          |
| <b>Eiche rustikal</b><br>Schwarz<br>gespachtelt <small>PEFC</small> | 20              | 70                   | 740                 | H410002170 | 92,50                      | 106,00                          |
|                                                                     | 26              | 70                   | 740                 | H410002172 | 114,75                     | 137,80                          |
|                                                                     | 30              | 70                   | 740                 | H410002174 | 138,75                     | 162,80                          |
|                                                                     | 40              | 70                   | 740                 | H410002176 | 218,75                     | 247,45                          |
| <b>Erle</b> Select <small>PEFC</small>                              | 20              | 50                   | 515                 | H410002090 | 68,00                      | 74,75                           |
| <b>Esche</b>                                                        | 19              | fallend              | 690                 | H410002110 | 92,30                      | 112,70                          |
|                                                                     | 26              | fallend              | 690                 | H410002112 | 126,25                     | 151,00                          |
|                                                                     | 40              | fallend              | 690                 | H410002116 | 250,15                     | 267,40                          |

MC: LH + Holzart

Zwischenlängen und Längen bis 3000 mm nach Anfall verfügbar



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## Treppenstufenplatten

Laubholz, durchgehende Lamelle Qualität A/B, formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204, beidseitig geschliffen Korn 80, Längen alle 100/200 mm verfügbar

| Holzart                                                                                                                                         | Stärke in mm | Lamellenbr. in mm | Art.-Nr.   | bis 1200 x 650 mm | bis 1400 x 650 mm | bis 1800 x 650 mm | bis 2000 x 650 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  <b>Buche gedämpft</b>                                         | 40           | 40 - 50           | H430000050 | 114,60            | 110,65            | 110,65            | 130,40            |
|                                                                                                                                                 | 45           | 40 - 50           | H430000200 | 128,95            | 124,50            | 124,50            | 151,50            |
|  <b>Eiche Select <small>PEFC</small></b>                       | 40           | 72                | H430000720 | 244,30            | 261,15            | 269,45            | 347,10            |
|                                                                                                                                                 | 45           | 72                | H430000725 | 274,85            | 293,80            | 303,10            |                   |
|  <b>Eiche rustikal Schwarz gespachtelt <small>PEFC</small></b> | 40           | 72                | H430000730 | 199,55            | 206,60            | 214,90            | 231,40            |
|                                                                                                                                                 | 45           | 72                | H430000735 | 224,50            | 232,45            | 241,45            |                   |

MC: LHBU/LHEI



## POLLMEIER BauBuche Paneel

Furnierlagen senkrecht, Oberfläche geschliffen, phenolharzverleimt, dunkle Fugen mit Oberflächenvergütung – offene Stellen >20 mm sind gespachtelt

| Holzart                                                                                             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3600 x 640 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
|  <b>BauBuche</b> | H430001500 | 45           | 143,00        |

MC: LHBU



Leimholzplatten

3-Schicht-Platten

Relief-Decklagen

Massivholzplatten

# Leimholzplatte Eiche handcrafted

## Eiche handcrafted einseitig schwarz befüllt

Die unverwechselbaren Merkmale der Natur wie Wuchs, Farbe und Struktur machen sie so einzigartig. Mit schwarz verfüllten Ästen und Rissen, Haarrissen und möglichen Wurmlochern erzählt jede Leimholzplatte eine Geschichte. Massive Eiche, wie die Natur sie schuf.

- Lamellen durchgehend, Breite 50 – 150 mm, Verleimung D4 (Innenbereich)
- einseitig mit Astfüller schwarz befüllt
- Oberseite geschliffen (Korn 120/150)
- hergestellt aus Schnittholz C-Qualität
- Kanten nicht befüllt, nicht geschliffen
- Wuchs, Farbe, Risse und Äste bei jeder Platte einzigartig, Wurmloch und Haarrisse in geringem Umfang möglich (auf Unterseite auch Splint)
- holztypische Eigenschaften können nicht komplett ausgeschlossen werden
- Platten sind der Länge und Breite 5 mm übermäßig, einzeln foliert



| Ausführung                   | Stärke in mm | Art.-Nr.:  | Format        | Preis/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| einseitig<br>schwarz befüllt | 26           | H410002051 | 1200 x 800 mm | 293,00               |
|                              |              |            | 3000 x 700 mm | 357,45               |
|                              | 30           | H410002053 | 2000 x 950 mm | 316,00               |
|                              |              |            | 2800 x 950 mm | 385,50               |
|                              |              |            | 3000 x 950 mm | 385,50               |
|                              | 40           | H410002054 | 700 x 700 mm  | 359,25               |
|                              |              |            | 1400 x 950 mm | 359,25               |
|                              |              |            | 1800 x 950 mm | 359,25               |
|                              |              |            | 2000 x 950 mm | 359,25               |
|                              |              |            | 2300 x 950 mm | 388,00               |
|                              |              |            | 2450 x 950 mm | 388,00               |
|                              |              |            | 2600 x 950 mm | 438,25               |
|                              |              |            | 2800 x 950 mm | 438,25               |
|                              |              |            | 3000 x 950 mm | 438,25               |
|                              |              |            | 3000 x 700 mm | 438,25               |
|                              |              |            | 3200 x 950 mm | 438,25               |
|                              | 50           | H410002058 | 2000 x 950 mm | 473,55               |
|                              |              |            | 2300 x 950 mm | 511,45               |
|                              |              |            | 2600 x 950 mm | 577,75               |
|                              |              |            | 2800 x 950 mm | 577,75               |
|                              |              |            | 3000 x 950 mm | 577,75               |

MC: LHEI

Charaktervolle und unverwechselbare Unikate  
in jeder verfügbaren Holzart ab Stückzahl 1 lieferbar.



# EICHE HANDCRAFTED... VON NATUR AUS EINZIGARTIG

## Eiche handcrafted A/B Select

### Oberseite fehlerfrei

- Lamellen durchgehend, Breite 50 – 150 mm, Verleimung D4 foliert
- Beidseitig geschliffen (Korn 120/150)
- holztypische Eigenschaften können nicht vollkommen ausgeschlossen werden



| Ausführung | Stärke in mm | Art.-Nr.:  | Format        | Preis/m² |
|------------|--------------|------------|---------------|----------|
|            | 40           | H410002055 | 2000 x 950 mm | 603,80   |
|            |              |            | 2100 x 950 mm | 603,80   |
|            |              |            | 2200 x 950 mm | 603,80   |
|            |              |            | 2300 x 950 mm | 603,80   |
|            |              |            | 2400 x 950 mm | 646,90   |
|            |              |            | 2600 x 950 mm | 646,90   |
|            |              |            | 2800 x 950 mm | 646,90   |
|            |              |            | 3000 x 950 mm | 646,90   |

MC: LHEI

## Eiche handcrafted Antik Wurmstich unbefüllt

- Lamellen durchgehend, Breite 50 – 150 mm, Verleimung D4 (Innenbereich) foliert
- Oberseite geschliffen (Korn 120/150)
- Wuchs, Farbe, Risse und Äste bei jeder Platte einzigartig
- Wurmloch ausdrücklich erwünscht, lebender Wurm durch künstliche Trocknung ausgeschlossen
- auf der Unterseite auch Splint möglich
- leicht übermaßig für Fertigungszuschnitt
- holztypische Eigenschaften können nicht vollkommen ausgeschlossen werden



| Ausführung                | Stärke in mm | Art.-Nr.:  | Format        | Preis/m² |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|----------|
| Antik Wurmstich unbefüllt | 40           | H410002057 | 700 x 700 mm  | 228,30   |
|                           |              |            | 1400 x 950 mm | 228,30   |
|                           |              |            | 2000 x 950 mm | 228,30   |
|                           |              |            | 2300 x 950 mm | 246,55   |
|                           |              |            | 2600 x 950 mm | 278,55   |
|                           |              |            | 2800 x 950 mm | 278,55   |
|                           |              |            | 3000 x 950 mm | 278,55   |

MC: LHEI

## Schneidebrett Eiche handcrafted

Das Schneidebrett aus Eichenholz steht für zeitlose Schönheit und schlichte Eleganz ...für jede Küche ein absoluter Blickfang. Schräg mit einseitiger Griffmulde. 4 Anti-Rutsch-Standfüße auf der Unterseite, die außerdem zur Unterlüftung dienen. Fertig geölt mit handelsüblichem Olivenöl...

...auf Wunsch mit individuellem Brandstempel, fragen Sie uns danach.

| Schneidebrett | Art.-Nr.:      | Maße in mm     | Preis/Stck |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| Eiche geölt   | H4300100000010 | 470 x 270 x 26 | 83,00      |

MC: LHEI



# Leimholzplatten Nadelholz



## TILLY Leimholzplatte Nadelholz PEFC

**Technische Klasse:** SWP1/NS L1 für nicht tragende Verwendung im Trockenbereich, Lamellenbreite 40-43 mm, dickenkalibriert und feingeschliffen Korn 60, foliert

**Güteklassen:** **A** nach Ö-Norm B 3008 entspricht **O** nach EN 13017-1 · **B** nach Ö-Norm B 3008 entspricht **A** nach EN 13017-1. Grundsätzlich wird bei Leimholzplatten laut Norm nur die Vorderseite klassifiziert. Die Rückseite ist eine Qualitätsstufe niedriger.

| Durchgehende Lamelle | Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m³ | 2500 x 1220 mm | 5000 x 1220 mm |
|----------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Fichte</b>        | <b>B</b> nach Ö-Norm | H410000505 | <b>18</b>    | 470              | 35,70          | 35,70          |
|                      |                      |            | <b>21</b>    | 470              | 38,90          | 38,90          |
|                      |                      |            | <b>27</b>    | 470              | 49,10          | 49,10          |
|                      |                      |            | <b>42</b>    | 470              | 71,90          | 71,90          |
| <b>Kiefer</b>        | <b>A</b> nach Ö-Norm | H410000515 | <b>18</b>    | 570              | 53,05          | 53,05          |
|                      |                      |            | <b>27</b>    | 570              | 71,70          | 71,70          |
|                      |                      |            | <b>42</b>    | 570              | 103,4          | 103,4          |

MC: LH + Holzart (z.B. LHF1)

## Leimholzplatte Kiefer astfrei

**Technische Klasse:** SWP1, Lamellenbreite ca. 40 mm, einheitliche Farbe und Struktur auf der Oberseite, Unterseite Farbdifferenzen erlaubt, beidseitig keine Äste, keine Spachtel, D3 Verleimung. Durchgehende Lamelle: Abgabe nur in fair verteilten Längen

| Keilgezinkt   | Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m³ | 5000 x 700 mm |
|---------------|------------|------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>Kiefer</b> | <b>A/A</b> | H410000540 | <b>18</b>    | 570              | 36,15         |
|               |            |            | <b>27</b>    | 570              | 57,05         |
|               |            |            | <b>45</b>    | 570              | 93,15         |

| Durchgehende Lamelle | Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m³ | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200<br>2400 / 2600 / 2800 / 3000 x <b>670 mm</b> |
|----------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiefer*</b>       | <b>A/A</b> | H410002204 | <b>28</b>    | 570              | 75,70                                                                                |

MC: LHK1

\* Im 24h-Lieferservice ab ZL-Ost. Lieferzeit ab ZL-Nord und ZL-West ca. 1 Woche.



Kiefer astfrei, keilgezinkt



Kiefer astfrei, durchgehende Lamelle



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## 3-Schicht-Platten Nadelholz



### 3-Schicht-Platte Nadelholz <sup>PEFC</sup>

**Technische Klasse:** SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich, (Ausnahme: 13/15 mm SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich), Lamellenbreite 90 - 140 mm, dickenkalibriert und feingeschliffen Korn 60

**Gewicht:** Fichte 470 kg/m³, Kiefer 560 kg/m³, Lärche 580 kg/m³.

Qualitätsangaben gemäß EN 13017-1 (\*C+ geschlossenen Oberfläche)

| Holzart | Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | 2500 x 1250 mm | 2500 x 2050 mm | 5000 x 1250 mm | 5000 x 2050 mm |
|---------|------------|------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | A/B        | H420001000 | 13           | 3,5      |                |                |                | 40,45          |
|         |            |            | 15           | 3,5      |                |                |                | 40,45          |
|         |            |            | 19           | 5,5      |                | 40,65          |                | 40,65          |
|         |            |            | 22           | 5,5      |                |                |                | 44,35          |
|         |            |            | 27           | 9,0      |                | 53,05          |                | 53,05          |
|         | B / C      | H420001008 | 19           | 5,5      |                |                | 32,95          |                |
|         |            |            | 27           | 9,0      |                |                | 42,25          |                |
|         | B / C+*    | H420001060 | 19           | 6,0      |                |                |                | 36,35          |
|         |            |            | 27           | 8,5      |                |                |                | 48,75          |
|         | C+* / C    | H420001007 | 19           | 5,5      |                |                | 29,15          |                |
|         |            |            | 27           | 9,0      |                |                | 37,90          |                |
|         | C+* / C    | H420001065 | 19           | 6,0      |                |                |                | 28,50          |
|         |            |            | 27           | 8,5      |                |                |                | 37,85          |
|         | 0/B        | H420001105 | 19           | 5,5      | 72,10          |                |                |                |
|         |            |            | 26           | 5,5      | 79,20          |                |                |                |
|         | A/B        | H420000740 | 19           | 5,5      |                | 73,10          |                | 73,10          |
|         | B/C        | H420000750 | 19           | 5,5      |                |                | 63,15          |                |
|         |            |            | 26           | 5,5      |                |                | 68,85          |                |

MC: LH + Holzart (z.B. LHFI)

### 3-Schichtplatte Fichte <sup>PEFC</sup>

**Technische Klasse:** SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich

| Ausführung   | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | 3000 x 1250 mm |
|--------------|------------|--------------|----------|----------------|
| Fichte B / C | H420001040 | 19           | 6,0      | 35,80          |
| Fichte C / C | H420001042 | 19           | 6,0      | 27,50          |



MC: LHFI

### TILLY 3-Schicht-Platte Fichte <sup>PEFC</sup> mit Nut + Feder Qualität B/C

**Technische Klasse:** SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich, einseitig gefast

| Ausführung                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | 2475 x 653 mm | 5000 x 653 mm | 5000 x 1225 mm |
|----------------------------|------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| umlaufend Keilnut/-feder   | H420001054 | 19           | 5,5      | 38,55         |               |                |
|                            |            | 27           | 9,0      | 48,35         |               |                |
| längsseitig Keilnut/-feder | H420001056 | 19           | 5,5      |               | 37,40         | 35,20          |
|                            |            | 27           | 9,0      |               | 47,10         |                |

MC: LHFI





# Admonter 3-Schicht-Platten Nadelholz



## Admonter 3-Schichtplatte Fichte <sup>PEFC</sup> Qualität B/C+

**Technische Klasse:** SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich  
saunatauglich (EPI Leim) erfüllt die Emissionsanforderungen gem. ÖNORM M 6219-1:2010 für den Einsatz in Saunaaanlagen  
Decklamellen Breite: 171 mm

| Holzart | Ausführung                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | 5000 x 1015 mm | 5000 x 2030 mm | 2500 x 2030 mm |
|---------|---------------------------|------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|         | einseitig stark gebürstet | H420001033 | 19           | 6,0      | 63,30          |                |                |
|         | einseitig gehackt         | H420001034 | 19           | 6,0      |                | 65,60          | 65,60          |

MC: LHFI

## Admonter 3-Schichtplatte Nadelholz <sup>PEFC</sup> Qualität A/C+

**Technische Klasse:** SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich  
saunatauglich (EPI Leim) erfüllt die Emissionsanforderungen gem. ÖNORM M 6219-1:2010 für den Einsatz in Saunaaanlagen

| Holzart | Ausführung                            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | 2750 x 2030 mm |
|---------|---------------------------------------|------------|--------------|----------|----------------|
|         | Mittellage Nadelholz                  | H420002090 | 19           | 3,4      | 158,35         |
|         | Rift / Halbrift, Mittellage Nadelholz | H420002100 | 19           | 5,0      | 108,35         |

MC: LHFI / LHFA

Standardlänge generell 2750 mm, können jedoch nach Verfügbarkeit variieren.  
Im 24h-Lieferservice ab ZL-Ost. Lieferzeit ab ZL-Nord und ZL-West ca. 1 Woche.

## Admonter 3-Schichtplatte Altholz <sup>PEFC</sup> Rückseite Qualität C


**Technische Klasse:** SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich  
saunatauglich (EPI Leim) erfüllt die Emissionsanforderungen gem. ÖNORM M 6219-1:2010 für den Einsatz in Saunaaanlagen

| Holzart | Ausführung                                               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm  | 2750 x 2030 mm |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------|
|         | sonnenverbrannt + gebürstet                              | H420002010 | 22           | 8,0       | 189,85         |
|         | sonnenverbrannt grau + gebürstet                         | H420002020 | 22           | 8,0       | 189,80         |
|         | geschliffen                                              | H420002030 | 19           | 5,0       | 106,25         |
|         | rustikal, stark gebürstet                                | H420002034 | 19           | 5,0       | 134,55         |
|         | Wurmstich                                                | H420002040 | 19           | 5,0       | 189,60         |
|         | Fichte dunkel H3 aus Original gehackten Dachstuhlbalcken | H420002060 | 22           | 8,0       | 154,00         |
|         | Fichte dunkel H4 aus Original gehackten Dachstuhlbalcken | H420002070 | 22           | 8,0       | 243,85         |
|         | Erle grau                                                | H420002080 | 21           | 7,0 – 9,0 | 198,25         |

MC: LHFI / LHER

Standardlänge generell 2750 mm, können jedoch nach Verfügbarkeit variieren.  
Im 24h-Lieferservice ab ZL-Ost. Lieferzeit ab ZL-Nord und ZL-West ca. 1 Woche.


## Admonter Altholz im Überblick...



Fichte... sonnenverbrannt + gebürstet



...sonnenverbrannt, grau + gebürstet



...geschliffen



...rustikal, stark gebürstet



...Wurmstich



... dunkel H3, gehackt



... dunkel H4, gehackt



Erle grau



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.



# Admonter

**Sieh an! Beim Verwirklichen Ihrer kühnsten Träume** führt bei der Farb- und Materialauswahl für Möbel und Innenräume an den Naturholzplatten aus der Reihe ELEMENT'S von Admonter oft kein Weg vorbei.

Hochwertige Fußböden sowie Decken- und Wandverkleidungen für exklusive Hotels repräsentative Privathäuser und Büros oder ausdrucksstarke Verkaufs- und Ausstellungsräume bis hin zu Saunen und Fitnesscentern lassen sich mit den Dekoren unwiderstehlich gestalten. Das gleiche gilt für Küchenfronten, Türen, Möbel oder Tischplatten.

Wie wäre es mit einer Optik in Altholz sonnenverbrannt gebürstet, braun oder grau für Ihr Objekt? Oder sind Sie eher ein Liebhaber von Nadelhölzern aus Tanne oder Zirbe?

Selbst eine geschickte Kombination von unterschiedlichen Oberflächen ist möglich und bietet nahezu unendliche Chancen, etwas Außergewöhnliches oder Individuelles zu gestalten.

**Wählen Sie aus zehn verschiedenen Oberflächen und Träume werden wahr...**

**...fragen Sie Ihren Tischler.**

Die Naturholzplatten von Admonter...

**...ausdrucksstark und unwiderstehlich.**



## 3-Schicht-Platten Laubholz



### ALFA 3-Schicht-Platten Güteklasse A/B

**ALFA**

3-Schicht-Platte nach EN 13353, formaldehydfreie D3-Verleimung nach EN 204, 3,5 mm Decklage, Mittellage gleich Decklagenholz (Eiche zusätzlich mit Mittellage Erle), beidseitiger Oberflächenschliff Korn 80, foliert, Abgabe in fair verteilten Längen

| Holzart                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lamellenbreite in mm | Gewicht in kg/m³ | 1000 x 1220 mm | 1600 x 1220 mm | 2050 x 1220 mm | 2400 x 1220 mm | 2800 x 1220 mm |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ahorn europäisch       | H420000405 | 20           | 103                  | 630              |                | 187,30         | 238,10         | 238,10         |                |
| Buche gedämpft         | H420000105 | 20           | 103                  | 680              |                | 153,85         | 167,25         | 167,25         |                |
| Eiche                  | H420000310 | 20           | 103                  | 740              | 164,50         | 224,85         | 251,50         | 251,50         | 251,50         |
|                        | H420000320 | 26           | 103                  | 740              |                | 260,20         | 292,95         | 292,95         |                |
| Eiche Mittellage Erle  | H420000315 | 20           | 65                   | 630              |                |                | 195,20         | 213,50         | 213,50         |
| Eiche Wild* europäisch | H420000325 | 20           | 103                  | 740              |                | 206,50         | 230,55         | 230,55         |                |
| Erle                   | H420000205 | 20           | 95                   | 515              |                | 138,45         | 158,50         | 158,50         |                |

MC: LH + Holzart (z.B. LHAH)

\* A-Seite schwarz gespachtelt



Ahorn europäisch




Buche gedämpft



Eiche europäisch



Eiche Wild europäisch



Erle

### ALFA 3-Schichtplatte ecoTEC Güteklasse A/B

Decks furniert - Furnierblattbreite 100 - 150 mm, Aufbau: 4,0\* - 12 - 4,0\* mm (\* inkl. 0,6 mm Furnier), Mittellage aus Eiche

| Holzart                       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3000 x 1220 mm | 2400 x 1220 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| Eiche A/B                     | H420000330 | 20           | 211,15         | 211,15         |
| Eiche A/B einseitig gebürstet | H420000335 | 20           | 238,60         |                |

MC: LHEI



**ALFA verkörpert Werte:**  
ökologische Materialien, Nachhaltigkeit, Individualität – keine Kompromisse, außergewöhnliche Qualität.  
18 verschiedene Sortierungen/Holzarten, schadstofffrei mit Weißbleim verleimt und in höchster Präzision kundenindividuell gefertigt sind die Grundpfeiler erfolgreicher Innenraumgestaltung.

**ALFA System 14:**  
Massivholzplatten im Wunschformat ohne Verschnittkosten und das ab Stückzahl 1...  
...Preise und Details finden Sie in unserem Katalog Massivholz.





Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



## Admonter Mehrschicht-Möbelplatte <sup>PEFC</sup> Qualität A/B bzw. R/R (schwarz gespachtelt)

Technische Klasse: SWP/2 NS für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich

- fugendichte Mittellagen aus übereinander gleichlaufenden keilgezinkten Lamellen
- Mittellage geschlossen und fugendicht (max. 2 Stöße je Platte),
- Decklamellen Breite 158 mm  
Stärke 3,6 mm bzw. 4 mm (bei 28 mm)
- Gewicht ca. 690 kg/m<sup>3</sup>



5-fach Aufbau



7-fach Aufbau

| Holzart                                                                                               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | Lagen  | 2400 x 2030 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|----------------|
|  Eiche A/B           | H420002110 | 19           | 3,6      | 5-fach | 242,95         |
|                                                                                                       |            | 28           | 4,0      | 7-fach | 280,05         |
|  Eiche Rustikal R/R | H420002120 | 19           | 3,6      | 5-fach | 217,60         |
|                                                                                                       |            | 28           | 4,0      | 7-fach | 271,55         |


MC: LHEI

## Admonter 3-Schichtplatte <sup>PEFC</sup> Qualität A/B bzw. R/R (schwarz gespachtelt)

technische Klasse: SWP/2 NS für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich,  
Decklamellen Breite: 140 - 158 mm\* (in der Platte gleich)/ Stärke: 3,6 mm, Gewicht: ca. 690 kg/m<sup>3</sup>

| Holzart                                                                                                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | DL in mm | 2400 x 2030 mm | 2800 x 2030 mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|----------------|----------------|
|  Eiche A/B          | H420002160 | 19           | 3,6      | 193,40         | 218,95         |
|  Eiche Rustikal R/R | H420002170 | 19           | 3,6      | 154,85         | 183,10         |

MC: LHEI



Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

Leimholzplatten

3-Schicht-Platten

Relief-Decklagen

Massivholzplatten

## 3-Schicht-Platten Bambus



### MOSO Mehrschicht-Platten Bambus <sup>PEFC</sup> D3-Verleimung, Gewicht: 700 kg/m³



| Breitlamelle                                                                                             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2440 x 1220 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|----------------|
|  <b>Bambus</b> gedämpft | HZH0001110 | 20           | 3-fach | 109,60         |
|                                                                                                          |            | 40           | 5-fach | 208,50         |
|  <b>Ecrú</b>            | HZH0001011 | 20           | 3-fach | 109,60         |
|                                                                                                          |            | 40           | 5-fach | 208,50         |

| Hochkantlamelle                                                                                          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2440 x 1220 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|----------------|
|  <b>Bambus</b> gedämpft | HZH0001310 | 20           | 3-fach | 116,55         |
|                                                                                                          |            | 40           | 5-fach | 217,05         |
|  <b>Ecrú</b>            | HZH0001211 | 20           | 3-fach | 116,55         |
|                                                                                                          |            | 40           | 5-fach | 217,05         |

MC: LHBA

### MOSO Bambus Furnierdecke <sup>PEFC</sup> D3-Verleimung, Gewicht: 700 kg/m³



| Breitlamelle                                                                                             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|  <b>Bambus</b> gedämpft | HZH0002100 | 5            | 32,65          |
|  <b>Ecrú</b>            | HZH0002001 | 5            | 32,65          |

| Hochkantlamelle                                                                                            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|  <b>Bambus</b> gedämpft | HZH0002110 | 5            | 37,45          |
|  <b>Ecrú</b>            | HZH0002011 | 5            | 37,45          |

MC: LHBA

### Die Ausführungen im Überblick...



Bambus gedämpft



Bambus Ecrú

**Gut zu wissen...** die Breitlamelle weist die charakteristischen Bambusknoten auf, auf der Hochkantlamelle sind die Bambusknoten nur subtil sichtbar.



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



# ALFA

| Ausführungen                                                                      |                                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 800 x 1220 mm | 1600 x 1220 mm | 2500 x 1220 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Europäische Eiche „ <b>TRAUN</b> “ | H420000505 | 5            | 205,55        | 243,40         | 269,65         |
|  | Europäische Eiche „ <b>ENNS</b> “  | H420000510 | 5            | 205,55        | 243,40         | 269,65         |
|  | Europäische Eiche „ <b>DONAU</b> “ | H420000515 | 5            | 205,55        | 243,40         | 269,65         |
|  | Europäische Eiche „ <b>INN</b> “   | H420000520 | 5            | 205,55        | 243,40         | 269,65         |

# Massivholzplatten



# Mit allen Sinnen... erleben!

## Verarbeitung und Anwendung der Naturoberflächen:



### ...als Wandtapete:

- Verarbeitung mittels Wandklebtechnik im Doppelnahtschnitt
- Der Untergrund ist entsprechend vorzubereiten.
- Kleberempfehlungen sind zu beachten
- Die Wirkung ist nach der Verarbeitung von 3 Bahnen zu prüfen



### ...auf Holzwerkstoffen:

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Das Material mit Trennpapier schützen und die maximale Press-temperatur nicht überschreiten.
- Verwendung eines Gegenzugs wird empfohlen



### ...auf Selbstklebefolie:

- Blickdicht oder transluzent
- Direkte Verklebung auf Oberflächen mittels Trockenauftragsmethode
- Der Untergrund ist entsprechend vorzubereiten

Kurzfristig auf Kommission lieferbar...

...weitere Infos und Impressionen finden Sie hier.



**Sie haben Interesse?** Dann sprechen Sie uns an  
oder Sie schauen gleich mal in unseren Online-Katalog Massivholz.

# Furnierte Platten/Furnier

Seite 45 – 52

## Gut zu wissen...


**Natur und Hightech vereint. Natürlich und schonend behandelte zertifizierte Echtholzfurniere. Von A wie Ahorn bis Z wie Zirbe ...ganz nach Ihren Wünschen.**

Eine Vielzahl von Holzarten haben wir in verschiedenen Furnieraufbereitungen am Lager. Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren und verwirklichen Sie Ihre persönliche Idee.

### Die unterschiedlichen Qualitäten:

- **A/B Standardqualität:** mit gestürzten Furnieren der Güteklasse A bzw. B auf der Rückseite. Eine „linke“ und eine „rechte“ Furnierseite wechseln sich stets ab. Die Furniere können auch schlichter oder als angeschnittene Blume ausfallen.
- **1A/B schlicht:** grundsätzlich schlichte Furniere bei gleichbleibender Farbstellung. Es können „angeschnittene“ Blumen vorkommen.
- **1A/B blumig:** bildgleiche Blume bei homogener Farbstellung für repräsentative Frontflächen.
- **A/A schlicht:** beidseitig A-Furniere, grundsätzlich schlicht bei homogener Farbstellung. Es können leicht „angeschnittene“ Blumen vorkommen.
- **R sägerau/B:** einseitig sägerau, Streifer und leicht angeschnittene Blume, kann markante Holzmerkmale beinhalten.
- **Brettcharakter N/NB Naturmix (Charismo):** beidseitig Massivholzcharakter durch Einsatz von schlichten Furnieren und Fladersortierungen, inkl. Spiegel und anderen markanten Holzmerkmalen. Die Furniere werden aus verschiedenen Paketen gemischt zusammengefügt.
- **Brettcharakter E/EB Elegant (Charismo):** beidseitig Massivholzcharakter durch Einsatz von schlichten und eleganten Friessortierungen mit feinen Anschnitten.

\* Die dargestellten Fügebilder stellen nur ein mögliches Furnierbild dar.



A/B Standardqualität\*



1A/B blumig\*



1A/B schlicht und  
A/A schlicht\*



Brettcharakter  
N/NB Naturmix (Charismo)\*



europac®

...unsere starken Partner für furnierte Spanplatten

Geprägte Furnierdecks Latho Modell J





## Span-/ MDF-Platte beidseitig Messerfurnier

P2 nach EN 312 bzw. MDF nach EN 622-5, E1 nach EN 16516, fugenverleimt, Oberfläche geschliffen (K100/120)

| Holzart                                | Ausführung                                 | Art.-Nr.                                               | Stärke in mm | Furnierstärke in mm | 2800 x 2070 mm |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------|
| Ahorn amerikanisch                     | A/B                                        | HKA0004050                                             | 9*           | 0,6                 | 31,50          |       |
|                                        |                                            | HKA0003110                                             | 19           | 0,6                 | 32,80          |       |
|                                        | 1A/B schlicht                              | HKA0003100                                             | 19           | 0,6                 | 40,55          |       |
|                                        | A/A beidseitig schlicht                    | HKA0003115                                             | 26           | 0,6                 | 52,75          |       |
| Ahorn europäisch                       | A/B                                        | HKA0004040                                             | 9*           | 0,6                 | 29,90          |       |
|                                        |                                            | HKA0003090                                             | 19           | 0,6                 | 31,20          |       |
|                                        | 1A/B schlicht                              | HKA0003080                                             | 19           | 0,6                 | 40,15          |       |
| Birke                                  | A/B                                        | HKA0003180                                             | 19           | 0,6                 | 34,80          |       |
| Birke schäl furniert                   | A/B                                        | HKA0003182                                             | 19           | 0,6                 | 32,25          |       |
| Buche gedämpft                         | A/B                                        | HKA0004030                                             | 9*           | 0,6                 | 23,55          |       |
|                                        |                                            | HKA0003010                                             | 16           | 0,6                 | 24,05          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 19           | 0,6                 | 25,00          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 26           | 0,6                 | 28,70          |       |
|                                        | 1A/B blumig                                | HKA0003005                                             | 19           | 0,6                 | 27,45          |       |
|                                        | 1A/B schlicht                              | HKA0003000                                             | 19           | 0,6                 | 27,45          |       |
|                                        | A/A beidseitig schlicht                    | HKA0003015                                             | 29           | 0,6                 | 38,05          |       |
| Buche mit Kern                         | Brettcharakter N/NB Naturmix               | HKA0006000                                             | 19           | 0,6                 | 29,95          |       |
| Eiche europäisch                       | A/B                                        | HKA0004010                                             | 9*           | 0,6                 | 32,15          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 13*          | 0,6                 | 38,75          |       |
|                                        |                                            | HKA0003060                                             | 16           | 0,6                 | 32,55          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 19           | 0,6                 | 33,40          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 26           | 0,6                 | 37,20          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 39           | 0,6                 | 46,40          |       |
|                                        |                                            | 19 mm Stärke auch in<br>3050 x 1250 und 3600 x 2070 mm |              |                     |                |       |
|                                        |                                            | 1A/B blumig                                            | HKA0003055   | 19                  | 0,6            | 37,10 |
|                                        |                                            | 1A/B schlicht                                          | HKA0004012   | 9*                  | 0,6            | 37,20 |
|                                        |                                            |                                                        |              | 19*                 | 0,6            | 46,10 |
|                                        | HKA0003050                                 |                                                        | 19           | 0,6                 | 37,10          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 26           | 0,6                 | 42,15          |       |
|                                        | 1A/B schlicht <b>MDF-Träger schwarz</b>    | HKA0004090                                             | 19           | 0,6                 | 53,80          |       |
|                                        | Brettcharakter N/NB Naturmix               | HKA0006020                                             | 19           | 0,6                 | 34,65          |       |
|                                        | Brettcharakter E/EB Elegant                | HKA0004015                                             | 9*           | 0,6                 | 35,95          |       |
|                                        |                                            | HKA0006130                                             | 19           | 0,6                 | 37,10          |       |
|                                        |                                            |                                                        | 26           | 0,6                 | 40,85          |       |
|                                        | Brettcharakter A Streifer/B schlicht       | H320000161                                             | 19           | 0,6                 | 43,60          |       |
| Brettcharakter A/A Streifer beidseitig | H320000163                                 | 26                                                     | 0,6          | 57,35               |                |       |
| A/A beidseitig schlicht                | HKA0003065                                 | 26                                                     | 0,6          | 52,75               |                |       |
|                                        |                                            | 29                                                     | 0,6          | 54,60               |                |       |
| Eiche Antik                            | Brettcharakter N/NB Naturmix <sup>1)</sup> | HKA0006080                                             | 19           | 0,9                 | 65,75          |       |
| Eiche Astig                            | Brettcharakter N/NB Naturmix <sup>1)</sup> | HKA0004020                                             | 9*           | 0,6                 | 37,15          |       |
|                                        |                                            | HKA0006010                                             | 19           | 0,6                 | 38,35          |       |
|                                        | 19 mm Stärke auch in 3600 x 2070 mm        |                                                        | 26           | 0,6                 | 42,00          |       |
| Eiche Wild**                           | Brettcharakter N/NB Naturmix <sup>1)</sup> | HKA0006090                                             | 19           | 0,9                 | 51,70          |       |
|                                        | Brettcharakter N/NB <b>BLACKBACK</b>       | HKA0006092                                             | 19           | 0,6                 | 43,90          |       |

MC: FS + Holzart (z.B. FSAH)

\* MDF-Träger / \*\* auch als furnierte Leimholzplatte lieferbar (siehe Seite 29) / <sup>1)</sup> schwarze Verleimung



## Span-/ MDF-Platten beidseitig Messerfurnier

P2 nach EN 312 bzw. MDF nach EN 622-5, E1 nach EN 16516, fugenverleimt, Oberfläche geschliffen (K100/120)

| Holzart                   | Ausführung                                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Furnierstärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|
| Erle                      | Brettcharakter N/NB                        | HKA0003272 | 19           | 0,6                 | 40,05          |
| Esche                     | A/B                                        | HKA0004070 | 9*           | 0,6                 | 28,50          |
|                           |                                            | HKA0003190 | 19           | 0,6                 | 29,85          |
|                           | A/A beidseitig schlicht                    | HKA0003195 | 26           | 0,6                 | 48,45          |
| Fichte                    | A/B                                        | HKA0003290 | 19           | 0,8                 | 45,65          |
| Kiefer                    | A/B                                        | HKA0003250 | 19           | 0,8                 | 32,55          |
| Kirsche amerikanisch      | A/B                                        | HKA0004060 | 9*           | 0,6                 | 39,45          |
|                           |                                            | HKA0003130 | 19           | 0,6                 | 40,55          |
|                           | 1A/B schlicht                              | HKA0003120 | 19           | 0,6                 | 46,95          |
|                           | A/A beidseitig schlicht                    | HKA0003135 | 26           | 0,6                 | 60,90          |
| Lärche                    | A/B                                        | HKA0003240 | 19           | 0,8                 | 47,95          |
| Mahagoni                  | A/B                                        | HKA0003210 | 19           | 0,6                 | 30,60          |
| Nussbaum amerikanisch     | A/B                                        | HKA0004040 | 9*           | 0,6                 | 50,00          |
|                           |                                            | HKA0003165 | 19           | 0,6                 | 50,95          |
|                           | 1A/B schlicht                              | HKA0003160 | 19           | 0,6                 | 56,85          |
|                           | A/A beidseitig schlicht                    | HKA0003170 | 26           | 0,6                 | 77,70          |
| Nussbaum rustikal amerik. | Brettcharakter N/NB Naturmix <sup>1)</sup> | HKA0006100 | 19           | 0,6                 | 45,50          |
| Rüster amerikanisch       | Brettcharakter E/EB Elegant                | HKA0006170 | 19           | 0,6                 | 65,50          |
| Zirbe                     | Brettcharakter N/NB                        | HKA0006150 | 19           | 0,8                 | 62,90          |

MC: FS + Holzart (z.B. FSAH)


## Großformatige Spanplatten beidseitig Messerfurnier

P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, fugenverleimt, Oberfläche geschliffen (K100/120)

| Holzart          | Ausführung                                 | Stärke in mm | Furnier in mm | Art.-Nr.   | 3050 x 1250 mm | Art.-Nr.   | 3600 x 2070 mm |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Eiche europäisch | A/B                                        | 19           | 0,6           | H320000151 | 38,75          | HKA0003060 | 47,90          |
| Eiche astig      | Brettcharakter N/NB Naturmix <sup>1)</sup> | 19           | 0,6           |            |                | HKA0006010 | 53,85          |

MC: FS + Holzart (z.B. FSAH)


### BLACKBACK Eiche Wild



Die schwarze Grundierfolie bildet den optisch einwandfreien Hintergrund bei den offenen Stellen. Ein schwarzer Leimdurchschlag kann nicht vorkommen!

Das leichte Aufglänzen der schwarzen Stellen durch den transparenten Leim verschwindet mit der Oberflächenbehandlung (Lack, Öl, usw.).

### MDF-TRÄGER SCHWARZ Eiche schlicht



Mit unserem neuen Produkt MDF schwarz Eiche furniert haben Sie alle Möglichkeiten.

Verwirklichen Sie ihre Ideen. Optimal für die angesagten geradlinigen Fräsbilder.

# Furnierdecks



## Latho geprägte Furnierdecks

| Holzart             | Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 mm |
|---------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| Eiche europäisch    | Modell B   | H11FEI0010 | 1,2          | 106,25 *       |
|                     | Modell B+B | H11FEI0020 | 1,2          | 106,25 *       |
|                     | Modell E   | H11FEI0030 | 1,2          | 106,25 *       |
|                     | Modell F   | H11FEI0040 | 1,2          | 106,25 *       |
|                     | Modell J   | H11FEI0050 | 1,2          | 106,25 *       |
|                     | Modell X   | H11FEI0070 | 2,5          | 141,75 *       |
|                     | Modell XX  | H11FEI0080 | 2,5          | 141,75 *       |
|                     | Nathwood   | H11FEI0090 | 1,2          | 152,90 *       |
| Alpi schwarz blumig | Modell U+  | H11FEI0060 | 1,2          | 106,25 *       |

MC: FUEI

\* Im 24h-Lieferservice ab ZL-West, ab ZL-Nord und -Ost Lieferzeit ca. 1 Woche

## Furnierdeck Gegenzug

| Holzart          | Ausführung  | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 mm |
|------------------|-------------|------------|--------------|----------------|
| Eiche europäisch | B mit Vlies | H11FEI1010 | 0,6          | 25,85 *        |

MC: FUEI

\* Im 24h-Lieferservice ab ZL-West, ab ZL-Nord und -Ost Lieferzeit ca. 1 Woche

## Strukturübersicht Latho



Modell B



Modell B+B



Modell E



Modell F



Modell J



Modell X



Modell XX



Nathwood



Modell U+



Für die optimale Beratung... fragen Sie uns nach unserer Latho-Musterkollektion.

# Reliefplatten



**Rillo Reliefplatten** MDF-Träger, Furnier europäische Eiche Brettcharakter A/B

europac®

| Modell              | Ausführung                               | Art.-Nr.   | Vorderseite in mm | Rückseite in mm | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>RILLO® 5/5</b>   | Steg-/Nutbreite 5 mm, Nuttiefe ca. 2 mm  | H320001010 | 0,6 + 2,5         | 0,6             | <b>20</b>    | 216,30         |
| <b>RILLO® 10/10</b> | Steg-/Nutbreite 10 mm, Nuttiefe ca. 2 mm | H320001020 | 0,6 + 2,5         | 0,6             | <b>20</b>    | 216,30         |
| <b>RILLO® w</b>     | Halbrundstab Breite ca. 7,5 mm           | H320001110 | 6 x 0,6           | 3 x 0,6         | <b>21</b>    | 260,30         |
| <b>RILLO® s</b>     | Stufenfräsung 30 mm                      | H320001120 | 6 x 0,6           | 3 x 0,6         | <b>21</b>    | 260,30         |

MC: MDEI · Durch den asymmetrischen Aufbau kann Verzug nicht ausgeschlossen werden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Strukturierte Materialien erfreuen sich nach wie vor hoher Beliebtheit...

Mit seiner Serie Rillo hat Europlac einen Alleskönner in diesem Bereich herausgebracht. Die Platten werden in mehreren Varianten angeboten.




Ob geradlinig oder als Rillo Wave: immer verleiht das dekorative Relief Möbeln und Einbauten durch das Spiel von Licht und Schatten, das auf der 3D-Oberfläche entsteht, einen besonderen Charakter.

In ihrer Schlichtheit sind die Strukturplatten Rillo, Rillo wave und Rillo step zeitlose Produkte für den Innenausbau. Die hochwertigen Reliefplatten passen sich je nach Bedarf mit ihrer geradlinigen Nutfräsung an jedes Ambiente an.

**RILLO® 5/5** und **10/10** steht für 5 bzw. 10 mm breite Nutfräsungen und Stegbreiten. Sie gelten als die klassischen Varianten.

**RILLO® s** steht für **RILLO® step**. Schräg eingefräste Stufen verleihen den Platten ein besonderes Profil.

**RILLO® w** steht für **RILLO® wave**. Wie der Name schon sagt, ist diese Platte mit einer schönen Wellenstruktur versehen.



**Relief-Decklagen** finden Sie auf Seite 43.



# Furnier



**NEU** im Lagerprogramm

## Messerfurnier

| Holzart            | Ausführung     | Art.-Nr.  | Stärke in mm | Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|
| Ahorn              | Stammware      | 3IF606050 | 0,6          | 19,10                |
|                    | Rift-Ware      | 3IF606050 | 0,6          | 14,34                |
|                    | Möbel-Qualität | 3IF606050 | 0,6          | 11,81                |
|                    |                |           | 0,9          | 16,05                |
|                    | Gegenzug       | 3IF606050 | 0,6          | 4,24                 |
| Ahorn amerikanisch | Stammware      | 3IF606054 | 0,9          | 20,10                |
|                    | Möbel-Qualität | 3IF606054 | 0,6          | 11,81                |
| Ahorn Riegel       | Rift-Ware      | 3IF606052 | 0,6          | 47,15                |
| Aningre            | Möbel-Qualität | 3IF601550 | 1,4          | 11,81                |
| Apfel indisch      | Stammware      | 3IF601590 | 0,6          | 28,29                |
| Birke              | Stammware      | 3IF601790 | 0,9          | 25,15                |
|                    |                |           | 1,4          | 28,48                |
|                    | Rift-Ware      | 3IF601790 | 0,6          | 16,43                |
|                    | Gegenzug       | 3IF601790 | 0,9          | 4,86                 |
| Buche gedämpft     | Stammware      | 3IF606190 | 0,6          | 7,05                 |
|                    |                |           | 1,5          | 22,62                |
| Buche Natur        | Stammware      | 3IF606194 | 0,6          | 14,15                |
| Kernbuche          | Stammware      | 3IF606192 | 0,6          | 6,29                 |
| Eiche              | Stammware      | 3IF606300 | 0,6          | 19,05                |
|                    |                |           | 0,9          | 37,72                |
|                    |                |           | 1,5          | 40,67                |
|                    | Rift-Ware      | 3IF606300 | 0,6          | 18,62                |
|                    |                |           | 0,9          | 30,67                |
|                    |                |           | 1,5          | 56,53                |
|                    | Möbel-Qualität | 3IF606300 | 0,6          | 17,24                |
|                    |                |           | 0,9          | 25,96                |
|                    |                |           | 1,5          | 35,86                |
|                    | Gegenzug       | 3IF606300 | 0,9          | 8,33                 |
|                    |                |           | 1,5          | 9,55                 |
|                    |                |           |              |                      |
| Eiche astig        | Stammware      | 3IF606305 | 0,6          | 15,05                |
|                    |                |           | 0,9          | 13,24                |
|                    |                |           | 1,4          | 25,15                |
|                    | Möbel-Qualität | 3IF606305 | 0,6          | 14,05                |
|                    |                |           | 0,9          | 11,86                |
|                    |                |           | 1,4          | 23,86                |
|                    | Risseiche      | 3IF606305 | 0,6          | 9,48                 |
| Eiche Altholz      | Stammware      | 3IF606302 | 0,9          | 21,67                |
| Eiche amerikanisch | Stammware      | 3IF606314 | 0,6          | 20,10                |
|                    | Möbel-Qualität | 3IF606314 | 0,6          | 17,67                |
| Eiche Rough Cut    | Stammware      | 3IF606316 | 0,7          | 12,77                |
| Räuchereiche       | Stammware      | 3IF606310 | 0,6          | 24,91                |
|                    |                |           | 0,9          | 37,72                |
| Erle               | Stammware      | 3IF606325 | 0,6          | 10,96                |
|                    |                |           | 0,9          | 15,29                |

| Holzart               | Ausführung     | Art.-Nr.  | Stärke in mm | Preis/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|
| Esche                 | Stammware      | 3IF606345 | 0,6          | 11,81                |
|                       |                |           | 0,9          | 12,15                |
|                       |                |           | 1,5          | 14,15                |
|                       | Rift-Ware      | 3IF606345 | 0,6          | 11,10                |
|                       |                |           | 0,9          | 14,15                |
|                       |                |           | 1,5          | 14,15                |
| Kernesche             | Stammware      | 3IF603420 | 0,6          | 4,29                 |
|                       |                |           | 0,9          | 7,10                 |
|                       |                |           | 1,5          | 14,34                |
|                       | Rift-Ware      | 3IF603420 | 0,6          | 27,67                |
|                       |                |           | 0,9          | 9,67                 |
|                       |                |           | 1,5          | 19,77                |
| Fichte                | Stammware      | 3IF604500 | 0,8          | 11,81                |
|                       | Rift-Ware      | 3IF604500 | 0,8          | 9,29                 |
|                       | Möbel-Qualität | 3IF604500 | 1,4          | 13,43                |
| Fichte astig          | Stammware      | 3IF604650 | 0,8          | 9,93                 |
| Kastanie              | Stammware      | 3IF606810 | 0,6          | 12,58                |
| Kiefer                | Stammware      | 3IF605460 | 0,6          | 17,24                |
|                       |                |           | 0,8          | 13,72                |
| Kirsche               | Stammware      | 3IF606490 | 0,6          | 16,29                |
| Kirsche amerikanisch  | Stammware      | 3IF606492 | 0,6          | 16,29                |
|                       | Möbel-Qualität | 3IF606492 | 0,6          | 16,29                |
| Lärche                | Stammware      | 3IF603510 | 0,6          | 10,39                |
|                       |                |           | 0,8          | 24,10                |
|                       | Rift-Ware      | 3IF603510 | 1,4          | 34,67                |
| Linde                 | Stammware      | 3IF607010 | 0,6          | 4,29                 |
| Mahagoni              | Stammware      | 3IF624580 | 0,6          | 6,39                 |
| Nussbaum amerikanisch | Stammware      | 3IF612630 | 0,6          | 22,62                |
|                       |                |           | 0,9          | 55,72                |
|                       |                |           | 1,5          | 54,81                |
|                       | Rift-Ware      | 3IF612630 | 0,6          | 22,62                |
|                       | Rustikal       | 3IF612630 | 0,6          | 10,05                |
| Nussbaum europäisch   | Stammware      | 3IF612640 | 0,6          | 4,96                 |
|                       | Möbel-Qualität | 3IF612640 | 0,6          | 16,58                |
| Okume                 | Rift-Ware      | 3IF607710 | 0,9          | 14,00                |
| Olive                 | Stammware      | 3IF607650 | 0,6          | 125,62               |
| Padouk                | Stammware      | 3IF608100 | 0,6          | 13,24                |
| Rüster                | Stammware      | 3IF612705 | 0,6          | 28,57                |
|                       | Rift-Ware      | 3IF612705 | 0,6          | 18,24                |
|                       | Möbel-Qualität | 3IF612705 | 0,6          | 12,43                |
| Tanne                 | Rift-Ware      | 3IF603760 | 0,8          | 16,48                |
| Teak                  | Rift-Ware      | 3IF618765 | 0,6          | 37,72                |
| Wenge                 | Rift-Ware      | 3IF624790 | 0,6          | 21,10                |
| Zebrano               | Rift-Ware      | 3IF624795 | 0,6          | 14,09                |
| Zirbe                 | Stammware      | 3IF609750 | 0,8          | 6,24                 |

MC: Furnier



**Versand nur per Paketdienst...** Versand- und Verpackungspauschale 17,50 €

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

Holzturnierte  
Spanplatten

Furnierdecks  
geprägt / Relief

Echtholz  
Unleimer

Furnierte Platten / Furnier

# Echtholzkanten



**Starkfurnierkante** ohne Schmelzkleber  
geschliffen, Rückseite angeraut, 50 m Rolle... **Preise/100 lfm**

**Alle Starkfurnierkanten**  
schon ab 1 lfm lieferbar.

| Ausführung            | Stärke in mm | Art.-Nr.   | Breite 23 mm | Art.-Nr.   | Breite 30 mm | Art.-Nr.   | Breite 33 mm | Art.-Nr.   | Breite 43 mm |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Ahorn amerikanisch    | 2,0          | HVKH007012 | 111,30       | HVKH007012 | 145,10       |            |              |            |              |
| Ahorn europäisch      | 2,0          | HVKH007022 | 112,80       |            |              |            |              |            |              |
| Birke                 | 2,0          | HVKH004012 | 103,00       |            |              |            |              |            |              |
| Birke Multiplex       | 1,0          | HVKH005012 | 88,90        |            |              |            |              |            |              |
| Birke Multiplex       | 2,0          | HVKH005012 | 137,70       |            |              | HVKH005012 | 197,50       |            |              |
| Buche gedämpft        | 1,0          | HVKH002012 | 54,80        |            |              |            |              |            |              |
| Buche gedämpft        | 2,0          | HVKH002012 | 94,10        |            |              | HVKH002012 | 135,00       |            |              |
| Kernbuche             | 2,0          | HVKH002022 | 94,30        |            |              |            |              |            |              |
| Eiche europäisch      | 1,0          | HVKH001032 | 78,10        |            |              | HVKH001032 | 112,10       | HVKH001032 | 146,00       |
| Eiche europäisch      | 2,0          | HVKH001032 | 129,30       | HVKH001032 | 168,60       | HVKH001032 | 185,40       | HVKH001032 | 241,60       |
| Eiche astig           | 2,0          | HVKH001022 | 141,90       | HVKH001022 | 185,00       |            |              |            |              |
| Eiche antik           | 2,0          | HVKH001042 | 205,40       |            |              |            |              |            |              |
| Erle                  | 2,0          | HVKH006012 | 98,50        |            |              |            |              |            |              |
| Esche                 | 2,0          | HVKH008012 | 115,40       | HVKH008012 | 150,50       |            |              |            |              |
| Fichte                | 2,0          | HVKH101012 | 109,30       |            |              |            |              |            |              |
| Kirsche amerikanisch  | 2,0          | HVKH009012 | 130,40       | HVKH009012 | 170,00       |            |              |            |              |
| Kiefer                | 2,0          | HVKH103012 | 106,80       |            |              |            |              |            |              |
| Lärche                | 2,0          | HVKH102012 | 121,80       |            |              |            |              |            |              |
| Mahagoni              | 2,0          | HVKH011012 | 135,90       |            |              |            |              |            |              |
| Nussbaum amerikanisch | 2,0          | HVKH010012 | 149,30       | HVKH010012 | 194,70       |            |              |            |              |
| Rüster amerikanisch   | 2,0          | HVKH012012 | 142,80       |            |              |            |              |            |              |
| Zirbe                 | 2,0          | HVKH104012 | 194,90       |            |              |            |              |            |              |

MC: UMFK+ Holzart (z.B. UMFKBU)

**Dünnfurnierkanten** geschliffen  
50 m Rolle... **Preise/100 lfm**

| Eiche europäisch   | Art.-Nr.  | Stärke in mm | Breite 23 mm |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|
| mit Schmelzkleber  | HVKG00101 | 0,6          | 51,60        |
| ohne Schmelzkleber | HVKF00101 | 0,6          | 51,50        |

MC: UMFK+ Holzart (z.B. UMFKBU)

**Innovation formen.**

Kante zeigen.  
Profil gewinnen.

**Heitz: Der führende  
Furnierkanten-Spezialist**

www.h-heitz.de  
info@h-heitz.de

**h heitz®**  
heitz group furnierkantenwerk

Eine Vielzahl an anderen Holzarten und Abmessungen ...ebenfalls bereits ab 1 lfm lieferbar.

Preise in € zzgl. MwSt.

Holz furnierte  
Spanplatten

Furnierdecke  
geprägt / Relief

Echtholz  
Umleimer

Furnierte Platten / Furnier





# Span-, MDF- und OSB-Platten

Seite 53 – 65

# Trockeneinsatz



**Span** P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516

| Ausführung | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | 2800 x 2070 mm | 3300 x 2070 mm | Art.-Nr.   | 4110 x 2070 mm |
|------------|--------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| roh        | 8            | 5,6                          | HEG0000100 | 4,65           |                |            |                |
|            | 10           | 7,0                          | HEG0000100 | 5,25           |                | HEG0000110 | 5,85           |
|            | 13           | 8,8                          | HEG0000100 | 6,00           |                | HEG0000110 | 6,00           |
|            | 16           | 10,3                         | HEG0000100 | 6,20           |                | HEG0000110 | 6,30           |
|            | 18           | 11,6                         | HEG0000100 | 6,85           |                |            |                |
|            | 19           | 12,3                         | HEG0000100 | 7,20           | 7,75           | HEG0000110 | 7,45           |
|            | 22           | 13,9                         | HEG0000100 | 8,40           |                | HEG0000110 | 8,85           |
|            | 25           | 15,6                         | HEG0000100 | 9,65           |                | HEG0000110 | 10,15          |
|            | 28           | 17,4                         | HEG0000100 | 11,45          |                | HEG0000110 | 12,85          |
|            | 32           | 19,5                         | HEG0000100 | 13,60          |                |            |                |
|            | 38           | 23,2                         | HEG0000100 | 16,00          |                | HEG0000110 | 17,55          |

| Ausführung                              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 2070 mm | 3300 x 2070 mm |
|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| EGGER Grundierfolie <small>PEFC</small> | HEGA00005A | 16           | 10,3                         | 12,80          |                |
|                                         |            | 19           | 12,3                         | 14,00          | 12,65          |
|                                         |            | 38           | 25,4                         | 25,20          |                |

MC: SPRO/SPGR

**EGGER Span** PEFC P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516. Durch sehr feine Decks (geschliffen) ideal für die Flächenbeschichtung

| NEU Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2790 x 1300 mm | 3040 x 1300 mm | 4100 x 1300 mm |
|----------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| roh            | HEG0000500 | 12           | 8,1                          | 7,45           | 7,45           |                |
|                |            | 16           | 10,3                         | 9,35           | 9,35           |                |
|                |            | 17,4         | 11,2                         | 10,15          | 10,15          | 10,15          |
|                |            | 18           | 11,8                         | 10,50          | 10,50          |                |
|                |            | 22           | 13,9                         | 12,85          | 12,85          |                |
|                |            | 25           | 15,6                         | 14,55          | 14,55          |                |
|                |            | 28           | 17,4                         | 16,75          | 16,75          |                |
|                |            | 38           | 23,2                         | 22,70          | 22,70          |                |

MC: SPRO

**Finsa SuperPan** PEFC P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516, Mittellage Span mit MDF-Deck

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 3050 x 1250 mm |
|------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|
| roh        | HFI0007010 | 18           | 11,3                         | 15,70          |

MC: SPRO

**HDF** PEFC gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, geschliffen

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2850 x 2100 mm | 3050 x 2200 mm |
|------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| roh        | HFI0003205 | 3            | 2,5                          | 4,55           | 4,55           |
|            |            | 4            | 3,3                          | 5,75           |                |
|            |            | 5            | 4,2                          | 6,85           |                |

MC: MDRO

**EGGER HDF** PEFC gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, ungeschliffen

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 2090 mm |
|------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|
| roh        | HEGA001030 | 2,8          | 2,4                          | 3,70           |
|            |            | 3,8          | 3,2                          | 5,20           |
|            |            | 4,8          | 4,1                          | 6,40           |

MC: MDRO



**Lackierte HDF-Platten** finden Sie auf Seite 100.

**Zertifizierung...** siehe Hinweise am Produktnamen.



**HOMANIT MDF Typ25** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516  
 Rohdichte: ca. 630 kg/m<sup>3</sup>, beidseitig glatt, ideal für Verpackungen, Abdeckungen oder für Schablonen

| Ausführung | Stärke in mm | Art.-Nr.   | 2440 x 1220 mm | 2750 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm |
|------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| roh        | 3            | HHM0003310 | 3,75           | 3,75           | 3,75           |

MC: MDRO

**MDF** gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

| Ausführung | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | 2800 x 2070 | 3050 x 1220 | Art.-Nr.   | 4100 x 2070 |
|------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| roh        | 6            | 5,1                          | H330001000 | 5,55        |             |            |             |
|            | 8            | 6,1                          | H330001000 | 5,45        |             | HH00001100 | 6,65        |
|            | 10           | 7,4                          | H330001000 | 6,70        |             | HH00001100 | 7,80        |
|            | 12           | 8,8                          | H330001000 | 8,15        |             | HH00001100 | 9,35        |
|            | 16           | 11,4                         | H330001000 | 10,30       |             | HH00001100 | 11,90       |
|            | 18           | 12,8                         | H330001000 | 11,25       | 11,75       |            |             |
|            | 19           | 13,5                         | H330001000 | 11,25       |             | HH00001100 | 10,85       |
|            | 22           | 15,4                         | H330001000 | 13,75       |             | HH00001100 | 15,40       |
|            | 25           | 17,5                         | H330001000 | 18,05       |             | HH00001100 | 19,25       |
|            | 28           | 19,6                         | H330001000 | 20,55       |             | HH00001100 | 23,35       |
|            | 30           | 21,6                         | H330001000 | 25,35       |             |            |             |
|            | 38           | 25,1                         | H330001000 | 33,10       |             |            |             |

MC: MDRO

## WISSENSWERTES ... zu SPAN- und MDF-Platten

Die unterschiedliche Klasseneinteilung der Span- und MDF-Platten nach den europäischen Normen:

### Flachpress-Spanplatten nach EN 312

#### Allgemeine Zwecke

- P1 .... Platten für allgemeine Zwecke im Trockenbereich
- P2 .... Platten für Inneneinrichtung (einschl. Möbel) im Trockenbereich
- P3 .... Platten für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

#### Tragend beim Einsatz in Fußböden, Wänden und Dachkonstruktionen (DIN EN 12871 mitbeachten)

- P4 .... Platten für tragende Zwecke im Trockenbereich
- P5 .... Platten für tragende Zwecke im Feuchtbereich
- P6 .... Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke im Trockenbereich
- P7 .... Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke im Feuchtbereich

### MDF-Platten nach EN 622-5

#### Allgemeine Zwecke

- MDF ..... Platten für allgemeine Zwecke im Trockenbereich
- MDF.H ..... Platten für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

#### Tragend beim Einsatz in Fußböden, Wänden und Dachkonstruktionen (DIN EN 12871 mitbeachten)

- MDF.LA ..... Platten für tragende Zwecke im Trockenbereich
- MDF.HLS ... Platten für tragende Zwecke im Feuchtbereich

#### Leichtbau

- L-MDF ..... Leicht-MDF im Trockenbereich
- L-MDF.H .... Leicht-MDF im Feuchtbereich

Der Nutzungsort für die einzelnen Plattentypen wird in Nutzungsklassen eingeteilt:

#### Nutzungsklasse 1 (Trockenbereich)

Kennzeichnend für diese Klasse ist der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenen Luft entspricht, die nur für die Dauer von einigen Wochen pro Jahr einen Wert von 65% überschreitet.  
**Beispiel:** in allseitig geschlossenen und beheizten Bauwerken

#### Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich)

Kennzeichnend für diese Klasse ist der Feuchtigkeitsgehalt der Werkstoffe, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenen Luft entspricht, die nur für die Dauer von einigen Wochen pro Jahr einen Wert von 85% überschreitet. **Beispiel:** überdachte, offene Bauwerke (in Ausnahmefällen können auch überdachte Bauteile in Nutzungsklasse 3 einzustufen sein)

#### Nutzungsklasse 3 (Außenbereich)

Sie erfasst Klimaverhältnisse, die zu höheren Holzfeuchten führen als in Nutzungsklasse 2 aufgeführt. **Beispiel:** Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind

**Alle Platten erfüllen die Emissionsklasse E1** nach der neuen EN 16516 Formaldehydmission gleich/kleiner 0,1 ppm



# Trockeneinsatz



**EGGER MDF** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516  
Tiefziehqualität, Rohdichte: ca. 800 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|
| roh        | HEGA000110 | 19           | 20,55          |

MC: MDRO

**EGGER MDF** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

**Die Platten haben eine besonders hochwertige Haftgrund-Beschichtung und bieten folgende Vorteile:**  
Klassischer Plattenschliff entfällt. Wir empfehlen lediglich einen Reinigungsschliff. In der Regel Verzicht auf Vorgrundierung dank der sehr guten Deckkraft der Grundierfolie, die eine deutliche Optimierung im Farbauftrag und somit eine Reduzierung der Kosten ermöglicht. Sehr homogenes Dichteprofil und hohe Kantenfestigkeit.

| Ausführung    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 1490 x 2070 mm | 2800 x 2070 mm | 4110 x 2070 mm |
|---------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundierfolie | HEGA00010A | 8            | 6,4                          |                | 10,95          |                |
|               |            | 10           | 7,5                          |                | 11,55          |                |
|               |            | 12           | 9,4                          |                | 12,55          |                |
|               |            | 16           | 12,2                         | 11,60          | 14,60          | 18,25          |
|               |            | 19           | 14,4                         | 12,10          | 15,20          | 18,85          |
|               |            | 22           | 16,5                         |                | 18,65          |                |
|               |            | 25           | 18,8                         |                | 22,45          |                |
|               |            | 28           | 20,7                         |                | 25,30          |                |

MC: MDGR

**Grundierte Spanplatte** finden Sie auf Seite 54.

**KRONO MDF** gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

| NEU Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 2070 mm | 4110 x 2070 mm |
|----------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Grundierfolie  | HKR1000100 | 19           | 14,0                         |                | 16,25          |
|                |            | 38           | 26,6                         | 38,30          |                |

MC: MDGR

**EGGER MDF** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

Tiefziehqualität, Rohdichte: ca. 800 kg/m<sup>3</sup>. **Achtung:** durch asymmetrischen Aufbau kann es zu Verzug kommen!

| Ausführung                                      | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1-seitig Grundierfolie/1-seitig Melamin W980 SM | HEGA000130 | 19           | 25,70          |

MC: MDGR

**Schichtstoff** <sup>PEFC</sup> lackierfähig

nach EN 438-3 (HGP), spezieller Schichtstoff für die individuelle Farbgestaltung, MED zertifiziert, mit antibakterieller Oberfläche

| Ausführung   | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1310 mm |
|--------------|------------|--------------|----------------|
| lackierfähig | HEGC50002A | 0,8          | 13,25          |

MC: KUEGLA

**EGGER ABS-Kante** lackierfähig

mit intensivem Weiß-Ton auch an der Schmalseite, einfache Verarbeitung und hervorragende Lackierfähigkeit, in der Regel kein Primer nötig, keine gesonderte Oberflächenbehandlung für optimale Lackiererergebnisse, nahezu fugenlose Kantenübergänge, **Rollenlänge: 75 lfm**

| Ausführung Preis/100 lfm | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Breite 23 mm | Breite 33 mm | Breite 43 mm |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1110MA lackierfähig      | HEGX300010 | 0,8          | 39,05        | 83,90        | 111,30       |
|                          |            | 2,0          | 49,10        | 115,00       | 221,00       |

MC: UMEGLA

...bereits ab 1 lfm lieferbar



**Zertifizierung...** siehe Hinweise am Produktnamen.

# Feuchteschutz

Die MDF-Platte  
mit außergewöhnlicher  
Haltbarkeit und Stabilität



**FINSA INFINITE Tricoya® ist eine hochleistungsfähige MDF-Platte. Dank der patentierten Technologie für acetyliertes Holz, die im MDF-Herstellungsprozess verwendet wird, zeichnet sich die Platte durch ausgezeichnete Haltbarkeit und Formbeständigkeit unter extremsten Bedingungen, sowohl bei Außen- als auch bei Innenanwendungen, aus.**

## Größere Vorteile



### Lange Haltbarkeit

Perfekt für den Einsatz im Freien oder in extrem feuchten Umgebungen (innen und außen).



### Designfreiheit

Gesamte Design-, Bearbeitungs- und Montageflexibilität der MDF-Platte.



### Geringe Wartungskosten

Erhebliche Verringerung der Wartungshäufigkeit von Außenbeschichtungen.



### Ideal für Beschichtung

Die verbesserte Stabilität und Haltbarkeit erhöht die Lebensdauer der Beschichtung. Eine beschädigte Beschichtung hat keinen Einfluss auf die Garantie des Boards.



### 50 Jahre Garantie

Wir gewähren eine Tricoya®-Garantie von 50 Jahren bei Verwendung auf der Erde und 25 Jahren in der Erde.



### Dimensionale Stabilität

Quellen und Schwinden werden drastisch reduziert.



### Pilzabweisend

Wirksame Barriere gegen Pilzbefall.



### Kein hinzugefügtes Formaldehyd

FINSA INFINITE Tricoya® erfüllt die von CARB2/EPA und E01 festgelegten Kriterien, da formaldehydfreie Harze verwendet werden.

## Prozess der Acetylierung

Die Acetylierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Holz gezwungen wird, mit Essigsäureanhydrid zu reagieren, um die als freie Hydroxylgruppen bezeichneten chemischen Gruppen in hydrophobe Acetylgruppen umzuwandeln. Durch diese Blockade der Hydroxylgruppen wird die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen/zu entfernen, drastisch reduziert und gleichzeitig vor Enzymangriffen geschützt. Dadurch wird ein Aufquellen/Verrotten des Holzes verhindert und seine Formbeständigkeit und vor allem seine Dauerhaftigkeit verbessert.

Da die Acetylgruppen bereits auf natürliche Weise im Holz vorhanden sind, wird während des Prozesses keine seiner eigenen Natur fremden Chemikalie zugefügt. Als Ergebnis der Acetylierungsreaktion erhält man Essigsäure, eine organische Verbindung, die in der Natur vorkommt und in der Lebensmittel-, Textil- oder Pharmaindustrie weit verbreitet ist.

## Hervorragend geeignet für...

- Türen, Fenster und Verkleidungen
- Leisten
- Unterdachplatten: Untersicht, Randstreifen bei Dächern und andere sekundäre Außenanwendungen im Bauwesen
- Außenfronten von Geschäften
- Gartenmöbel, Zäune und Pflanzgefäße
- Spielplätze, Hütten, Gewächshäuser und andere Außenanlagen
- Nassbereiche in Innenräumen, Wandverkleidungen in Schwimmbädern, Umkleieräumen, Badezimmern, etc.
- Schließfächer, Badtrennwände und andere Spezialmöbel



## MDF Tricoya® FSC

E1 nach EN 16516, FINSA INFINITE Tricoya® ist für die Verwendung unter den in EN 335 definierten Nutzungsbedingungen der Klasse 4 in direktem Kontakt mit dem Boden und/oder Süßwasser geeignet.

| Ausführung   | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2440 x 1220 mm | 2850 x 2100 mm | 3050 x 1220 mm | 3050 x 2200 mm |
|--------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MDF Tricoya® | HF10004030 | 4            | 3,2              |                |                |                | 32,50          |
|              | HF10004020 | 9            | 6,6              | 63,50          |                |                |                |
|              |            | 18           | 12,2             |                |                | 123,15         |                |
|              | HF10004010 | 19           | 12,9             |                | 130,00         |                |                |

MC: MDRO

Auch als HPL-Verbundelement mit UV-beständigem Schichtstoff lieferbar... siehe Seite 95.

Preise/m² in € zzgl. MwSt.

Trockeneinsatz  
und Feuchteschutz

Leichtbau und  
Brandschutz

Spezialplatten,  
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten



## Span-Verlegeplatte <sup>PEFC</sup>

P3 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516, mit Nut + Feder

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2050 x 925 |
|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|
| roh        | H310000300 | 10           | 7,0                          | 9,30       |
|            |            | 13           | 9,0                          | 11,00      |
|            |            | 16           | 10,0                         | 11,25      |
|            |            | 19           | 12,0                         | 13,10      |
|            |            | 22           | 13,2                         | 15,60      |
|            |            | 25           | 15,0                         | 17,80      |
|            |            | 28           | 16,8                         | 20,75      |
|            |            | 38           | 22,0                         | 29,40      |

MC: SPVE



## Span E1, P3 <sup>PEFC</sup> P3 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 2070 mm | 3060 x 1310 mm | 4100 x 2070 mm |
|------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| roh        | H310000245 | 10           | 7,0                          | 9,50           |                |                |
|            |            | 13           | 9,0                          | 11,40          |                |                |
|            |            | 16           | 10,0                         | 11,55          |                |                |
|            |            | 18           | 11,5                         |                | 12,60          |                |
|            |            | 19           | 12,0                         | 13,40          |                | 14,90          |
|            |            | 22           | 13,2                         | 15,90          |                |                |
|            |            | 25           | 15,0                         | 18,10          |                |                |
|            |            | 28           | 16,8                         | 21,40          |                |                |
|            |            | 38           | 22,0                         | 30,05          |                |                |

MC: SPRO

## MEDITE MDF Platte Exterior <sup>FSC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

gemäß MDF-H speziell für den Einsatz bei einer Vielzahl von Außenanwendungen geeignet, Rohdichte: ca. 740 kg/m<sup>3</sup>, **Bitte beachten Sie die technischen Empfehlungen.**

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm | 2745 x 1525 mm |
|------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| roh        | HME0001000 | 12           | 17,15          |                |
|            |            | 15           |                | 22,75          |
|            |            | 18           |                | 26,25          |
|            |            | 22           |                | 31,60          |
|            |            | 25           |                | 36,45          |

MC: MDME

## MDF.H Platte <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

**feuchtehemmend:** ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Küchen, Rohdichte: ca. 730 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| roh        | H330004000 | 18           | 21,65       |

MC: MDRO



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktamen.



**FINSA MDF.H Platte** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516  
**feuchtehemmend:** ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Küchen, Rohdichte: ca. 730 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2850 x 2100 mm |
|---------------|------------|--------------|----------------|
| Grundierfolie | HF10005000 | 10           | 18,90          |
|               |            | 16           | 24,05          |
|               |            | 19           | 27,60          |
|               |            | 22           | 31,05          |
|               |            | 25           | 36,00          |

MC: MDGR

## Purenit® Hartschaumplatten 550MD...

- Vereinen in sich optimale Eigenschaften für unterschiedlichste Anforderungen
- Verbinden die besten Dämmeigenschaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff bei nur geringem Gewicht
- Zudem wasserfest, temperaturbeständig, formstabil und robust
- Lassen sich einfach und schnell wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug bearbeiten
- Können problemlos gefräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt und lackiert werden

### Hervorragend geeignet für...

- Montage von Bau- und Verbundelementen mit verschiedenen Deckschichten
- Trennwände in Feucht- und Nassräumen oder Groß-Küchen
- Einleimer, Türblätter und Anschlüsse im Türen- und Fensterbau
- Spacer und thermische Trennungen im Fassadenbau
- Kühlfahrzeuge, Wohnmobile und Verkaufswagen im Fahrzeugbau
- Decks, Formteile und Möbel im Schiffsbau
- Holzbau ...und vieles mehr



#### Wärmeleitfähigkeit:

$\lambda \leq 0,087^*$  (EN 12667) bzw. 0,096 (DIN 4108-4) W/(mk) einsetzbar im Temperaturbereich -50°C bis +100°C, kurzzeitig +250°C

**Druckspannung:** nach DIN EN 826 7,1 MPa

#### Alterungsbeständigkeit:

fäulnisbeständig und unverrottbar

**Rohdichte:** 550 kg/m<sup>3</sup>

| Ausführung          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm | 3600 x 1350 mm |
|---------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| stumpf, geschliffen | H310000650 | 10           | 23,00          |                |                |
|                     |            | 15           | 34,50          | 34,50          |                |
|                     |            | 18           | 41,35          | 41,35          | 41,35          |
|                     |            | 20           | 45,95          |                |                |
|                     |            | 25           | 56,30          |                |                |
|                     |            | 30           | 67,55          |                |                |
|                     |            | 40           | 90,05          |                |                |
|                     |            | 50           | 112,55         |                |                |
|                     |            | 60           | 135,05         |                |                |

MC: SPRO

**Finsa**  
finsa.com

Finsa Infinite Tricoya®

MDF-Platte von großer Haltbarkeit und Stabilität, geeignet für den Außenbereich.



Extrem haltbar



Dimensionsstabil



Pilzabweisend



Niedrige Wartungskosten



Designfreiheit



Ideal für Beschichtungen



60 Jahre Garantie



Nachhaltige Quellen

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

Trockeneinsatz  
und Feuchteschutz

Leichtbau und  
Brandschutz

Spezialplatten,  
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten



## lisocore® Leichtbauplatte E1 PEFC

dreidimensional geformter Kern aus Holzfasern



| Ausführung                                                                                                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Deckstärke in mm | kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 2070 mm | 3050 x 1300 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Decklage EGGER MDF Grundierfolie                                                                          | HPY0001020 | 38           | 8                | 12,5              | 55,40          |                |
| Decklage MDF/HDF roh<br> | HPY0000010 | 18           | 3                | 5,9               | 26,25          |                |
|                                                                                                           |            | 19           | 3                | 6,3               | 26,25          |                |
|                                                                                                           |            | 25           | 4                | 7,9               | 30,70          |                |
|                                                                                                           |            | 38           | 8                | 12,2              | 48,20          | 55,90          |
|                                                                                                           |            | 50           | 8                | 12,0              | 48,55          |                |

...auch in Premiumweiss W1000 ST9 am Lager (siehe Seite 94) · MC: MDLI

## Eurolight Leichtbauplatte PEFC

E1 nach EN 16516, 8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern



| Ausführung                                                                                         | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 2070 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-------------|
| roh<br>           | HEGA010100 | 38           | 12,4                         | 21,50       |
|                                                                                                    |            | 50           | 12,9                         | 24,65       |
| Grundierfolie<br> | HEGA010120 | 38           | 12,4                         | 24,55       |
|                                                                                                    |            | 50           | 12,9                         | 27,65       |

...auch in Premiumweiss W1000 ST9 am Lager (siehe Seite 94)

MC: WAEG

## Pappel Rohspanplatte PEFC

P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2790 x 2020 mm | 4180 x 2020 mm |
|------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| roh        | H310001110 | 18           | 9,0                          | 14,15          |                |
|            |            | 19           | 9,5                          | 14,95          | 14,95          |
|            |            | 25           | 12,3                         | 20,25          |                |
|            |            | 30           | 14,7                         | 25,00          |                |
|            |            | 38           | 17,9                         | 31,70          | 31,70          |
|            |            | 50           | 23,0                         | 46,00          |                |

MC: SPROPA

## LISOCORE® Intelligent in allen Dimensionen...



**Leichtbauplatte mit einzigartigem Aufbau.**  
Die Deckschichten werden durch eine dreidimensional geformte Kernstruktur miteinander verbunden.  
**100% Stabilität und das bei bis zu 50% weniger Gewicht im Vergleich zu MDF/Span.**





Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

# Brandschutz



**PFLEIDERER Pyroex Span** P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516  
schwer entflammbar B-s2, d0 gemäß EN 13501-1, B1 nach DIN 4102



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2655 x 2100 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| roh        | H310000400 | 10           | 7,45             | 17,60       |
|            |            | 13           | 9,7              | 21,05       |
|            |            | 16           | 11,5             | 21,30       |

MC: SPRO

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2655 x 2100 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| roh        | H310000400 | 19           | 13,7             | 24,75       |
|            |            | 25           | 17,0             | 29,45       |
|            |            | 28           | 18,6             | 38,85       |
|            |            | 38           | 24,7             | 53,10       |

**Rohspan FINSA SuperPan CARB2** <sup>PEFC</sup> P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516  
schwer entflammbar B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, durch MDF Deckschichten eine homogene und glatte Oberfläche



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 3050 x 1250 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| roh        | HFI0007020 | 18           | 11,4             | 27,75       |

MC: SPRO

**Spanplatte Pappel** P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516  
schwer entflammbar B-s2, d0 gemäß EN 13501-1



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2790 x 2020 mm | 4180 x 2020 mm |
|------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| roh        | H310001210 | 19           | 9,5              | 22,60          | 22,60          |

MC: SPROPA

**FINSA MDF** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516  
schwer entflammbar B-s1, d0 (3 mm B-s2, d0) gemäß EN 13501-1



| Ausführung    | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Art.-Nr.   | 2850 x 2100 | Art.-Nr.   | 3660 x 2070 | Art.-Nr.   | 4150 x 2100 |
|---------------|--------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| roh           | 3            | 2,4              | HFI0001001 | 9,15        |            |             |            |             |
|               | 12           | 9,5              | HFI0001001 | 20,15       |            |             |            |             |
|               | 16           | 12,5             | HFI0001001 | 22,60       |            |             |            |             |
|               | 19           | 14,7             | HFI0001001 | 26,55       | HFI0001005 | 33,35       |            |             |
|               | 25           | 18,8             | HFI0001001 | 39,10       |            |             |            |             |
| Grundierfolie | 10           | 7,3              | HFI0002025 | 23,05       |            |             |            |             |
|               | 16           | 12,5             | HFI0002025 | 30,50       |            |             |            |             |
|               | 19           | 14,7             | HFI0002025 | 34,75       |            |             | HFI0002030 | 34,75       |
|               | 25           | 18,8             | HFI0002025 | 44,40       |            |             |            |             |

MC: MDRO/MDGR

**Knauf Gipsfaserplatte Designboard 210**

nicht brennbar A1 nach EN13501-1  
Rohdichte ca. 1100 kg/m³



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3100 x 1260 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| roh        | H310000800 | 12           | 37,60       |
|            |            | 18           | 41,60       |

MC: GFRO

**EUROPLAC Fipro S950**

nicht brennbar A1 nach EN 13501-1, hergestellt aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat), besonders stark verdichtet, perforierbar (Rohdichte 950 kg/m³)  
**Vorteile:** frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern, staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1250 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| roh        | H310000520 | 19           | 100,70      |

MC: SPRO

**Knauf Designboard und EUROPLAC Fipro...**

gibt es auch als geprüfte Verbundelemente mit beidseitiger Beschichtung CPL weiß ab Lager (siehe Seite 95).

Preise/m² in € zzgl. MwSt.

Trockeneinsatz  
und Feuchteschutz

Leichtbau und  
Brandschutz

Spezialplatten,  
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten



# MDF durchgefärbt

**FINSA MDF Fibracolour durchgefärbt** <sup>PEFC</sup> mit einseitig geprägter Oberfläche \_\_\_\_\_  
gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, schwarz durchgefärbt

| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 1220 mm |
|--------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Fibracolour Tex Prisma   | HFI0003510 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |
| Fibracolour Tex Mojave   | HFI0003525 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |
| Fibracolour Tex Trama    | HFI0003530 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |
| Fibracolour Tex Blocks   | HFI0003520 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |
| Fibracolour Tex Fuji     | HFI0003515 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |
| Fibracolour Tex Flute    | HFI0003550 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |
| Fibracolour Tex Piramide | HFI0003555 | 19           | 13,5                         | 78,75*         |

MC: MDSC

\*Im 24h-Lieferservice ab Zentrallager Nord. Ab Zentrallager West/Ost ca. 1 Woche Lieferzeit.

**FINSA MDF Fibracolour roh** <sup>PEFC</sup> mit einseitig geprägter Oberfläche \_\_\_\_\_  
gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

| Ausführung     | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2800 x 1220 mm |
|----------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Tex Mojave roh | HFI0003535 | 19           | 13,5                         | 76,75          |

MC: MDRO

**FINSA MDF Fibracolour durchgefärbt** <sup>PEFC</sup> mit homogenem Aufbau \_\_\_\_\_  
gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

| Ausführung  | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m <sup>2</sup> | 2850 x 2100 mm | 3300 x 2100 mm | 3050 x 1220 mm | 4150 x 2100 mm |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MDF schwarz | HFI0003010 | 3            | 2,6                          | 9,80           |                |                |                |
|             |            | 8            | 5,7                          | 15,20          |                |                |                |
|             |            | 10           | 7,5                          | 17,40          |                |                |                |
|             |            | 16           | 11,6                         | 24,20          |                |                |                |
|             |            | 18           | 12,8                         |                |                | 27,30          |                |
|             |            | 19           | 13,5                         | 27,45          | 27,45          |                | 27,45          |
|             |            | 25           | 17,7                         | 39,75          |                |                |                |

MC: MDSC

**FINSA HDF-Compactplatte CompacPlus** <sup>FSC</sup> Holzfaser Compactplatte mit schwarzem Kern \_\_\_\_\_  
E1 nach EN 16516

**Vorteile:** sehr hohe Dichte über 1000 kg/m<sup>3</sup>, hohe Resistenz gegenüber Feuchtigkeit in Innenräumen

**Vielseitig einsetzbar:** Lackieren, Furnieren, als Trägerplatte für Schichtstoffverbundelemente

| Ausführung     | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm |
|----------------|------------|--------------|----------------|
| CompacPlus roh | HFI0006500 | 8            | 29,00          |
|                |            | 12           | 42,40          |
|                |            | 16           | 55,50          |

MC: MDRO

Auch in Melamin weiß am Lager (Seite 100)



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

## Schwarz durchgefärbt mit einseitig geprägter Oberfläche



Fibracolour Tex Prisma\*




Fibracolour Tex Mojave\*



Fibracolour Tex Trama\*



Fibracolour Tex Blocks\*



Fibracolour Tex Fuji\*



Fibracolour Tex Flute\*



Fibracolour Tex Piramide\*


\* Abbildung entspricht dem Prägeverlauf der Platte

Trockeneinsatz  
und Feuchteschutz

Leichtbau und  
Brandschutz

Spezialplatten,  
Rohlinge und OSB

**Roh**  
mit einseitig geprägter Oberfläche



Tex Mojave\*

**Schwarz durchgefärbt**  
mit homogenen Aufbau



MDF schwarz

Sie benötigen Originalmuster? Dann sprechen Sie uns an.

Span-, MDF- und OSB-Platten


## Spezialplatten



**FINSA MDF biegbar Fibraform** <sup>PEFC</sup> roh, gemäß EN 622-5  
E1 nach EN 16516, kleinster Biegeradius ca. 90 mm

| geschlitzt   | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050 x 1220 | 1220 x 3050 |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>längs</b> | HFI0001020 | <b>10</b>       | 18,90       |             |
| <b>quer</b>  | HFI0001025 | <b>10</b>       |             | 24,95       |

MC: MDBI




quer geschlitzt

## Lochplatten HDF


Oberfläche: einseitig weiß (Rückseite roh)

| Ausführung                             | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2600 x 1000 |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| <b>Typ A</b> Lochabstand 15 mm, Ø 5 mm | HHM0001000 | <b>3</b>        | 10,60       |
| <b>Typ B</b> Lochabstand 25 mm, Ø 5 mm | HHM0001100 | <b>3</b>        | 10,60       |

MC: MDWE



Typ A



Typ B

## FINSA MDF Nesting

<sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | Gewicht<br>in kg/m² | 4150 x 2200 |
|------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|
| <b>roh</b> | HFI0005010 | <b>16</b>       | 12                  | 20,95       |

MC: MDRO

## FINSA MDF.H Fibrapan Bio-Platte

<sup>PEFC</sup> **feuchtehemmend**, gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, Verleimung aus 100% biologischen Ursprungs (aus Rinde und Bio-Wachs), ohne Zusatz von Formaldehyd (NAF zertifiziert)

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | Gewicht<br>in kg/m² | 2850 x 2100 |
|------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|
| <b>roh</b> | HFI0005020 | <b>19</b>       | 13,3                | 28,10       |

MC: MDRO

## ESB

**elka**®

## ELKA Strong Board (ESB)


P5 nach EN 312, E1 nach EN 16516

**Anwendung:** für Dachaufbauten, Außen- und Innenwände, Decken, Fußböden und Messebau

**Vorteile:** Biegefestigkeit und E-Modul in beiden Richtungen gleich, höhere Querkzugfestigkeit als OSB (ca. 40 % höher), niedrigere Quellung als OSB, als Unterdeckplatte N+F gemäß ZVDH/Köln einsetzbar, geschliffene Oberfläche ideal zum Auftragen von Klebstoffen, Farben und Lacken

| Ausführung         | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2580 x 675 mm |
|--------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>roh mit N+F</b> | HEL0025801 | <b>12</b>    | 9,70          |
|                    |            | <b>15</b>    | 11,60         |
|                    |            | <b>18</b>    | 13,55         |
|                    |            | <b>22</b>    | 16,35         |
|                    |            | <b>25</b>    | 18,55         |

MC: SPVE



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



# Rohlinge



**Innentür-Rohling** ringo \_\_\_\_\_  
HDF, Türkante stumpf, Röhrenspankern, in Anlehnung an DIN 68706, Absperrung 3 mm HDF, Einleimer aus Massivholz

| Preise pro Stück                     | Art.-Nr. | Stärke    | 610/650 mm breit | 735/800/860 mm breit | 900/985 mm breit | 1110 mm breit |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Türhöhe 2110 mm, kürzbar auf 1955 mm | TRI0285  | ca. 39 mm | 149,75           | 149,75               | 167,75           | 205,25        |

| Preise pro Stück                     | Art.-Nr. | Stärke      | 860 mm breit | 985 mm breit | 1110 mm breit |
|--------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Türhöhe 2250 mm, kürzbar auf 2110 mm | TRI0287  | ca. 39 mm   | 216,75       | 242,75       | 297,00        |
| Türhöhe 2500 mm, kürzbar auf 2250 mm | TRI0282  | ca. 43,6 mm | 293,25       | 328,25       | 401,50        |

MC: TÜROIT

**Wohnungsabschlusstür-Rohling** ringo \_\_\_\_\_  
HDF, Türkante stumpf, 3-lagig Vollspan  
WEH 37 in Anlehnung an DIN 68706, Türstärke ca. 43 mm, Absperrung 4 mm HDF, Klimaklasse b, Einleimer aus Massivholz

| Preise pro Stück                     | Art.-Nr. | Stärke    | 860 mm breit | 985 mm breit | 1110 mm breit |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| Türhöhe 2110 mm, kürzbar auf 1955 mm | TRI0289  | ca. 43 mm | 318,25       | 338,00       | 453,00        |

MC: TÜROIT

# OSB



**EGGER OSB-Platte** PEFC nach EN 300 \_\_\_\_\_

| Ausführung                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2500 x 1250 mm |
|----------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| ungeschliffen scharfkantig | HEG2000630 | 12           | 7,3              | 8,25           |
|                            |            | 15           | 9,15             | 10,10          |
|                            |            | 18           | 11,0             | 12,10          |
|                            |            | 22           | 13,4             | 14,80          |

MC: SPOS

**EGGER OSB-Verlegeplatte** PEFC nach EN 300 \_\_\_\_\_

| Ausführung                                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2500 x 675 mm |
|-------------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|
| geschliffen<br>4-seitig mit Nut + Feder   | HEG2000610 | 15           | 9,15             | 12,25         |
|                                           |            | 18           | 11,0             | 14,70         |
|                                           |            | 22           | 13,4             | 17,95         |
|                                           |            | 25           | 15,25            | 20,80         |
| ungeschliffen<br>4-seitig mit Nut + Feder | HEG2000603 | 15           | 9,15             | 11,60         |
|                                           |            | 18           | 11,0             | 13,90         |
|                                           |            | 22           | 13,4             | 17,00         |
|                                           |            | 25           | 15,0             | 19,70         |

MC: SPOS

**EGGER OSB-DecoWall** finden Sie auf Seite 101.

**Eine große Auswahl an OSB-Platten**  
finden Sie auch bei unseren Holzbau-Spezialisten  
am Standort. Fragen Sie einfach nach.



# Eine Klasse für sich: Unsere klimatisierten Zentrallager...



Mit unseren Zentrallagern Nord, Ost und West setzen wir in jeder Form Maßstäbe. Sie sind Dreh- und Angelpunkt für die Leistungsstärke unserer Handwerkspartner im gesamten nordwestdeutschen Raum, die wir von hier aus versorgen. Zudem bilden sie die Schnittstelle von umfassender Produktvielfalt, optimaler Lieferlogistik und vorbildlicher Servicequalität.

## Mehr Platz...

- Über 30.000 m² Lagerfläche
- Komplett klimatisiert durch Fußbodenheizung
- Umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Einsatz von Altholz für das betriebseigene Heizwerk
- Stets optimale Lagerbedingungen

## Mehr Programm...

- Mehr als 2.000 verschiedene Platten-Varianten und zusätzlich über 800 Zubehör-Varianten
- An die 2.000 Türen und Zargen mit passendem Zubehör
- Aktuell über 230 unterschiedliche Sorten Bodenbeläge, aus den Bereichen Parkett, Designböden, Laminat, Massivholzdielen und eine große Auswahl für die Wand- und Deckengestaltung
- Permanent umfassendes Produktangebot auf Lager zur sofortigen Lieferung

## Mehr Leistung...

- 3-Schicht-Betrieb für zuverlässige Auftragsbearbeitung
- 24-h-Lieferservice für das gesamte Lagerprogramm
- Flächendeckend modernes und computergestütztes Hochregallager
- Neueste Einlager- und Kommissioniergeräte
- Modernes Warenwirtschaftssystem zur fehlerlosen Kommissionierung, Auftragsabwicklung und optimalen Tourenplanung
- Millimetergenauer Zuschnitt und eigene Verpressung von Schichtstoff-Verbundelementen in eigenen Bearbeitungszentren

## Mehr Service...

- Einfache Bestellung telefonisch oder online über unser attraktives Bestell-System BestelloPlus
- Kompetente Beratung durch den Innendienst
- Besondere Lieferlogistik mit speziellen Lkws inkl. Mitnahmestapler für empfindliche Artikel wie Türen, Parkett und Platten
- Lieferung just-in-time auch direkt auf die Baustelle
- Information über den genauen Liefertermin per SMS oder E-Mail
- Palettierung gesichert durch Schrumpffolienverpackung für eine optimale Transportsicherung



...die Basis für den gemeinsamen Erfolg.

A modern interior scene featuring various decorative materials. In the foreground, there's a dark wood-grain surface. To the left, a white wall with a grey marble pattern is visible. A copper-colored pendant light hangs from the ceiling. A white rectangular object, possibly a sink or a piece of furniture, is partially visible on the right. A vertical copper-colored strip is also present on the right side.

# Dekorative Plattenwerkstoffe

Seite 67 – 134



# WISSENSWERTES


## Dekorspan von EGGER

### Oberflächenstrukturen

Mit der Wahl der richtigen Oberfläche machen Sie für Ihre Kunden Räume erlebbar mit allen Sinnen. Selbst unscheinbare Unifarben erhalten durch den Einsatz von ausgewählten Strukturen eine komplett neue wie spannende Optik. **Alle Egger Dekorplatten sind natürlich E1 nach EN 16516 (bzw. E 0,5 nach EN 717-1), TSCA Title VI nach EPA und nach CARB2 Standard zertifiziert.**

**Alle EGGER Dekoroberflächen haben eine antibakterielle Wirkung.**  
Bei Prüfungen in Anlehnung an die ISO 20743 haben die EGGER Produkte die Effektivität „stark“, Wert der antibakteriellen Wirkung  $\geq 3$  erreicht.

**Achtung...** das farbliche Empfinden eines Dekors wird maßgeblich von der Struktur und der Kernfarbe beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen. **Die Bemusterung sollte immer mit Originalmustern erfolgen.**



#### SM – Semi Matt

Glatter kann eine Oberfläche nicht wirken. Sie entfaltet ihre ästhetische Wirkung insbesondere bei Unifarben.



#### ST7 – Smoothtouch Fine Pearl

Eine neutrale, gebrauchsfähige und eher matte Oberfläche.



#### ST10 – Deepskin Rough

Eine authentische Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholzreproduktionen.



#### ST15 – Smoothtouch Velvet

Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.



#### ST20 – Metal Brushed

Die Oberfläche ist haptisch und optisch fein gebürstetem Metall nachempfunden.



#### ST28 – Feelwood Nature

Diese Struktur ist synchron an den Druckzylinder der Gladstone Oak angepasst und verstärkt den sandgestrahlten Charakter der Eiche. Durch den Mehrblattaufbau ML03 erhöht sich die Nenndicke um 0,6 mm.



#### ST32 – Feelwood Vintage

Die lebhafteste Oberfläche gehört zu den Synchronporen und zeigt eine rustikale Altholzoberfläche.



#### ST2 – Smoothtouch Pearl

Robust, markant und widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.



#### ST9 – Smoothtouch Matt

Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.



#### ST12 – Omnipore Matt

Es handelt sich dabei um eine All-over-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.



#### ST19 – Deepskin Excellent

Durch die matten und glänzenden Holzmaserungen wird ein spannender und natürlicher Gesamteindruck verliehen. Auf ruhigen und leicht geplankten Holzrepros wirkt die Struktur wie auf das Dekorbild angepasst. Auf Unifarben bildet sie lackiertes Holz authentisch nach.



#### ST22 – Deepskin Linear

Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



#### ST30 – Gloss Finish

Eine glatte Oberfläche mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie für hochwertige Holzdekore besonders gut eignet.



#### ST36 – Feelwood Brushed

Diese Oberfläche hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik verleiht.

**ST37 – Feelwood Rift**

Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt sie als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.

**ST40 – Feelwood Oakgrain**

Die Struktur zeigt eine elegante, zurückhaltende sowie matte Holzoptiken und bringt aber eine spürbare tiefe Haptik und eine authentische Optik mit sich.

**ST76 – Matex Rough Matt**


Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktion anwenden.

**ST86 – Deepskin Legno Horizontal**

Die Haptik und der Matt-Glanz-Effekt der Struktur verleihen eher streifigen Holzdekoren einen spürbar tiefen Charakter und eine natürliche, gebürstete Optik, wie man sie oft bei Nadelhölzern sieht.

**STG4 – Deepskin Excellent Horizontal**

Diese Struktur verleiht, durch die matte und glänzende Holzmaserung, dem Dekor einen spannenden und zugleich natürlichen Gesamteindruck.

**TM9 – PerfectSense Smoothtouch Matt**

Die Struktur verleiht ausgewählten Dekore eine natürliche, matte Lackoptik mit angenehm samtiger Haptik..

**TM22 – PerfectSense Deepskin Linear Matt**

Die Struktur verstärkt durch die Kombination aus einer tief gebürsteten Haptik mit einer weiche und matten Optik den natürlichen Charakter von Holzdekoren.

**TM37 – PerfectSense Feelwood Rift Matt**

Die synchron zum Dekorbild angelegte Struktur perfektioniert den natürlichen Charakter, durch die Kombination von Synchronität und einer matten Haptik und Optik.

**PG – PerfectSense Gloss**


PerfectSense Gloss besticht durch eine erstaunliche Tiefenwirkung bei gleichzeitig hoher Oberflächenruhe.

**ST38 – Feelwood Pinegrain**

Die Struktur zeigt eine gebürstete Weichholz-Optik mit hochwertigem Perleffekt, der sich aus matten und glänzenden Elementen ergibt. Uniformen lässt die Kombination mit dieser Struktur wie gestrichenes bzw. lackiertes Massivholz aussehen.

**ST75 – Mineral Satin**

speziell für Materialreproduktionen auf Arbeitsplatten entwickelt.

**ST78 – Mineral Granite**

Diese Struktur zeichnet sich durch einen Wechsel von matten und glänzenden Flächen aus, die gleichzeitig durch eine markante, raue Struktur unterbrochen werden.

**ST87 – Matex Ceramic**

Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.

**STG8 – Omnipore Deepmatt**


Die Struktur folgt dem Trend extrem matter Oberflächen, die keine Reflexion aufweisen.

**TM12 – PerfectSense Omnipore Matt**

Die Struktur verleiht ausgewählten Holzdekore eine natürliche, matte Holzoptik mit samtig-matter Haptik.

**TM28 – PerfectSense Feelwood Nature Matt**

Die synchron zum Dekorbild angelegte Struktur perfektioniert den natürlichen Charakter, durch die Kombination von Synchronität und einer matten Haptik und Optik.

**PM – PerfectSense Matt**

Eine außergewöhnlich warme und samtige Haptik bei gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit mit Anti-Fingerprint Eigenschaften sind die Vorzüge von PerfectSense Matt.



**Gut zu wissen...** unser aktueller Online-Blätterkatalog „Dekorplattenbuch“ gibt einen Überblick über das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe. Zusätzlich wird zu allen Holz- und Materialreproduktionen die Platte im Maß 2800 x 1310 mm proportional gezeigt.

Damit können Sie Ihren Kunden noch besser beraten.

# WISSENSWERTES

## Übersetzung der EGGER-Farben

### Farbwerte Unifarben

in den Farbsystemen NCS, RAL und Pantone (Bei den angegebenen Farbwerten handelt es sich um die nächstliegende Nuance)

| Dekor        | Dekorname      | NCS         | RAL  | Pantone |
|--------------|----------------|-------------|------|---------|
| W960         | Classic Weiss  | S0601-Y     | 9016 | –       |
| W980         | Platinweiss    | S0601-Y     | 9016 | –       |
| W990         | Kristall Weiss | S0300-N     | 9016 | –       |
| W1000        | Premiumweiss   | S0500-G     | 9003 | –       |
| W1000 PM/TM9 | Premiumweiss   | S0502-N     | 9016 | –       |
| W1100        | Alpinweiss     | S0502-B     | 9003 | –       |
| W1200        | Porzellanweiss | S1002-Y     | 9002 | –       |
| U104         | Alabasterweiss | S0603-Y20R  | 1013 | –       |
| U113         | Cottonbeige    | S01005-Y20R | 1015 | –       |
| U114         | Brillantgelb   | S1060-Y10R  | –    | –       |
| U115         | Caratbeige     | S1505-Y40R  | –    | –       |
| U125         | Sandgelb       | S2020-Y20R  | 1001 | 467U    |
| U131         | Zitrusgelb     | S0560-G90Y  | 1016 | 101U    |
| U156         | Sandbeige      | S2005-Y40R  | –    | –       |
| U163         | Currygelb      | S2060-Y10R  | 1032 | –       |
| U201         | Kieselgrau     | S3502-Y20R  | 7044 | –       |
| U211         | Mandelbeige    | S4010-Y50R  | –    | –       |
| U216         | Camebeige      | S1002-Y20R  | 9001 | –       |
| U222         | Cremabeige     | S0804-Y30R  | 9001 | –       |
| U232         | Nude apricot   | S3020-Y70R  | –    | –       |
| U311         | Burgundrot     | S5040-R     | –    | 491C    |
| U321         | Chinarot       | S2070-Y90R  | 3033 | –       |
| U323         | Signalrot      | S3060-R     | 3003 | –       |
| U325         | Antikrosa      | S3010-Y80R  | –    | –       |
| U332         | Orange         | S0570-Y60R  | 2003 | –       |
| U335         | Rostrot        | S5020-Y90R  | –    | 499U    |
| U350         | Sienaarange    | S3060-Y40R  | –    | –       |
| U363         | Flamingopink   | S1040-R10B  | –    | 3015    |
| U399 PM      | Granatrot      | S6020-R     | 3005 | –       |
| U399         | Granatrot      | S7020-R     | 3005 | –       |
| U420         | Lila           | S4020-R50B  | –    | –       |
| U430         | Violett        | S5030-R60B  | –    | –       |
| U500         | Gletscherblau  | S2020-B30G  | –    | 11U     |
| U502         | Nebelblau      | S5020-R90B  | 5014 | 2377U   |
| U504         | Alpenseeblau   | S6020-R90B  | 5000 | –       |
| U505         | Nordisch Blau  | S3030-B     | 5024 | 4148U   |
| U522         | Horizontblau   | S1030-R80B  | –    | –       |
| U525         | Delftblau      | S3060-R90B  | –    | –       |
| U540         | Denimblau      | S3010-R90B  | –    | –       |
| U545         | Baltic Blau    | S7010-R90B  | –    | –       |
| U560         | Tiefseeblau    | S5040-R70B  | 5002 | –       |
| U565         | Ozeanblau      | S6020-B     | –    | –       |
| U570         | Nachtblau      | S7020-R70B  | –    | –       |
| U575         | Kosmosblau     | S8010-R70B  | 5011 | 289U    |

| Dekor       | Dekorname      | NCS        | RAL  | Pantone     |
|-------------|----------------|------------|------|-------------|
| U599        | Indigoblau     | S8005-R80B | 5004 | –           |
| U604        | Eukalyptusgrün | S5010-G30Y | 7033 | 5635U       |
| U606        | Waldgrün       | S7020-B90G | 6005 | –           |
| U608        | Pistaziengrün  | S2005-G40Y | 9018 | –           |
| U626        | Kiwigrün       | S3050-G40Y | –    | –           |
| U630        | Limonengrün    | S1060-G40Y | –    | –           |
| U633        | Türkisgrün     | S3050-B20G | –    | –           |
| U636        | Fjordgrün      | S4005-B80G | –    | –           |
| U638        | Salbeigrün     | S3005-Y    | 7032 | –           |
| U640        | Olivgrün       | S4020-G50Y | –    | –           |
| U645        | Agavengrün     | S6010-G70Y | 7003 | 5743U       |
| U646        | Niagaragrün    | S5020-B30G | –    | –           |
| U665        | Steingrün      | S7005-B50G | –    | –           |
| U699        | Tannengrün     | S8005-G    | 6012 | –           |
| U702        | Kaschmirgrau   | S2502-Y50R | –    | 406U        |
| U705        | Angoragrau     | S1502-Y20R | –    | –           |
| U707        | Seidengrau     | S1500-N    | –    | –           |
| U708        | Hellgrau       | S2002-G50Y | 7047 | 420C        |
| U727        | Steingrau      | S4005-Y50R | –    | –           |
| U732        | Staubgrau      | S5000-N    | 7037 | 423U        |
| U740        | Taupe Dunkel   | S5005-Y20R | –    | –           |
| U741        | Lavagrau       | S7005-Y20R | 7013 | –           |
| U748        | Trüffelbraun   | S7005-Y50R | –    | –           |
| U750        | Lichtgrau      | S2005-Y20R | 7044 | –           |
| U763        | Perlgrau       | S2500-N    | 7038 | –           |
| U767        | Cubanitgrau    | S5502-Y50R | 7048 | –           |
| U775        | Weissgrau      | S1002-Y    | 9002 | –           |
| U780        | Monumentgrau   | S5005-B20G | 7046 | –           |
| U788        | Arktisgrau     | S4500-N    | 7004 | –           |
| U818        | Dunkelbraun    | S7010-Y70R | –    | –           |
| U830        | Nude karamell  | S3030-Y60R | –    | –           |
| U899        | Softschwarz    | S8500-N    | 7021 | Black 3U 2X |
| U960        | Onyxgrau       | S6500-N    | –    | –           |
| U961        | Graphitschwarz | S8000-N    | 7021 | –           |
| U961 PM     | Graphitschwarz | S7500-N    | –    | –           |
| U963        | Diamantgrau    | S7500-N    | 7043 | 426U        |
| U968        | Karbondgrau    | S7502-B    | 7024 | –           |
| U989        | Schwarzbraun   | S8005-R    | 8019 | –           |
| U998        | Shadow Black   | S8500-N    | 7021 | –           |
| U999        | Schwarz        | S9000-N    | 9011 | –           |
| U999 PM/TM9 | Schwarz        | S8500-N    | 9011 | –           |
| U999 TM28   | Schwarz        | S8500-N    | 9011 | –           |

**Achtung!** Das farbliche Empfinden eines Dekors wird maßgeblich von der Struktur und der Kernfarbe beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen...

...die Bemusterung sollte deshalb immer mit Originalmustern erfolgen.



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



# Dekorspan Weiß und Unifarben



## Weiß und Unifarben <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau) bei ST30 melaminharzbeschichtet mit Schutzfolie, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                               | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>W960 SM Classic Weiss</b>             | HEGA50960A | 19           | 11,25       |
| <b>W960 ST7 Classic Weiss</b>            | HEGA50960B | 19           | 11,25       |
| <b>W980 SM Platinweiss<sup>XL</sup></b>  | HEGA50975A | 8            | 10,90       |
|                                          |            | 10           | 11,25       |
|                                          |            | 12           | 11,55       |
|                                          |            | 16           | 12,50       |
|                                          |            | 19           | 13,25       |
|                                          |            | 22           | 15,15       |
|                                          |            | 25           | 17,45       |
|                                          |            | 28           | 18,80       |
|                                          |            | 38           | 26,50       |
| <b>W980 ST2 Platinweiss</b>              | HEGA50975C | 8            | 10,90       |
|                                          |            | 16           | 12,50       |
|                                          |            | 19           | 13,25       |
|                                          |            | 25           | 17,45       |
| <b>W980 ST7 Platinweiss<sup>XL</sup></b> | HEGA50980B | 8            | 10,90       |
|                                          |            | 10           | 11,25       |
|                                          |            | 12           | 11,55       |
|                                          |            | 16           | 12,50       |
|                                          |            | 19           | 13,25       |
|                                          |            | 22           | 15,15       |
|                                          |            | 25           | 17,45       |
|                                          |            | 28           | 18,80       |
|                                          |            | 38           | 26,50       |
| <b>W980 ST9 Platinweiss</b>              | HEGA50980L | 8            | 10,90       |
|                                          |            | 16           | 12,50       |
|                                          |            | 19           | 13,25       |
|                                          |            | 25           | 17,45       |
| <b>W980 ST15 Platinweiss</b>             | HEGA50980F | 8            | 10,90       |
|                                          |            | 19           | 13,25       |
|                                          |            | 25           | 17,45       |
| <b>W990 ST7 Kristallweiss</b>            | HEGA50990B | 19           | 14,30       |
| <b>W990 ST9 Kristallweiss</b>            | HEGA50990L | 8            | 11,95       |
|                                          |            | 10           | 12,25       |
|                                          |            | 12           | 12,60       |
|                                          |            | 16           | 13,55       |
|                                          |            | 19           | 14,30       |
|                                          |            | 22           | 16,20       |
|                                          |            | 25           | 18,50       |
|                                          |            | 28           | 19,85       |
|                                          |            | 38           | 27,60       |

| Ausführung                                 | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>W1000 SM Premiumweiss</b>               | HEGA51000A | 8            | 14,30       |
|                                            |            | 19           | 16,80       |
|                                            |            | 25           | 21,25       |
| <b>W1000 ST38 Premiumweiss</b>             | HEGA51000K | 19,6         | 29,10       |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss<sup>XL</sup></b> | HEGA51000L | 8            | 13,25       |
|                                            |            | 10           | 13,95       |
|                                            |            | 12           | 14,20       |
|                                            |            | 16           | 15,10       |
|                                            |            | 19           | 15,80       |
|                                            |            | 22           | 17,55       |
|                                            |            | 25           | 19,70       |
|                                            |            | 28           | 21,00       |
|                                            |            | 38           | 27,35       |
| <b>W1000 ST30 Premiumweiss</b>             | HEGA51000R | 19           | 27,90       |
| <b>W1000 ST19 Premiumweiss</b>             | HEGA51000U | 19           | 25,75       |
| <b>W1100 ST9 Alpinweiss</b>                | HEGA51100L | 8            | 20,10       |
|                                            |            | 16           | 22,80       |
|                                            |            | 19           | 24,05       |
|                                            |            | 25           | 27,15       |
| <b>W1200 ST9 Porzellan</b>                 | HEGA51200L | 8            | 20,35       |
|                                            |            | 19           | 24,05       |
|                                            |            | 25           | 27,55       |
| <b>U104 ST9 Alabasterweiss</b>             | HEGA50104L | 8            | 16,45       |
|                                            |            | 19           | 20,15       |
|                                            |            | 25           | 23,60       |
| <b>U113 ST9 Cottonbeige</b>                | HEGA50113L | 19           | 24,05       |
| <b>U114 ST9 Brillantgelb</b>               | HEGA50114L | 19           | 24,90       |
| <b>U115 ST9 Caratbeige</b>                 | HEGA50115L | 19           | 24,90       |
| <b>U125 ST9 Sandgelb</b>                   | HEGA50125L | 8            | 22,15       |
|                                            |            | 19           | 25,75       |
| <b>U131 ST9 Zitrusgelb</b>                 | HEGA50131L | 19           | 25,75       |
| <b>U156 ST9 Sandbeige</b>                  | HEGA50156L | 8            | 11,75       |
|                                            |            | 19           | 14,30       |
|                                            |            | 25           | 18,70       |
| <b>U163 ST9 Currygelb</b>                  | HEGA50163L | 19           | 25,75       |
| <b>U201 ST9 Kieselgrau</b>                 | HEGA50163L | 8            | 21,25       |
|                                            |            | 19           | 24,90       |
| <b>U211 ST9 Mandelbeige</b>                | HEGA50211L | 8            | 22,15       |
|                                            |            | 19           | 25,75       |
|                                            |            | 25           | 29,30       |

MC: BSEG + Dekor

Preise/m² in € zzgl. MwSt. / <sup>XL</sup> Dekor auch als Großformat am Lager / Auch als feuchtehemmende und Brandschutzplatte erhältlich

...passende ABS-Kanten bereits ab 1lfm lieferbar.



## Dekorspan Weiß und Unifarben

Weiß und Unifarben **PEFC**

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung              | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------|
| U216 ST9 Camebeige      | HEGA50216L | 8               | 20,35          |
|                         |            | 19              | 24,05          |
| U222 ST9 Cremabeige     | HEGA50222L | 8               | 20,35          |
|                         |            | 19              | 24,05          |
|                         |            | 25              | 27,55          |
| U232 ST9 Nude apricot   | HEGA50232L | 19              | 25,75          |
| U311 ST9 Burgundrot     | HEGA50311L | 19              | 25,75          |
| U321 ST9 Chinarot       | HEGA50321L | 19              | 24,90          |
| U323 ST9 Signalrot      | HEGA50323L | 19              | 25,75          |
| U325 ST9 Antikrosa      | HEGA50325L | 19              | 25,75          |
| U332 ST9 Orange         | HEGA50332L | 19              | 25,75          |
| U335 ST9 Rostrot        | HEGA50335L | 8               | 22,15          |
|                         |            | 19              | 25,75          |
| U350 ST9 Sienaorange    | HEGA50350L | 19              | 25,75          |
| U363 ST9 Flamingopink   | HEGA50363L | 19              | 25,75          |
| U399 ST9 Granatrot      | HEGA50399L | 8               | 22,15          |
|                         |            | 19              | 25,75          |
| U420 ST9 Lila           | HEGA50420L | 19              | 25,75          |
| U430 ST9 Violett        | HEGA50430L | 19              | 25,75          |
| U500 ST9 Gletscherblau  | HEGA50500L | 19              | 25,75          |
| U502 ST9 Nebelblau      | HEGA50502L | 8               | 22,15          |
|                         |            | 19              | 25,75          |
| U504 ST9 Alpenseebblau  | HEGA50504L | 19              | 25,75          |
| U505 ST9 Nordisch Blau  | HEGA50505L | 19              | 25,75          |
| U522 ST9 Horizontblau   | HEGA50522L | 19              | 25,75          |
| U525 ST9 Delftblau      | HEGA50525L | 19              | 24,90          |
| U540 ST9 Denimblau      | HEGA50540L | 19              | 25,75          |
| U545 ST9 Baltic Blau    | HEGA50545L | 19              | 25,75          |
| U560 ST9 Tiefseebblau   | HEGA50560L | 19              | 25,75          |
| U565 ST9 Ozeanblau      | HEGA50565L | 19              | 25,75          |
| U570 ST9 Nachtblau      | HEGA50570L | 19              | 25,75          |
| U575 ST9 Kosmosblau     | HEGA50575L | 19              | 25,75          |
| U599 ST9 Indigoblau     | HEGA50599L | 8               | 22,15          |
|                         |            | 19              | 25,75          |
| U604 ST9 Eukalyptusgrün | HEGA50604L | 8               | 22,15          |
|                         |            | 19              | 25,75          |
| U606 ST9 Waldgrün       | HEGA50606L | 19              | 25,75          |
| U608 ST9 Pistaziengrün  | HEGA50608L | 19              | 25,75          |

| Ausführung                      | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| U626 ST9 Kiwigrün               | HEGA50626L | 19              | 25,75          |
| U630 ST9 Limonengrün            | HEGA50630L | 19              | 24,90          |
| U633 ST9 Türkisgrün             | HEGA50633L | 19              | 25,75          |
| U636 ST9 Fjordgrün              | HEGA50636L | 19              | 25,75          |
| U638 ST9 Salbeigrün             | HEGA50638L | 19              | 25,75          |
| U640 ST9 Olivgrün               | HEGA50640L | 19              | 25,75          |
| U645 ST9 Agavengrün             | HEGA50645L | 19              | 25,75          |
| U646 ST9 Niagaragrün            | HEGA50646L | 19              | 25,75          |
| U665 ST9 Steingrün              | HEGA50665L | 8               | 21,80          |
|                                 |            | 19              | 25,75          |
|                                 |            | 25              | 28,90          |
| U699 ST9 Tannengrün             | HEGA50699L | 19              | 25,75          |
| U702 ST9 Kaschmirgrau           | HEGA50702L | 8               | 20,35          |
|                                 |            | 19              | 24,05          |
|                                 |            | 25              | 27,55          |
| U705 ST9 Angoragrau             | HEGA50705L | 8               | 20,35          |
|                                 |            | 19              | 24,05          |
| U707 ST9 Seidengrau             | HEGA50707L | 8               | 20,35          |
|                                 |            | 19              | 24,05          |
| U708 ST9 Hellgrau <sup>XL</sup> | HEGA50708L | 8               | 11,75          |
|                                 |            | 10              | 12,50          |
|                                 |            | 12              | 12,80          |
|                                 |            | 16              | 13,75          |
|                                 |            | 19              | 14,50          |
|                                 |            | 22              | 16,40          |
|                                 |            | 25              | 18,70          |
|                                 |            | 28              | 20,10          |
|                                 |            | 38              | 27,80          |
| U727 ST9 Steingrau              | HEGA50727L | 8               | 11,75          |
|                                 |            | 19              | 14,30          |
|                                 |            | 25              | 18,70          |
| U732 ST9 Staubgrau              | HEGA50732L | 8               | 11,75          |
|                                 |            | 16              | 13,75          |
|                                 |            | 19              | 14,30          |
|                                 |            | 25              | 18,70          |
| U740 ST9 Taupe dunkel           | HEGA50740L | 8               | 21,25          |
|                                 |            | 19              | 24,90          |
| U741 ST9 Lavagrau               | HEGA50741L | 8               | 21,25          |
|                                 |            | 19              | 24,90          |

| Ausführung                                                                                                         | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|  <b>U748 ST9 Trüffelbraun</b>     | HEGA50748L | 19              | 24,90          |
|  <b>U750 ST9 Lichtgrau</b>        | HEGA50750L | 8               | 20,35          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,05          |
|  <b>U763 ST9 Perlgrau</b>         | HEGA50763L | 8               | 20,35          |
|                                                                                                                    |            | 16              | 23,15          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,05          |
|                                                                                                                    |            | 25              | 27,55          |
|  <b>U767 ST9 Cubanitgrau</b>      | HEGA50767L | 8               | 21,25          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,90          |
|  <b>U775 ST9 Weissgrau</b>        | HEGA50775L | 8               | 20,35          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,05          |
|                                                                                                                    |            | 25              | 27,55          |
|  <b>U780 ST9 Monumentgrau</b>     | HEGA50780L | 19              | 24,90          |
|  <b>U788 ST9 Arktisgrau</b>       | HEGA50788L | 8               | 20,95          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,90          |
|  <b>U818 ST9 Dunkelbraun</b>      | HEGA50818L | 19              | 25,75          |
|  <b>U830 ST9 Nude karamell</b>    | HEGA50830L | 19              | 25,75          |
|  <b>U899 ST9 Softschwarz</b>      | HEGA50899L | 8               | 20,95          |
|                                                                                                                    |            | 16              | 23,65          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,90          |
|                                                                                                                    |            | 25              | 28,00          |
| <b>RIEPE<br/>Chemische Produkte</b>                                                                                |            |                 |                |
|  <b>U960 ST9 Onyxgrau</b>       | HEGA50960L | 8               | 20,35          |
|                                                                                                                    |            | 16              | 22,80          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 24,05          |
|                                                                                                                    |            | 25              | 27,55          |
|  <b>U961 ST2 Graphitschwarz</b> | HEGA50961C | 19              | 14,30          |
|  <b>U961 ST7 Graphitschwarz</b> | HEGA50961B | 8               | 11,75          |
|                                                                                                                    |            | 16              | 13,75          |
|                                                                                                                    |            | 19              | 14,30          |
|                                                                                                                    |            | 25              | 18,70          |
|                                                                                                                    |            | 38              | 27,80          |

MC: BSEG + Dekor

| Ausführung                                                                                                             | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|  <b>U961 ST9 Graphitschwarz</b>       | HEGA50961L | 8               | 11,60          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 14,30          |
|                                                                                                                        |            | 25              | 18,70          |
|  <b>U963 ST9 Diamantgrau</b>          | HEGA50963L | 8               | 16,45          |
|                                                                                                                        |            | 16              | 19,15          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 20,15          |
|                                                                                                                        |            | 25              | 23,60          |
|  <b>U968 ST9 Karbongrau</b>           | HEGA50968L | 8               | 21,25          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 24,90          |
|                                                                                                                        |            | 25              | 28,40          |
|  <b>U989 ST9 Schwarzbraun</b>         | HEGA50989L | 19              | 25,75          |
|  <b>U998 ST38 Shadow Black</b>        | HEGA50998K | 19,6            | 29,10          |
|  <b>U999 ST2 Schwarz</b>              | HEGA50999C | 8               | 11,75          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 14,30          |
|  <b>U999 ST7 Schwarz<sup>XL</sup></b> | HEGA50999B | 8               | 11,75          |
|                                                                                                                        |            | 10              | 12,50          |
|                                                                                                                        |            | 16              | 13,75          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 14,30          |
|                                                                                                                        |            | 25              | 18,70          |
|                                                                                                                        |            | 38              | 27,80          |
|  <b>U999 ST12 Schwarz</b>            | HEGA50999D | 19              | 24,90          |
|  <b>U999 ST9 Schwarz</b>            | HEGA50999L | 8               | 11,75          |
|                                                                                                                        |            | 16              | 13,75          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 14,30          |
|                                                                                                                        |            | 25              | 18,70          |
|  <b>U999 ST19 Schwarz</b>           | HEGA50999U | 8               | 22,15          |
|                                                                                                                        |            | 19              | 25,75          |
|                                                                                                                        |            | 25              | 29,30          |
|  <b>U999 ST20 Schwarz</b>           | HEGA50999Y | 19              | 26,65          |

## Großformat <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516,

**Oberfläche:** melaminharzbeschichtet antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                                                                                         | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 3300 x 2070 mm | 4110 x 2070 mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
|  <b>W980 SM Platinweiss</b>     | HEGA50975A | 19              | 14,05          | 14,05          |
|  <b>W980 ST7 Platinweiss</b>    | HEGA50980B | 16              | 13,25          |                |
|                                                                                                                    |            | 19              | 14,05          | 14,05          |
|  <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b>  | HEGA51000L | 19              | 18,05          | 18,05          |
|  <b>U708 ST9 Hellgrau</b>       | HEGA50708L | 19              | 15,15          | 15,15          |
|  <b>U961 ST7 Graphitschwarz</b> | HEGA50961B | 19              |                | 15,35          |
|  <b>U999 ST7 Schwarz</b>        | HEGA50999B | 19              | 15,35          | 15,35          |

MC: BSEG + Dekor

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt. / <sup>XL</sup> Dekor auch als Großformat am Lager / Auch als  feuchtehemmende und  Brandschutzplatte erhältlich

...passende ABS-Kanten bereits ab 1lfm lieferbar.



EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



## Dekorspan Holzreproduktionen

Holzreproduktionen PEFC

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet,  
(teilweise mit Mehrblattaufbau), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                    | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>NEU</b> H305 ST12 Tonsberg Eiche natur     | HEGA50305D | 19              | 26,65          |
| H309 ST12 Tonsberg Eiche braun                | HEGA50309D | 19              | 26,65          |
| H1113 ST10 Kansas Eiche braun                 | HEGA51113I | 19              | 25,75          |
| <b>NEU</b> H1142 ST36 Sacramento Eiche braun  | HEGA51142V | 19,6            | 29,10          |
| H1143 ST36 Sacramento Eiche grau              | HEGA51143V | 19,6            | 29,10          |
| H1145 ST10 Bardolino Eiche natur              | HEGA51145I | 8               | 14,15          |
|                                               |            | 19              | 16,65          |
|                                               |            | 25              | 21,15          |
| <b>XL-R</b> H1176 ST37 Halifax Eiche weiss    | HEGA51176W | 8,6             | 27,00          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
| <b>XL-R</b> H1180 ST37 Halifax Eiche natur    | HEGA51180W | 8,6             | 27,00          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
|                                               |            | 38,6            | 42,45          |
| <b>XL-R</b> H1181 ST37 Halifax Eiche tabak    | HEGA51181W | 8,6             | 27,00          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
| H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun          | HEGA51199D | 19              | 24,90          |
| <b>NEU</b> H1223 ST19 Sevilla Esche           | HEGA51223U | 19              | 26,65          |
| H1225 ST12 Trondheim Esche                    | HEGA51225D | 19              | 24,90          |
| <b>XL-R</b> H1242 ST10 Sheffield Akazie natur | HEGA51242I | 19              | 26,65          |
| H1250 ST36 Esche Navarra                      | HEGA51250V | 19,6            | 29,10          |
| H1277 ST9 Lakeland Akazie hell                | HEGA51277L | 8               | 20,35          |
|                                               |            | 19              | 24,05          |
|                                               |            | 25              | 27,55          |
| <b>NEU</b> H1303 ST12 Belmont Eiche braun     | HEGA51303D | 19              | 25,75          |
| H1307 ST19 Warmia Nussbaum braun              | HEGA51307U | 8               | 23,00          |
|                                               |            | 19              | 26,65          |
| H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige         | HEGA51312I | 19              | 26,65          |
| H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun         | HEGA51313I | 19              | 26,65          |
| H1318 ST10 Wildeiche natur                    | HEGA51318I | 8               | 20,35          |
|                                               |            | 19              | 24,05          |
|                                               |            | 25              | 27,55          |
| <b>XL-R</b> H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage | HEGA51330I | 19              | 26,65          |
| H1334 ST9 Sorana Eiche naturhell              | HEGA51334L | 19              | 24,15          |
| H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun          | HEGA51344S | 19,6            | 30,60          |

| Ausführung                                    | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>NEU</b> H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit | HEGA51346S | 19,6            | 30,60          |
| H1357 ST10 Spree Eiche greige                 | HEGA51357I | 19              | 26,65          |
| H1362 ST12 Baronia Eiche hell                 | HEGA51362D | 19              | 25,75          |
| H1367 ST40 Casella Eiche naturhell            | HEGA51367H | 8,6             | 27,00          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
| H1369 ST40 Casella Eiche marone               | HEGA51369H | 8,6             | 27,00          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
| H1377 ST36 Orleans Eiche sandbeige            | HEGA51377V | 19,6            | 29,10          |
| H1379 ST36 Orleans Eiche braun                | HEGA51379V | 19,6            | 29,10          |
| <b>NEU</b> H1384 ST40 Casella Eiche weiss     | HEGA51384H | 19,6            | 30,60          |
| H1385 ST40 Casella Eiche natur                | HEGA51385H | 8,6             | 26,65          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
| H1386 ST40 Casella Eiche natur braun          | HEGA51386H | 8,6             | 27,00          |
|                                               |            | 19,6            | 30,60          |
|                                               |            | 25,6            | 34,20          |
| H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun          | HEGA51399I | 19              | 26,65          |
| H1401 ST22 Cascina Pinie                      | HEGA51401M | 19              | 24,90          |
| H1487 ST22 Bramberg Fichte                    | HEGA51487M | 19              | 24,05          |
| H1511 ST15 Bavaria Buche                      | HEGA51511F | 19              | 24,15          |
| H1582 ST15 Ellmau Buche                       | HEGA51582F | 8               | 14,20          |
|                                               |            | 19              | 16,95          |
| H1636 ST12 Locarno Kirschbaum                 | HEGA51636D | 19              | 24,90          |
| H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand             | HEGA51710I | 19              | 26,65          |
| H1714 ST19 Lincoln Nussbaum                   | HEGA51714U | 19              | 26,65          |
| H1715 ST12 Parona Nussbaum                    | HEGA51715D | 19              | 24,90          |
| H1732 ST9 Sandbirke                           | HEGA51732L | 8               | 14,15          |
|                                               |            | 19              | 16,65          |
|                                               |            | 25              | 21,15          |
| H1733 ST9 Mainau Birke                        | HEGA51733L | 19              | 24,05          |
| H1887 ST9 Starnberg Ahorn natur               | HEGA51887L | 19              | 24,05          |
| <b>NEU</b> H1910 ST9 Weidbuche                | HEGA51910L | 8               | 14,15          |
|                                               |            | 19              | 16,65          |
|                                               |            | 25              | 21,15          |

MC: BSEG + Dekor



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

| Ausführung |      |                                         | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|------------|------|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| NEU        | XL-R | H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel          | HEGA520331 | 19              | 26,65          |
|            |      | H3003 ST19 Norwich Eiche                | HEGA53003U | 19              | 26,65          |
|            |      | H3012 ST22 Coco Bolo natur              | HEGA53012M | 19              | 24,90          |
| NEU        |      | H3043 ST12 Eukalyptus dunkelbraun       | HEGA53043D | 19              | 24,05          |
|            |      | H3131 ST12 Davos Eiche natur            | HEGA53131D | 19              | 24,90          |
|            |      | H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun     | HEGA53133D | 19              | 24,90          |
| NEU        |      | H3146 ST19 Lorenzo Eiche beige-grau     | HEGA53146U | 19              | 26,65          |
|            |      | H3152 ST19 Vicenza Eiche gebleicht      | HEGA53152U | 19              | 26,65          |
|            |      | H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun | HEGA53154V | 19,6            | 29,10          |
| NEU        |      | H3156 ST12 Corbridge Eiche grau         | HEGA53156D | 19              | 24,90          |
|            |      | H3157 ST12 Vicenza Eiche                | HEGA53157D | 8               | 21,25          |
|            |      |                                         |            | 19              | 24,90          |
| NEU        |      |                                         |            | 25              | 28,40          |
|            |      | H3158 ST19 Vicenza Eiche grau           | HEGA53158U | 19              | 26,65          |
|            |      | H3165 ST12 Vicenza Eiche hell           | HEGA53165D | 19              | 25,75          |
| NEU        |      | H3170 ST12 Kendal Eiche natur           | HEGA53170D | 19              | 25,75          |
|            |      | H3171 ST12 Kendal Eiche geölt           | HEGA53171D | 19              | 25,75          |
|            |      | H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn           | HEGA53176W | 19,6            | 30,60          |
| NEU        | XL-R | H3190 ST19 Finition Metallic anthrazit  | HEGA53190U | 19              | 26,65          |
|            |      | H3195 ST19 Finition weiss               | HEGA53195U | 19              | 26,65          |
|            |      | H3197 ST19 Finition mittelgrau          | HEGA53197U | 19              | 26,65          |
| NEU        |      | H3198 ST19 Finition dunkelgrau          | HEGA53198U | 19              | 26,65          |
|            | XL-R | H3303 ST10 Hamilton Eiche natur         | HEGA533031 | 8               | 14,15          |
|            |      |                                         |            | 19              | 16,65          |
| NEU        |      |                                         |            | 25              | 21,15          |
|            |      | H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige    | HEGA53309P | 8,6             | 27,00          |
|            |      |                                         |            | 19,6            | 30,60          |
| NEU        |      |                                         |            | 25,6            | 34,20          |
|            |      | H3311 ST28 Cuneo Eiche gebleicht        | HEGA53311P | 19,6            | 30,60          |
|            |      | H3317 ST28 Cuneo Eiche braun            | HEGA53317P | 19,6            | 30,60          |
| NEU        |      | H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak        | HEGA53325P | 19,6            | 30,60          |
|            |      |                                         |            |                 |                |
|            |      | H3326 ST28 Gladstone Eiche greige       | HEGA53326P | 19,6            | 30,60          |

| Ausführung |  |                                      | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|------------|--|--------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| NEU        |  | H3331 ST10 Nebraska Eiche natur      | HEGA533311 | 8               | 22,15          |
|            |  |                                      |            | 19              | 25,75          |
|            |  |                                      |            | 25              | 29,30          |
| NEU        |  | H3332 ST10 Nebraska Eiche grau       | HEGA533321 | 19              | 25,75          |
|            |  | H3349 ST19 Kaisersberg Eiche         | HEGA53349U | 8               | 23,00          |
|            |  |                                      |            | 19              | 26,65          |
| NEU        |  |                                      |            | 25              | 30,20          |
|            |  | H3359 ST32 Davenport Eiche naturhell | HEGA53359S | 19,6            | 30,60          |
|            |  | H3368 ST9 Lancaster Eiche natur      | HEGA53368L | 19              | 24,90          |
| NEU        |  | H3395 ST12 Corbridge Eiche natur     | HEGA53395D | 8               | 14,15          |
|            |  |                                      |            | 19              | 16,90          |
|            |  |                                      |            | 25              | 21,15          |
| NEU        |  | H3398 ST12 Kendal Eiche cognac       | HEGA53398D | 19              | 25,25          |
|            |  | H3406 ST38 Berglärche anthrazit      | HEGA53406K | 19,6            | 30,60          |
|            |  | H3408 ST38 Berglärche thermobraun    | HEGA53408K | 19,6            | 30,60          |
| NEU        |  | H3409 ST38 Berglärche natur          | HEGA53409K | 19,6            | 30,60          |
|            |  | H3430 ST22 Aland Pinie weiss         | HEGA53430M | 19              | 24,90          |
|            |  | H3433 ST22 Aland Pinie polar         | HEGA53433M | 19              | 24,90          |
| NEU        |  | H3450 ST22 Fleetwood weiss           | HEGA53450M | 19              | 24,90          |
|            |  | H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur    | HEGA537001 | 19              | 25,75          |
|            |  | H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak    | HEGA537021 | 19              | 25,75          |
| NEU        |  | H3710 ST12 Carini Nussbaum natur     | HEGA53710D | 19              | 25,75          |
|            |  | H3730 ST10 Hickory natur             | HEGA537301 | 19              | 26,65          |
|            |  | H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur       | HEGA53734L | 8               | 20,35          |
| NEU        |  |                                      |            | 19              | 24,05          |
|            |  |                                      |            | 25              | 27,55          |
|            |  | H3840 ST9 Mandal Ahorn natur         | HEGA53840L | 8               | 14,15          |
| NEU        |  |                                      |            | 19              | 16,90          |
|            |  |                                      |            | 25              | 21,15          |
|            |  | H3860 ST9 Hard Maple champagne       | HEGA53860L | 19              | 24,90          |

MC: BSEG + Dekor

Materialreproduktionen **PEFC**

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                  | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau</b>   | HEGA50186L | 8               | 23,00          |
|                                             |            | 19              | 26,65          |
|                                             |            | 25              | 30,20          |
| <b>F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau</b> | HEGA50187L | 8               | 23,00          |
|                                             |            | 19              | 26,65          |
|                                             |            | 25              | 30,20          |
| <b>F206 ST9 Pietra Grigia schwarz</b>       | HEGA50206L | 19              | 26,65          |
| <b>F235 ST76 Scivaro Shiefer</b>            | HEGA50235Z | 19              | 27,50          |
| <b>F237 ST76 Cupria Slate</b>               | HEGA50237Z | 19              | 27,50          |
| <b>F243 ST76 Candela Marmo hellgrau</b>     | HEGA50243Z | 19              | 27,50          |
| <b>F244 ST76 Candela Marmo anthrazit</b>    | HEGA50244Z | 19              | 27,50          |
| <b>F274 ST9 Beton hell</b>                  | HEGA50274L | 19              | 26,65          |
| <b>F323 ST20 Cobra bronze</b>               | HEGA50323Y | 19              | 27,50          |
| <b>F416 ST10 Textil beige</b>               | HEGA50416I | 19              | 26,65          |
| <b>F417 ST10 Textil grau</b>                | HEGA50417I | 19              | 26,65          |
| <b>F422 ST10 Leinen weiss</b>               | HEGA50422I | 19              | 26,65          |
| <b>F424 ST10 Leinen terra</b>               | HEGA50424I | 19              | 26,65          |
| <b>F433 ST10 Leinen anthrazit</b>           | HEGA50433I | 19              | 26,65          |

| Ausführung                            | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>F434 ST20 Steelbrush cubanit</b>   | HEGA50434Y | 19              | 27,50          |
| <b>F500 ST20 Inox metallic</b>        | HEGA50500Y | 8               | 22,15          |
|                                       |            | 16              | 24,90          |
|                                       |            | 19              | 25,75          |
| <b>F509 ST2 Aluminium</b>             | HEGA50509I | 16              | 24,00          |
|                                       |            | 19              | 24,90          |
| <b>F527 ST20 Brushed Metal Gold</b>   | HEGA50527Y | 19              | 27,50          |
| <b>F528 ST20 Brushed Metal bronze</b> | HEGA50528Y | 19              | 27,50          |
| <b>F634 ST76 Canvas grau</b>          | HEGA50634Z | 19              | 27,50          |
| <b>F635 ST76 Canvas anthrazit</b>     | HEGA50635Z | 19              | 27,50          |
| <b>F637 ST10 Chromix weiss</b>        | HEGA50637I | 19              | 26,65          |
| <b>F638 ST10 Chromix silber</b>       | HEGA50638I | 19              | 26,65          |
| <b>F685 ST10 Acapulco</b>             | HEGA50685I | 19              | 26,65          |
| <b>F765 ST20 Silbergrau gebürstet</b> | HEGA50765Y | 19              | 24,90          |
| <b>F800 ST9 Kristallmarmor</b>        | HEGA50800L | 19              | 26,65          |
| <b>F812 ST9 Levanto Marmor weiss</b>  | HEGA50812L | 19              | 26,65          |

MC: BSEG + Dekor





# Schichtstoff-Verbundelemente direkt ab Lager verpressen lassen...

Mit unserer modernen und leistungsfähigen Anlage eröffnen wir Ihnen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten und Dimensionen. Denn damit können Sie nun Schichtstoffe aus dem Sortiment direkt mit einer Vielzahl der lieferbaren Trägerplatten sofort ab Lager verpressen lassen.

## Nutzen Sie unsere Serviceleistung:

- **Individuelle Verpressung** von über 400 Schichtstoffen aus dem Lagerprogramm
- **Direkt ab Lager** auf einer Vielzahl von Trägerplatten
- **Ganz nach Wunsch** auch für Platten im XXL-Format von 4100 x 1350 mm
- **Im XXL-Format** ausgezeichnet für Arbeitsplatten, Tische und Tresen, einfach verschnittoptimal für Ihren individuellen Bedarf
- **Auch Projekt Mengen** kurzfristig lieferbar



...Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns an.

## Kanten Weiß und Unifarben



Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

## ABS-Kanten Weiß und Unifarben 75 lfm/Rolle

| Ausführung                                                  | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 | 0,8 x 33 | 2 x 23 | 2 x 29  | 2 x 33 | 2 x 43 |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|
| <b>W960 SM Classic White</b>                                | HEGX20960A | 46,50    |          | 50,90  |         |        |        |
| <b>W960 ST7 Classic White</b>                               | HEGX20960B | 46,50    |          | 50,90  |         |        |        |
| <b>W980 SM Platinweiss</b>                                  | HEGX20975A | 46,40    | 68,10    | 50,80  | 94,80*2 | 99,50  | 233,50 |
| <b>W980 ST2 Platinweiss</b>                                 | HEGX20975C | 46,40    |          | 44,25  |         |        |        |
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>                                 | HEGX20980B | 40,90    |          | 50,90  | 94,80*2 | 98,90  | 232,70 |
| <b>W980 ST9 Platinweiss (keine Original-EGGER-Kante)</b>    | HBEX209800 | 28,10    |          | 45,85  | 70,85   |        |        |
| <b>W980 ST15 Platinweiss</b>                                | HEGX20980F | 46,40    |          | 50,80  | 94,80*2 |        |        |
| <b>W990 ST9 Kristallweiss</b>                               | HEGX20990L | 46,35    |          | 54,70  | 94,65*2 | 98,75  | 232,30 |
| <b>W990 ST7 Kristallweiss</b>                               | HEGX20990B | 46,50    |          | 57,80  |         |        |        |
| <b>W1000 SM Premiumweiss (keine Original-EGGER-Kante)</b>   | HBEX21000A | 28,10    |          | 49,30  | 63,05*2 |        |        |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b>                               | HEGX21000L | 40,40    | 58,45    | 49,85  | 91,70*2 | 95,65  | 222,30 |
| <b>W1000 ST19 Premiumweiss</b>                              | HEGX21000U | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>W1000 ST30 Premiumweiss (keine Original-EGGER-Kante)</b> | HBEX21000R | 99,00*1  |          | 131,55 |         |        |        |
| <b>W1000 ST38 Premiumweiss</b>                              | HEGX21000K |          |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>W1100 ST9 Alpenweiss</b>                                 | HEGX21100L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
| <b>W1200 ST9 Porzellan</b>                                  | HEGX21200L | 48,50    |          | 59,90  | 151,40  |        |        |
| <b>U104 ST9 Alabasterweiss</b>                              | HEGX20104L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
| <b>U113 ST9 Cottonbeige</b>                                 | HEGX20113L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U114 ST9 Brillantgelb</b>                                | HEGX20114L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U115 ST9 Caratbeige</b>                                  | HEGX20115L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U125 ST9 Sandgelb</b>                                    | HEGX20125L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U131 ST9 Zitrusgelb</b>                                  | HEGX20131L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U156 ST9 Sandbeige</b>                                   | HEGX20156L | 48,50    |          | 52,70  | 118,30  |        |        |
| <b>U163 ST9 Currygelb</b>                                   | HEGX20163L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U201 ST9 Kieselgrau</b>                                  | HEGX20201L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U211 ST9 Kieselgrau</b>                                  | HEGX20211L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
| <b>U216 ST9 Camebeige</b>                                   | HEGX20216L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U222 ST9 Cremabeige</b>                                  | HEGX20222L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
| <b>U232 ST9 Nude apricot</b>                                | HEGX20232L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U311 ST9 Burgundrot</b>                                  | HEGX20311L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U321 ST9 Chinarot</b>                                    | HEGX20321L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U323 ST9 Signalrot</b>                                   | HEGX20323L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U325 ST9 Antikrosa</b>                                   | HEGX20325L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U332 ST9 Orange</b>                                      | HEGX20332L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U335 ST9 Rostrot</b>                                     | HEGX20335L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U350 ST9 Sienaorange</b>                                 | HEGX20350L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U363 ST9 Flamingopink</b>                                | HEGX20363L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U399 ST9 Granatrot</b>                                   | HEGX20399L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U420 ST9 Lila</b>                                        | HEGX20420L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
| <b>U430 ST9 Violett</b>                                     | HEGX20430L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |

MC: UMEG + Dekor

Hinweis: Dekore W1000 ST9 / W980 SM + ST7 / U708 ST9 auch als 150 m Rollen in 0,8 / 2,0 x 23 mm verfügbar  
 Dekor W1000 ST9 auch als 25 m Rolle in 2,0 x 54 mm verfügbar

| Ausführung |          |                |  | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 | 0,8 x 33 | 2 x 23 | 2 x 29  | 2 x 33 | 2 x 43 |
|------------|----------|----------------|--|------------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|
|            | U500 ST9 | Gletscherblau  |  | HEGX20500L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U502 ST9 | Nebelblau      |  | HEGX20502L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U504 ST9 | Alpenseebrau   |  | HEGX20504L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U505 ST9 | Nordisch Blau  |  | HEGX20505L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U522 ST9 | Horizontblau   |  | HEGX20522L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U525 ST9 | Delftblau      |  | HEGX20525L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U540 ST9 | Denimblau      |  | HEGX20540L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U545 ST9 | Baltic Blau    |  | HEGX20545L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U560 ST9 | Tiefseebrau    |  | HEGX20560L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U565 ST9 | Ozeanblau      |  | HEGX20565L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U570 ST9 | Nachtblau      |  | HEGX20570L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U575 ST9 | Kosmosblau     |  | HEGX20575L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U599 ST9 | Indigoblau     |  | HEGX20599L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U604 ST9 | Eukalyptusgrün |  | HEGX20604L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U606 ST9 | Waldgrün       |  | HEGX20606L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U608 ST9 | Pistaziengrün  |  | HEGX20608L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U626 ST9 | Kiwigrün       |  | HEGX20626L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U630 ST9 | Limonengrün    |  | HEGX20630L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U633 ST9 | Türkisgrün     |  | HEGX20633L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U636 ST9 | Fjordgrün      |  | HEGX20636L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U638 ST9 | Salbeigrün     |  | HEGX20638L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U640 ST9 | Olivgrün       |  | HEGX20640L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U645 ST9 | Agavengrün     |  | HEGX20645L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U646 ST9 | Niagaragrün    |  | HEGX20646L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U665 ST9 | Steingrün      |  | HEGX20665L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
|            | U699 ST9 | Tannengrün     |  | HEGX20699L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U702 ST9 | Kaschmirgrau   |  | HEGX20702L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
|            | U705 ST9 | Angoragrau     |  | HEGX20705L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U707 ST9 | Seidengrau     |  | HEGX20707L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U708 ST9 | Hellgrau       |  | HEGX20708L | 48,50    | 70,50    | 52,65  | 97,50*2 | 101,50 | 235,50 |
|            | U727 ST9 | Steingrau      |  | HEGX20727L | 48,50    |          | 52,70  | 118,30  |        |        |
|            | U732 ST9 | Staubgrau      |  | HEGX20732L | 48,50    |          | 52,70  | 118,30  |        |        |
|            | U740 ST9 | Taupe dunkel   |  | HEGX20740L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U741 ST9 | Lavagrau       |  | HEGX20741L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U748 ST9 | Trüffelbraun   |  | HEGX20748L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U750 ST9 | Lichtgrau      |  | HEGX20750L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U763 ST9 | Perlgrau       |  | HEGX20763L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
|            | U767 ST9 | Cubanitgrau    |  | HEGX20767L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U775 ST9 | Weissgrau      |  | HEGX20775L | 48,50    |          | 59,90  | 118,30  |        |        |
|            | U780 ST9 | Monumentgrau   |  | HEGX20780L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U788 ST9 | Arktisgrau     |  | HEGX20788L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U818 ST9 | Dunkelbraun    |  | HEGX20818L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |
|            | U830 ST9 | Nude karamell  |  | HEGX20830L | 48,50    |          | 59,90  |         |        |        |

MC: UMEG + Dekor

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



\*1 1,0 mm stark / \*2 28 mm breit, Preise/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



## Kanten Weiß und Unifarben



Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

## ABS-Kanten Weiß und Unifarben 75 lfm/Rolle

| Ausführung                                                  | Art.-Nr.   | 0,8 x 23            | 0,8 x 33 | 2 x 23 | 2 x 29              | 2 x 33 | 2 x 43 |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|--------|---------------------|--------|--------|
| <b>U899 ST9 Softschwarz</b>                                 | HEGX20899L | 48,50               |          | 59,90  | 118,30              |        |        |
| <b>U960 ST9 Onyxgrau</b>                                    | HEGX20960L | 48,50               |          | 59,90  | 118,30              |        |        |
| <b>U961 ST7 Graphitschwarz</b>                              | HEGX20961B | 48,50               |          | 52,70  | 118,30              |        | 234,80 |
| <b>U961 ST9 Graphitschwarz</b> (keine Original-EGGER-Kante) | HBEX20961L | 44,55               |          | 66,50  | 99,00 <sup>*2</sup> |        |        |
| <b>U963 ST9 Diamantgrau</b>                                 | HEGX20963L | 48,50               |          | 59,90  | 118,30              |        |        |
| <b>U968 ST9 Karbongrau</b>                                  | HEGX20968L | 48,50               |          | 59,90  | 118,30              |        |        |
| <b>U989 ST9 Schwarzbraun</b>                                | HEGX20989L | 48,50               |          | 59,90  |                     |        |        |
| <b>U998 ST38 Shadow Black</b>                               | HEGX20998K | 48,50               |          | 59,90  |                     |        |        |
| <b>U999 ST7 Schwarz</b>                                     | HEGX20999B | 48,50               |          | 52,70  | 118,30              |        | 234,80 |
| <b>U999 ST9 Schwarz</b> (keine Original-EGGER-Kante)        | HBEX20999L | 38,05 <sup>*1</sup> |          | 59,95  | 99,00 <sup>*2</sup> |        |        |
| <b>U999 ST12 Schwarz</b>                                    | HEGX20999D | 48,50               |          | 59,90  |                     |        |        |
| <b>U999 ST19 Schwarz</b>                                    | HEGX20999U | 48,50               |          | 59,90  | 118,30              |        |        |
| <b>U999 ST20 Schwarz</b>                                    | HEGX20999Y | 48,50               |          | 59,90  |                     |        |        |

MC: UMEG + Dekor

## ABS-Kante Weiß und Unifarben (keine Original-EGGER-Kante)

| passend zu                         | Art.-Nr.   | 0,4 x 23 | 0,8 x 23 | 0,8 x 28 | 1 x 23 | 2 x 20 | 2 x 23 | 2 x 28 | 2 x 29 | 2 x 33 | 2 x 43 |
|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>W980 ST2/7/9/15 Platinweiss</b> | HBEX209800 | 19,45    | 28,10*   | 41,65    | 30,60* | 50,20  | 45,85* | 63,05  | 70,85  | 84,45  | 109,50 |
| <b>U961 ST9 Graphitschwarz</b>     | HBEX20961L |          | 44,55    |          |        |        | 66,50  | 99,00  |        |        |        |
| <b>U999 ST9 Schwarz</b>            | HBEX20999L |          |          |          | 38,05  |        | 59,95  | 99,00  |        |        |        |

\* auch als 150 m/Rolle, \*\* nur als 150 m/Rolle, MC: UMSI

## Länge pro Rolle:

|                              |                             |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,4 x 23 mm... 200 lfm/Rolle | 1,0 x 23 mm... 75 lfm/Rolle | 2,0 x 28 mm... 75 lfm/Rolle | 2,0 x 33 mm... 75 lfm/Rolle |
| 0,8 x 23 mm... 75 lfm/Rolle  | 2,0 x 20 mm... 75 lfm/Rolle | 2,0 x 29 mm... 75 lfm/Rolle | 2,0 x 43 mm... 25 lfm/Rolle |
| 0,8 x 28 mm... 150 lfm/Rolle | 2,0 x 23 mm... 75 lfm/Rolle |                             |                             |

ST40 Feelwood Oakgrain

Zeit für Natürlichkeit

Kollektion Dekorativ 24+

» [to.egger.link/st40](https://to.egger.link/st40)

MEHR AUS HOLZ.



**Ab sofort** haben Sie die Möglichkeiten,  
abgerollte Kanten direkt bei uns  
unter [www.bestelloplus.de](https://www.bestelloplus.de) zu bestellen.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



\*1 1,0 mm stark / \*2 28 mm breit, Preise/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle in € zzgl. MwSt. zzgl. MwSt.

# Unser großformatiges Arbeitsplattenbuch macht die Beratung zum Erlebnis.

Es zeigt nahezu farbgetreue und gestochenscharfe Abbildungen aller Arbeitsplatten aus unserem vielfältigen Lagerprogramm in Originalgröße des Dekors und dazu auch gleich die proportionale Dekordarstellung der gesamten Platte. Mehr Entscheidungshilfe bietet nur noch das Originalmuster...

...Ihre Kunden werden begeistert sein.



...sprechen Sie Ihren Außendienstberater direkt darauf an.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



## Kanten Holzreproduktionen



Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

## ABS-Kanten Holzreproduktionen 75 lfm/Rolle


| Ausführung                                                    | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 mm | 2 x 23 mm | 2 x 29 mm | 2 x 33 mm | 2 x 43 mm |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H305 ST12 Tonsberg Eiche natur                                | HEGX20305D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H309 ST12 Tonsberg Eiche braun                                | HEGX20309D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1113 ST10 Kansas Eiche braun                                 | HEGX21113I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1142 ST10 Bardolino Eiche natur                              | HEGX21142V | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1143 ST10 Bardolino Eiche natur                              | HEGX21143V | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1145 ST10 Bardolino Eiche natur                              | HEGX21145I | 66,00       | 75,00     | 151,40    |           |           |
| H1176 ST37 Halifax Eiche weiss                                | HEGX21176W | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
| H1180 ST37 Halifax Eiche natur                                | HEGX21180W | 66,00       | 75,00*    | 151,40    |           | 260,50    |
| H1181 ST37 Halifax Eiche tabak                                | HEGX21181W | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
| H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun                          | HEGX21199D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1223 ST19 Sevilla Esche                                      | HEGX21223U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1225 ST12 Trondheim Esche                                    | HEGX21225D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1242 ST10 Sheffield Akazie natur                             | HEGX21242I | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1250 ST36 Esche Navarra                                      | HEGX21250V | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1277 ST9 Lakeland Akazie hell                                | HEGX21277L | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
| H1303 ST12 Belmont Eiche braun                                | HEGX21303D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1307 ST19 Warmia Nussbaum braun                              | HEGX21307U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige                         | HEGX21312I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun                         | HEGX21313I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1318 ST10 Wildeiche natur                                    | HEGX21318I | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
| H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage                             | HEGX21330I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1334 ST9 Sorano Eiche naturhell (keine Original-EGGER-Kante) | HBEX21334L | 78,75       | 103,00    |           |           |           |
| H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun                          | HEGX21344S | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit                            | HEGX21346S | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1357 ST10 Spree Eiche greige                                 | HEGX21357I | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1362 ST12 Baronie Eiche hell                                 | HEGX21362D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1367 ST40 Casella Eiche naturhell                            | HEGX21367H | 66,00       | 84,50     | 151,40    |           |           |
| H1369 ST40 Casella Eiche marone                               | HEGX21369H | 66,00       | 84,50     | 151,40    |           |           |
| H1377 ST36 Orleans Eiche sandbeige                            | HEGX21377V | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1379 ST36 Orleans Eiche braun                                | HEGX21379V | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1384 ST40 Casella Eiche weiss                                | HEGX21384H | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H1385 ST40 Casella Eiche natur                                | HEGX21385H | 66,00       | 84,50     | 151,40    |           |           |
| H1386 ST40 Casella Eiche braun                                | HEGX21386H | 66,00       | 84,50     | 151,40    |           |           |
| H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun                          | HEGX21399I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1401 ST22 Cascina Pinie                                      | HEGX21401M | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1487 ST22 Bramberg Fichte                                    | HEGX21487M | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1511 ST15 Bavaria Buche (keine Original-EGGER-Kante)         | HBEX21511F | 78,75       | 103,00    |           |           |           |
| H1582 ST15 Ellmau Buche (keine Original-EGGER-Kante)          | HBEX21582F | 69,25       | 87,55     |           |           |           |
| H1636 ST12 Locarno Kirschbaum                                 | HEGX21636D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand                             | HEGX21710I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H1714 ST19 Lincoln Nussbaum                                   | HEGX21714U | 66,00       | 85,00     |           |           |           |

MC: UMEG + Dekor / \*auch als 150 m/Rolle



| Ausführung                                                                                                                                     | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 mm | 2 x 23 mm | 2 x 29 mm | 2 x 33 mm | 2 x 43 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  H1715 ST12 Parona Nussbaum                                   | HEGX21715D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H1732 ST9 Sandbirke                                          | HEGX21732L | 66,00       | 74,40     | 151,40    |           |           |
|  H1733 ST9 Mainau Birke (keine Original-EGGER-Kante)          | HBEX21733L | 69,25       | 87,55     |           |           |           |
|  H1887 ST9 Starnberg Ahorn natur (keine Original-EGGER-Kante) | HBEX21887L | 69,25       | 87,55     |           |           |           |
|  H1910 ST9 Weidbuche                                          | HEGX21910L | 66,00       | 74,40     | 151,40    |           |           |
|  H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel                               | HEGX22033I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3003 ST19 Norwich Eiche                                     | HEGX23003U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3012 ST22 Coco Bolo natur                                   | HEGX23012M | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3043 ST12 Eukalyptus dunkelbraun                            | HEGX23043D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3131 ST12 Davos Eiche natur                                 | HEGX23131D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun                          | HEGX23133D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3146 ST19 Lorenzo Eiche beige-grau                          | HEGX23146U | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3152 ST19 Vicenza Eiche gebleicht                           | HEGX23152U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun                      | HEGX23154V | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3156 ST12 Corbridge Eiche grau                              | HEGX23156D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3157 ST12 Vicenza Eiche                                     | HEGX23157D | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
|  H3158 ST19 Vicenza Eiche grau                                | HEGX23158U | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3165 ST12 Vicenza Eiche hell                                | HEGX23165D | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3170 ST12 Kendal Eiche natur                                | HEGX23170D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3171 ST12 Kendal Eiche geölt                                | HEGX23171D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn                               | HEGX23176W | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3190 ST19 Finition Metallic anthrazit                     | HEGX23190U | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3195 ST19 Finition weiss                                  | HEGX23195U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3197 ST19 Finition mittelgrau                             | HEGX23197U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3198 ST19 Finition dunkelgrau                             | HEGX23198U | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3303 ST10 Hamilton Eiche natur                            | HEGX23303I | 66,00       | 75,00     | 151,40    |           |           |
|  H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige                       | HEGX23309P | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
|  H3311 ST28 Cuneo Eiche gebleicht                           | HEGX23311P | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3317 ST28 Cuneo Eiche braun                               | HEGX23317P | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
|  H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak                           | HEGX23325P | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3326 ST28 Gladstone Eiche greige                          | HEGX23326P | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
|  H3331 ST10 Nebraska Eiche natur                            | HEGX23331I | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
|  H3332 ST10 Nebraska Eiche grau                             | HEGX23332I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |

MC: UMEG + Dekor



...bereits ab 1lfm lieferbar.



\*2 28 mm breit, Preise/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

## Kanten Holzreproduktionen



Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

## ABS-Kanten Holzreproduktionen 75 lfm/Rolle

| Ausführung                            | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 mm | 2 x 23 mm | 2 x 29 mm | 2 x 33 mm | 2 x 43 mm |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H3349 ST19 Kaisersberg Eiche          | HEGX23349U | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
| H3359 ST32 Daventport Eiche naturhell | HEGX23359S | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H3368 ST9 Lancaster Eiche natur       | HEGX23368L | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3395 ST12 Corbridge Eiche natur      | HEGX23395D | 66,00       | 75,00     | 151,40    |           |           |
| H3398 ST12 Kendal Eiche cognac        | HEGX23398D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3406 ST38 Berglärche anthrazit       | HEGX23406K | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3408 ST38 Berglärche thermobraun     | HEGX23408K | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3409 ST38 Berglärche natur           | HEGX23409K | 66,00       | 84,50     |           |           |           |
| H3430 ST22 Aland Pinie weiss          | HEGX23430M | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3433 ST22 Aland Pinie polar          | HEGX23433M | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3450 ST22 Fleetwood weiss            | HEGX23450M | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur     | HEGX23700I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak     | HEGX23702I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3710 ST9 Carini Nussbaum natur       | HEGX23710D | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3730 ST10 Hickory natur              | HEGX23730I | 66,00       | 85,00     |           |           |           |
| H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur        | HEGX23734L | 66,00       | 85,00     | 151,40    |           |           |
| H3840 ST9 Mandal Ahorn natur          | HEGX23840L | 66,00       | 74,40     | 151,40    |           |           |
| H3860 ST9 Hard Maple champagne        | HEGX23860L | 66,00       | 85,00     |           |           |           |

MC: UMEG + Dekor

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische ProdukteSchichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/HomopalNassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
PlexiglasDekorative  
Plattenwerkstoffe

# Kanten Materialreproduktionen



Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

## ABS-Kanten Materialreproduktionen 75 lfm/Rolle

| Ausführung                                                                                                                                 | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 mm | 2 x 23 mm | 2 x 29 mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|  <b>F186 ST9</b> Chicago Concrete hellgrau                | HEGX20186L | 66,00       | 85,00     | 151,40    |
|  <b>F187 ST9</b> Chicago Concrete dunkelgrau              | HEGX20187L | 66,00       | 85,00     | 151,40    |
|  <b>F206 ST9</b> Pietra Grigia schwarz                    | HEGX20206L | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F235 ST76</b> Scivaro Schiefer                        | HEGX20235Z | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F237 ST76</b> Cupria Slate                            | HEGX20237Z | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F243 ST76</b> Candela Marmor hellgrau                 | HEGX20243Z | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F244 ST76</b> Candela Marmor anthrazit                | HEGX20244Z | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F274 ST9</b> Beton hell (keine Original-EGGER-Kante)  | HBEX20274L | 78,75       | 108,05    |           |
|  <b>F323 ST20</b> Cobra bronze                            | HEGX20323Y | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F416 ST10</b> Textil beige                            | HEGX20416I | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F417 ST10</b> Textil grau                             | HEGX20417I | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F422 ST10</b> Leinen weiss                            | HEGX20422I | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F424 ST10</b> Leinen terra                            | HEGX20424I | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F433 ST10</b> Leinen anthrazit                        | HEGX20433I | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F434 ST20</b> Steelbrush cubanit                     | HEGX20434Y | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F500 ST20</b> Inox metallic                         | HEGX20500Y | 66,00       | 85,00     |           |
|  <b>F509 ST2</b> Aluminium (keine Original-EGGER-Kante) | HBEX20509I | 78,75*      | 103,00    |           |
|  <b>F527 ST20</b> Brushed Metal gold                    | HEGX20527Y | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F528 ST20</b> Brushed Metal bronze                  | HEGX20528Y | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F634 ST76</b> Canvas grau                           | HEGX20634Z | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F635 ST76</b> Canvas anthrazit                      | HEGX20635Z | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F637 ST16</b> Chromix weiss                         | HEGX20637I | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F638 ST16</b> Chromix silber                        | HEGX20638I | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F685 ST10</b> Acapulco                              | HEGX20685I | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F765 ST20</b> Silbergrau gebürstet                  | HEGX20765Y | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F800 ST9</b> Kristallmarmor                         | HEGX20800L | 66,00       | 84,50     |           |
|  <b>F812 ST9</b> Levanto Marmor weiss                   | HEGX20812L | 66,00       | 85,00     |           |

MC: UMEG + Dekor



...bereits ab 1 lfm lieferbar.



\*1 1 mm stark, Preise/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAR  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAR/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



## Kanten Spezial-Kanten



## Melaminkanten (keine Original EGGER-Kante)

Abgabe nur in 50 m – Rollen

| MIT Schmelzkleber, passend zu |                                               | Art.-Nr.   | 0,3 x 23 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
|                               | <b>W980 Platinweiss</b> Oberfläche glatt      | HEGQ10980A | 35,30    |
|                               | <b>W980 Platinweiss</b> Oberfläche feinperlig | HEGQ10980F | 35,30    |

| OHNE Schmelzkleber, passend zu |                                               | Art.-Nr.   | 0,3 x 23 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
|                                | <b>W980 Platinweiss</b> Oberfläche glatt      | HEGQ20980A | 30,00    |
|                                | <b>W980 Platinweiss</b> Oberfläche feinperlig | HEGQ20980F | 30,00    |

MC: UMEG+Dekor



## ABS-Hirnholzkanten

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro + Versand)

| Ausführung                                | Art.-Nr.   | 0,8 x 23 mm | 1,5 x 43 mm |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Q1176 RO Halifax Eiche weiss</b>       | QEGAQ0001Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1180 RO Halifax Eiche natur</b>       | QEGAQ0002Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1181 RO Halifax Eiche tabak</b>       | QEGAQ0003Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1344 RO Sherman Eiche cognacbraun</b> | QEGAQ0031Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1346 RO Sherman Eiche anthrazit</b>   | QEGAQ0033Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1367 RO Casella Eiche naturhell</b>   | QEGAQ0040Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1369 RO Casella Eiche marone</b>      | QEGAQ0041Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1384 RO Casella Eiche weiss</b>       | QEGAQ0042Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1385 RO Casella Eiche natur</b>       | QEGAQ0043Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q1386 RO Casella Eiche braun</b>       | QEGAQ0044Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3176 RO Halifax Eiche Zinn</b>        | QEGAQ0037Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3309 RO Gladstone Eiche sandbeige</b> | QEGAQ0015Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3311 RO Cuneo Eiche gebleicht</b>     | QEGAQ0045Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3317 RO Cuneo Eiche braun</b>         | QEGAQ0046Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3325 RO Gladstone Eiche tabak</b>     | QEGAQ0016Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3326 RO Gladstone Eiche greige</b>    | QEGAQ0017Z | 102,00      | 336,00      |
| <b>Q3359 RO Davenport Eiche naturhell</b> | QEGAQ0047Z | 102,00      | 336,00      |

MC: UMSIQ



Hirnholz



Dreischicht H8957



Spezial



Doppia

Multiplex schwarz



**Ab sofort** haben Sie die Möglichkeiten,  
abgerollte Kanten direkt bei uns  
unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de) zu bestellen.



## ABS-Akzentkante Dreischicht

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro + Versand)

| Ausführung                                                   | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>H8906 ST10 Berglärche thermobraun</b><br>passend zu H3408 | QEGAV0009Z | 176,00      |

MC: UMSIV

| Ausführung                                       | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>H8913 ST10 Berglärche</b><br>passend zu H3409 | QEGAV0014Z | 176,00      |



## ABS-Akzentkante Spezial

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro + Versand)

| Ausführung                          | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>H8955 SM Multiplex schwarz</b>   | QEGAV0001Z | 176,00      |
| <b>H8911 ST10 Multiplex Eiche</b>   | QEGAV0012Z | 176,00      |
| <b>H8912 ST10 Multiplex Walnuss</b> | QEGAV0013Z | 176,00      |

MC: UMSIV

| Ausführung                          | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>F8930 R2 Kreuzschliff Bronze</b> | QEGAV0010Z | 176,00      |
| <b>F8931 R2 Kreuzschliff Inox</b>   | QEGAV0011Z | 176,00      |



## PMMA-Akzentkante Doppia

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro + Versand)

| Ausführung                                               | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>W8904 R1 Doppia Alpinweiß-Alu</b><br>passend zu W1100 | QEGSF0042Z | 243,00      |
| <b>U8920 R1 Doppia Schwarz-Alu</b><br>passend zu U999    | QEGSF0043Z | 243,00      |

MC: UMSIPMMA

| Ausführung                                                   | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>U8921 R1 Doppia Schwarz Matt-Gloss</b><br>passend zu U999 | QEGSF0044Z | 243,00      |
| <b>U8922 R1 Doppia Schwarz Gloss-Matt</b><br>passend zu U999 | QEGSF0045Z | 243,00      |

**EGGER Kanten**  
Immer der passende Abschluss

Kollektion Dekorativ 24+

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



» [to.egger.link/kanten](https://to.egger.link/kanten)

**EGGER**

MEHR AUS HOLZ.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise/100 lfm in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homapal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

# CLEAF

CLEAF ist ein italienisches Unternehmen, das innovative Lösungen für Möbel und den Innenausbau produziert. Die Oberflächen erschaffen haptische und visuelle Erfahrungen. Holzwerkstoffplatten, Schichtstoffe und Kanten bilden ein perfekt abgestimmtes System.

Mit neuen Dekoren wird die CLEAF Kollektion nun nicht nur auf besonderer Art und Weise erweitert, sondern sie setzt einmal mehr beeindruckende und exklusive Akzente...

PIOMBO HM00

PIOMBO HM07

...hervorzuheben ist hier die supermatte Oberfläche Piombo.

Innovative Acrylharze, die mittels Elektronenstrahlhärtung aufgetragen werden, sorgen dafür, dass nur sehr wenig Licht reflektiert – und gleichzeitig Anti-Fingerprint Eigenschaften aufweist, die weich in der Haptik und äußerst kratzfest sind.

Die Piombo Platte auf MDF ist vertikal und horizontal einsetzbar, dennoch empfehlen wir für den horizontalen Einsatz den Schichtstoff. Dieser weist die gleichen hervorzuhebenden Eigenschaften auf.



## ABS-Kanten

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 € + Versand)

..alle Kanten in individueller Breite erhältlich.

| Ausführung               | Preis pro 100 lfm | Art.-Nr.   | 1 x 23 mm | 1 x 29 mm | 1 x 33 mm | 1 x 45 mm |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>NEU</b> BRUCIATO U129 |                   | QLAV00027Z | 93,00     | 118,00    | 133,00    | 182,00    |
| CHEOPE B073              |                   | QCLAV0003Z | 93,00     | 118,00    | 133,00    | 182,00    |
| CHEOPE U129              |                   | QCLAV0005Z | 93,00     | 118,00    | 133,00    | 182,00    |
| <b>NEU</b> CONCRETA FC88 |                   | QLAV0018Z  | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| CONCRETA FC91            |                   | QLAV0019Z  | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| IDEA FB80                |                   | QCLAV0006Z | 82,00     | 108,00    | 121,00    | 165,00    |
| IDEA FB86                |                   | QCLAV0008Z | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| MILLENNIUM S083          |                   | QCLAH0005Z | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| <b>NEU</b> PAGLIA FC92   |                   | QLAV0020Z  | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| PIOMBO HM00              |                   | QLAV0021Z  | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| PIOMBO HM07              |                   | QLAV0022Z  | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| PRIMOIORE FA33           |                   | QCLAV0011Z | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| YOSEMITE S016            |                   | QCLAH0012Z | 106,00    | 132,00    | 151,00    | 206,00    |
| <b>NEU</b> QUERCIA S182  |                   | QCLAV0016Z | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| QUERCIA S203             |                   | QCLAV0017Z | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| REFLEX FA84              |                   | QLAV0023Z  | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| REFLEX FC84              |                   | QLAV0024Z  | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| RIGA FC18                |                   | QCLAV0013Z | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| RIGA LS53                |                   | QCLAV0014Z | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| RIGA LS54                |                   | QCLAV0015Z | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| TARANTA FD10             |                   | QLAV0025Z  | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |
| TARANTA FD14             |                   | QLAV0026Z  | 101,00    | 132,00    | 149,00    | 203,00    |

MC: UMSIF



Ab sofort haben Sie die Möglichkeiten, abgerollte Kanten direkt bei uns unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de) zu bestellen. Dafür genügt ein Klick auf die Bestellnummer im Online-Katalog.

Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



## CLEAF Dekorspan<sup>FSC</sup>

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet  
(teilweise mit Mehrblattaufbau), antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung             | Preis pro m <sup>2</sup> | Struktur Rückseite | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>BRUCIATO</b> U129   |                          | Maloja             | HCLA11U129 | 18,6         | 40,50          |
| <b>CHEOPE</b> B073     |                          | Fiocco             | HCLA02B073 | 18,9         | 38,25          |
| <b>CHEOPE</b> U129     |                          | Fiocco             | HCLA02U129 | 18,9         | 36,05          |
| <b>CONCRETA</b> FC88   |                          |                    | HCLA16FC88 | 18,5         | 30,60          |
| <b>CONCRETA</b> FC91   |                          |                    | HCLA16FC91 | 18,5         | 30,60          |
| <b>IDEA</b> FB80       |                          |                    | HCLA05FB80 | 18,3         | 28,10          |
| <b>IDEA</b> FB86       |                          |                    | HCLA05FB86 | 18,3         | 28,30          |
| <b>MILLENNIUM</b> S083 |                          |                    | HCLA06S083 | 18,5         | 33,35          |
| <b>PAGLIA</b> FC92     |                          |                    | HCLA14FC92 | 18,5         | 30,60          |
| <b>PRIMOFIOR</b> FA33  |                          |                    | HCLA09FA33 | 18,5         | 29,35          |
| <b>YOSEMITE</b> S016   |                          |                    | HCLA10S016 | 18,5         | 34,65          |
| <b>QUERCIA</b> S182    |                          |                    | HCLA13S182 | 18,3         | 29,50          |
| <b>QUERCIA</b> S203    |                          |                    | HCLA13S203 | 18,3         | 29,50          |
| <b>REFLEX</b> FC84     |                          |                    | HCLA15FC84 | 18,3         | 29,40          |
| <b>REFLEX</b> FA84     |                          |                    | HCLA15FA84 | 18,3         | 28,30          |
| <b>RIGA</b> FC18       |                          | Fiocco             | HCLA12FC18 | 18,3         | 31,70          |
| <b>RIGA</b> LS53       |                          | Fiocco             | HCLA12LS53 | 18,3         | 30,60          |
| <b>RIGA</b> LS54       |                          | Fiocco             | HCLA12LS54 | 18,3         | 30,60          |
| <b>TARANTA</b> FD10    |                          |                    | HCLA17FD10 | 18,3         | 28,30          |
| <b>TARANTA</b> FD14    |                          |                    | HCLA17FD14 | 18,3         | 28,30          |

MC: BSCL + Dekor


## Cleaf MDF<sup>FSC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** Acrylharz elektronenstrahlgehärtet, Rückseite Melaminharz

| Ausführung          | Preis pro m <sup>2</sup> | Struktur Rückseite | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1300 mm |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>PIOMBO</b> HM00* |                          | Fiocco             | HCLA51HM00 | 19           | 75,25          |
| <b>PIOMBO</b> HM07* |                          | Fiocco             | HCLA51HM07 | 19           | 74,20          |

MC: BSCL + Dekor

\*Acrylharz elektronenstrahlgehärtet... supermatte Optik, weich in der Haptik und äußerst kratzfest

## Die CLEAF-Neuheiten im Überblick...



...bereits ab 1lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

Weiß, Unifarben und Holzreproduktionen <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet, antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                          | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>NEU</b> WK ST9 Korpusweiss       |                          | HBE010WK0A | 8            | 7,85        |
|                                     |                          |            | 16           | 9,55        |
|                                     |                          |            | 19           | 10,15       |
| W10 SM Standardweiss                |                          | HBE010W105 | 8            | 8,90        |
|                                     |                          |            | 16           | 10,45       |
|                                     |                          |            | 19           | 10,85       |
| W10 ST2 Standardweiss               |                          | HBE010W100 | 8            | 8,90        |
|                                     |                          |            | 16           | 10,45       |
|                                     |                          |            | 19           | 10,85       |
|                                     |                          |            | 25           | 15,35       |
| W10 ST7 Standardweiss               |                          | HBE010W108 | 8            | 8,90        |
|                                     |                          |            | 16           | 10,45       |
|                                     |                          |            | 19           | 10,85       |
|                                     |                          |            | 25           | 15,35       |
| W10 ST9 Standardweiss <sup>XL</sup> |                          | HBE010W109 | 8            | 8,90        |
|                                     |                          |            | 10           | 9,05        |
|                                     |                          |            | 12           | 9,55        |
|                                     |                          |            | 16           | 10,45       |
|                                     |                          |            | 19           | 10,85       |
|                                     |                          |            | 22           | 13,10       |
|                                     |                          |            | 25           | 15,35       |
|                                     |                          |            | 28           | 16,65       |
|                                     |                          |            | 38           | 24,25       |
| U35 ST9 Kaschmir                    |                          | HBE010U350 | 8            | 8,75        |
|                                     |                          |            | 16           | 10,50       |
|                                     |                          |            | 19           | 11,00       |
|                                     |                          |            | 25           | 15,90       |
| <b>NEU</b> U45 ST9 Sandgrau         |                          | HBE010U45A | 8            | 8,75        |
|                                     |                          |            | 19           | 11,00       |

| Ausführung                     | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>NEU</b> U61 ST9 Graphitgrau |                          | HBE010U61A | 8            | 8,75        |
|                                |                          |            | 16           | 10,50       |
|                                |                          |            | 19           | 11,00       |
|                                |                          |            | 25           | 15,90       |
| U65 ST9 Silbergrau             |                          | HBE010U65A | 8            | 8,75        |
|                                |                          |            | 19           | 11,00       |
| U73 ST9 Basaltgrau             |                          | HBE010U730 | 8            | 8,75        |
|                                |                          |            | 19           | 11,00       |
| <b>NEU</b> U79 ST9 Nebelgrau   |                          | HBE010U79A | 8            | 8,75        |
|                                |                          |            | 16           | 10,50       |
|                                |                          |            | 19           | 11,00       |
|                                |                          |            | 25           | 15,90       |
| U90 ST9 Tiefschwarz            |                          | HBE010U90A | 8            | 8,75        |
|                                |                          |            | 16           | 10,50       |
|                                |                          |            | 19           | 11,00       |
|                                |                          |            | 25           | 15,90       |
| H11 ST10 Rustikaleiche         |                          | HBE010H110 | 8            | 10,40       |
|                                |                          |            | 19           | 13,05       |
| H13 ST22 Eiche natur           |                          | HBE010H130 | 8            | 10,40       |
|                                |                          |            | 19           | 13,05       |
| <b>NEU</b> H17 ST12 Nussbaum   |                          | HBE010H170 | 8            | 10,40       |
|                                |                          |            | 19           | 13,05       |
| H39 ST10 Eiche hell            |                          | HBE010H390 | 8            | 10,40       |
|                                |                          |            | 19           | 13,05       |

MC: BSBE + Dekor

**Eigene Verpressung**  
von Schichtstoff-Verbundelementen

Großformat <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                       | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke in mm | 3300 x 2070 mm | 4110 x 2070 mm |
|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>NEU</b> W10 ST9 Standardweiss |                          | HBE010W109 | 16           | 10,90          |                |
|                                  |                          |            | 19           | 12,35          | 12,35          |

MC: BSBE + Dekor

## Schichtstoff-Verbundelement

Träger P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516,  
**Oberfläche:** beidseitig 0,4 mm Schichtstoff dekorgleich,  
antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                       | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke in mm | 3050 x 1280 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>NEU</b> W10 ST7 Standardweiss |                          | HEGB40W10B | 18,8         | 29,75       |

MC: BSBE + Dekor



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

# BeColor ABS-Kanten



Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

## ABS-Kanten BeColor

alle Uni-/Holzdekore und Korpusweiss sind EGGER Originalkanten  
Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

| Ausführung passend zu...        | Preis pro 100 lfm | Art.-Nr.   | 0,4 x 23 | 0,8 x 23 | 0,8 x 28 | 1 x 23 | 2 x 23 | 2 x 28 | 2 x 33 | 2 x 43 |
|---------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WK Korpusweiss ST9              |                   | H601100WK1 |          |          |          |        | 39,95  |        |        |        |
| W10 Standardweiss ST2/ ST7/ ST9 |                   | H601100101 | 17,20    | 23,80    | 31,35    | 24,75  | 39,95  | 54,95  | 63,55  | 82,45  |
| W10 Standardweiss seidenmatt    |                   | H601100100 |          | 23,80    |          |        | 39,95  |        |        |        |
| U35 Kaschmir ST9                |                   | H601100351 |          | 56,35    |          |        | 83,55  | 119,65 |        |        |
| U45 Sandgrau ST9                |                   | H601100451 |          |          |          |        | 83,55  |        |        |        |
| U61 Graphitgrau ST9             |                   | H601100612 |          | 48,80    |          |        | 63,70  | 105,20 |        |        |
| U65 Silbergrau ST9              |                   | H601100651 |          |          |          |        | 83,55  |        |        |        |
| U73 Basaltgrau ST9              |                   | H601100731 |          | 56,35    |          |        | 83,55  | 119,65 |        |        |
| U79 Nebelgrau ST9               |                   | H601100791 |          |          |          | 48,50  | 70,15  | 105,20 |        |        |
| U90 Tiefschwarz ST9             |                   | H601100901 |          | 48,80    |          |        | 63,70  | 105,20 |        |        |
| H11 Rustikaleiche ST10          |                   | H601100111 |          | 79,05    |          |        | 103,65 | 149,80 |        |        |
| H13 Eiche natur ST22            |                   | H601100131 |          | 79,05    |          |        | 103,65 | 149,80 |        |        |
| H17 Nussbaum ST12               |                   | H601100170 |          | 79,05    |          |        | 103,65 |        |        |        |
| H39 Eiche hell ST10             |                   | H601100390 |          | 79,05    |          |        | 103,65 |        |        |        |

MC: UMBE+Dekor

### Länge pro Rolle:


0,4 x 23 mm... 200 lfm/Rolle  
0,8 x 23 mm... 150 lfm/Rolle  
0,8 x 28 mm... 150 lfm/Rolle

1,0 x 23 mm... 150 lfm/Rolle  
2,0 x 23 mm... 75 lfm/Rolle  
(W10 ST2/7/9 zusätzlich in 150 lfm/Rolle)


2,0 x 28 mm... 75 lfm/Rolle  
2,0 x 33 mm... 75 lfm/Rolle  
2,0 x 43 mm... 25 lfm/Rolle



**WK**  
Korpusweiss



**W10**  
Standardweiss



**W10 Standardweiss**  
seidenmatt



**U35**  
Kaschmir




**U45**  
Sandgrau




**U61**  
Graphitgrau



**U65**  
Silbergrau



**U73**  
Basaltgrau



**U79**  
Nebelgrau



**U90**  
Tiefschwarz



**H11**  
Rustikaleiche ST10



**H13**  
Eiche natur ST22



**H17**  
Nussbaum ST12



**H39**  
Eiche hell ST10

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt. / <sup>x1</sup> Dekor auch als Großformat am Lager

EGGER/CLEAR  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAR/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



# BeColor

...die Eigenmarke der Behrens-Gruppe


*Gute Qualität  
zum Top-Preis!*

Um im Preiseinstiegsbereich weiterhin „up to date“ zu sein, haben wir die Dekorplatten unserer Eigenmarke BeColor vor einiger Zeit bereits um vier neue Dekore erweitert. Alle acht Dekore erhalten Sie seitdem ebenso als Schichtstoffplatte.

So stehen Ihnen neben den universellen Uni- und Weissdekoren auch zwei Holzdekore zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis als Schichtstoff und Dekorplatte zur Verfügung...

...natürlich erhalten Sie bei uns auch die passenden ABS-Kanten dazu.

# Verbundplatten / Mehrblattaufbau



## EGGER Schichtstoff-Verbundelement PEFC



**Träger P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, Oberfläche:** beidseitig 0,8 mm Schichtstoff dekorgleich, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>   | HEGB40980B | <b>19,6</b>  | 50,10          |
|                               |            | <b>26,6</b>  | 53,35          |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b> | HEGB41000L | <b>19,6</b>  | 51,85          |
|                               |            | <b>26,6</b>  | 55,15          |
| <b>U708 ST9 Hellgrau</b>      | HEGB40708L | <b>19,6</b>  | 51,85          |
|                               |            | <b>26,6</b>  | 55,15          |
| <b>U999 ST7 Schwarz</b>       | HEGB40999B | <b>19,6</b>  | 51,85          |
|                               |            | <b>26,6</b>  | 55,15          |

MC: BSEG + Dekor

## EGGER Dekorspan Plus ML06 PEFC

**gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, Oberfläche:** melaminharzbeschichtet, Mehrblattaufbau (braun) beidseitig 0,6 mm, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>   | HEGB60980B | <b>19,2</b>  | 27,10          |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b> | HEGB61000L | <b>19,2</b>  | 31,65          |
| <b>U708 ST9 Hellgrau</b>      | HEGB60708L | <b>19,2</b>  | 31,20          |
| <b>U999 ST7 Schwarz</b>       | HEGB60999B | <b>19,2</b>  | 31,20          |

MC: BSEG + Dekor

## EGGER Dekorspan Plus MW06 PEFC

**gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, Oberfläche:** melaminharzbeschichtet, Mehrblattaufbau (weiß) beidseitig 0,6 mm, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung                          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W1001 ST9 Solid Premiumweiss</b> | HEGB81000L | <b>19,2</b>  | 33,10          |
|                                     |            | <b>26,2</b>  | 36,30          |


MC: BSEG + Dekor

## Eurodekor Plus – Mehrlagenaufbau

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielsweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit größeren Spannweiten.


### Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch einen speziellen Mehrlagenaufbau.



### Eurodekor Plus MW

W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barriere-Papier erhältlich.



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

# Verbundplatten / Leichtbau



## HOMAPAL Verbundelement

Träger: Span P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, Oberfläche: einseitig 0,8 mm Alu-Schichtstoff / RS 0,8 mm CPL weiß,  
**Achtung:** durch reduzierte Metallaufgabe vereinzelt schwach sichtbare Linien möglich. Material wird für den Einsatz als Sockel empfohlen. Keine Garantie auf Planlage der Elemente.

| Ausführung                                                       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>791N Alu Strichmatt Natur</b><br>ähnlich 441 / Rückseite weiß | HHP3007910 | <b>19,6</b>  | 97,35       |

| Ausführung                                                          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>796N Alu Stahlton Strichmatt</b><br>ähnlich 446 / Rückseite weiß | HHP3007960 | <b>19,6</b>  | 97,35       |

MC: BSHO791/BSHO796

**HOMAPAL Schichtstoffe** finden Sie auf den Seiten 122/123.

## LAMIPLEX® Birke Multiplex

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm EGGER Schichtstoff, Träger kalibriert, Gewicht: ca. 680 kg/m³

| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>   | HEP010980B | <b>18</b>    | 86,15       |
|                               |            | <b>27</b>    | 108,45      |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b> | HEP011000L | <b>18</b>    | 86,15       |
|                               |            | <b>27</b>    | 109,55      |

| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>U708 ST9 Hellgrau</b> | HEP010708L | <b>18</b>    | 86,15       |
|                          |            | <b>27</b>    | 109,55      |
| <b>U999 ST7 Schwarz</b>  | HEP010999B | <b>18</b>    | 86,15       |
|                          |            | <b>27</b>    | 109,55      |

MC: FUEG + Dekor

## EGGER Eurolight Leichtbauplatte <sup>PEFC</sup>

8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern



| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | kg/m² | 2800 x 2070 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|-------|----------------|
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b> | HEGA21000L | <b>38</b>    | 12,4  | 30,60          |
|                               |            | <b>50</b>    | 12,9  | 33,75          |
| <b>roh</b>                    | HEGA010100 | <b>38</b>    | 12,4  | 21,50          |
|                               |            | <b>50</b>    | 12,9  | 24,65          |
| <b>Grundierfolie</b>          | HEGA010120 | <b>38</b>    | 12,4  | 24,55          |
|                               |            | <b>50</b>    | 12,9  | 27,65          |

MC: WAEG

## lisocore® Leichtbauplatte E1 <sup>PEFC</sup>

Decklage aus EGGER MDF Melamin W1000 ST9, dreidimensional geformter Kern aus Holzfasern

| NEU Ausführung                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | kg/m² | 2790 x 2050 mm | 2800 x 2070 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|-------|----------------|----------------|
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b> | HPY0001010 | <b>19</b>    | 8,2   | 42,65          |                |
|                               |            | <b>38</b>    | 12,5  |                | 55,15          |
|                               |            | <b>50</b>    | 12,8  |                | 59,95          |

MC: MDLI



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



# Brandschutz / Feuchteschutz



## EGGER Dekorspan Flammex schwer entflammbar PEFC

B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516

Oberfläche: melaminharzbeschichtet, Mehrblattaufbau, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| W980 ST7 Platinweiss    | HEGB20980B | 19,6         | 30,20       |
| W1000 ST9 Premiumweiss  | HEGB21000L | 19,6         | 34,30       |
| W1100 ST9 Alpinweiss    | HEGB21100L | 19,6         | 38,20       |
| U708 ST9 Hellgrau       | HEGB20708L | 19,6         | 34,30       |
| U961 ST7 Graphitschwarz | HEGB20961B | 19,6         | 34,30       |

| Ausführung                      | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------|
| U963 ST9 Diamantgrau            | HEGB20963L | 19,6         | 34,30       |
| U999 ST7 Schwarz                | HEGB20999B | 19,6         | 34,30       |
| H1180 ST37 Hallifax Eiche natur | HEGB21180W | 19,6         | 44,75       |
| H3303 ST10 Hamilton Eiche natur | HEGB23303I | 19,6         | 39,95       |

MC: BSEG + Dekor

## EUROPLAC Brandschutzplatte fireplac

nicht brennbar A2 nach DIN 4102, Basisplatte FIPRO S850 A1 aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat), Rohdichte 850 kg/m³, Oberfläche: beidseitig 0,25 mm CPL, Qualität: A/C

**Vorteile:** verbundgeprüft, frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern, staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



| Ausführung                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1250 |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|
| weiß Büttel (Sprella 0103) | H310000540 | 19           | 186,10      |

MC: BSWE

## Knauf Brandschutzplatte Designboard 230

nicht brennbar, A1 nach EN 13501-1 verbundgeprüft,

Träger: Gipsfaser, Oberfläche: 0,15 mm Schichtstoff

Egger W1000 ST9, Rückseite 0,15 mm Gegenzug weiß



## Knauf Keilleiste

Für die Verlegung von DESIGNBOARD  
Raster 64 mm, Bohrung 7 mm



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3100 x 1260 |
|------------------------|------------|--------------|-------------|
| W1000 ST9 Premiumweiss | H310000810 | 12,3         | 96,35       |
|                        |            | 18,3         | 100,30      |

MC: GFEGW1000

| Ausführung Preis pro Stck. | Art.-Nr.  | Stärke in mm | 3000 x 45 mm |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Aluminium                  | H30000990 | 7            | 23,25        |

MC: GFZU

## EGGER Dekorspan für den Feuchtebereich PEFC

gemäß EN 14322, P3 nach EN 312, E1 nach EN 16516,

Oberfläche: melaminharzbeschichtet, antibakterielle

Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|------------------------|------------|--------------|-------------|
| W980 ST7 Platinweiss   | HEGA40980B | 19           | 21,90       |
| W1000 ST9 Premiumweiss | HEGA41000L | 19           | 26,05       |
| U999 ST7 Schwarz       | HEGB60999B | 19           | 31,20       |

MC: BSEG + Dekor

## HPL Verbundelement MDF Infinite Tricoya PEFC

beidseitig 0,8 mm Schichtstoff, einseitig mit UV-Schicht



| Ausführung    | Art.-Nr.   | Gewicht in kg | Stärke in mm | 3050 x 1220 |
|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| Weiss Soft    | HF10010010 | 14,4          | 19,6         | 184,50      |
| Hellgrau Soft | HF10010020 | 14,4          | 19,6         | 184,50      |
| Schwarz Soft  | HF10010030 | 14,4          | 19,6         | 192,15      |

MC: MDFI

**Tricoya roh** finden Sie auf Seite 57.

Preise/m² in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

# PerfectSense Gloss



## Premium Gloss PEFC

MDF gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, Oberfläche: melaminharzbeschichtet und einseitig bzw. beidseitig UV-lackbeschichtet (bei einseitig Rückseite ST9), lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                     | Preis pro m² | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| W1000 PG Premiumweiss          |              | HEGA251000 | 19           | 43,35       |
| W1100 PG Alpinweiss            |              | HEGA251100 | 10           | 38,00       |
|                                |              |            | 19           | 43,35       |
| W1100 PG Alpinweiss beidseitig |              | HEGA231100 | 19           | 64,80       |
|                                |              |            | 25           | 75,05       |

NEU

| Ausführung           | Preis pro m² | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| U702 PG Kaschmirgrau |              | HEGA250702 | 19           | 43,35       |
| U708 PG Hellgrau     |              | HEGA250708 | 19           | 43,35       |
| U732 PG Staubgrau    |              | HEGA250732 | 19           | 43,35       |
| U999 PG Schwarz      |              | HEGA250999 | 19           | 43,35       |

MC: MDEG + Dekor

## EGGER ABS-Kanten Perfect Gloss

1 x 23 mm 75 lfm/Rolle, 1 x 29 mm 25 lfm/Rolle

Alle Kanten in individueller Breite bis 104 mm erhältlich.

| Ausführung                                          | Preis pro 100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle | Art.-Nr.   | 1 x 23 mm | 1 x 29 mm |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| W1000 PG Premium Weiss (keine Original-EGGER-Kante) |                                                | HBEX210000 | 99,00     |           |
| W1100 PG Alpinweiss                                 |                                                | HEGX811100 | 111,30    | 211,00    |
| U702 PG Kaschmirgrau                                |                                                | HEGX810702 | 111,30    |           |
| U708 PG Hellgrau                                    |                                                | HEGX810708 | 111,30    |           |
| U732 PG Staubgrau                                   |                                                | HEGX810732 | 111,30    |           |
| U999 PG Schwarz                                     |                                                | HEGX810999 | 111,30    |           |

MC: UMEG+Dekor

# Zeit für die neue Generation Holz.

Kollektion Dekorativ **24+**



» [to.egger.link/die-neue-generation-holz](https://to.egger.link/die-neue-generation-holz)

**EGGER**

MEHR AUS HOLZ.

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



## BeColor HochGlanz Senosan Verbundplatte PEFC

Träger: 18 mm MDF, E1 nach EN 16516, Oberfläche: Acryl Senosan AM1800 TopX mit Schutzfolie, Rückseite PP-Folie weiß perl

| Ausführung | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1300 mm |
|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1982       | Hochglanz weiß           | HAV1019821 | 19           | 58,20          |
| 1994       | Hochglanz altweiß        | HAV1019941 | 19           | 58,20          |
| 8421       | Hochglanz schwarz        | HAV1084211 | 19           | 58,60          |

passende BeColor ABS-Kante Hochglanz 50 lfm/Rolle

| Ausführung             | Preis pro 100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| Hochglanz weiß 1982    |                                                | HBE90S1982 | 68,00       |
| Hochglanz altweiß 1994 |                                                | HBE90S1994 | 68,00       |
| Hochglanz schwarz 8421 |                                                | HBE90S8421 | 68,00       |

MC: MDWE/MDSC bzw. UMBE+Dekor

## EGGER Dekorspanplatte ST30 Gloss Finish PEFC

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516, Oberfläche: melaminharzbeschichtet mit Schutzfolie, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| W1000 ST30 | Premiumweiss             | HEGA51000R | 19           | 27,90          |

passende ABS-Kante glänzend (keine Original-EGGER-Kante), 50 lfm/Rolle

| Ausführung    | Preis pro 100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle | Art.-Nr.   | 1,0 x 23 mm | 2,0 x 23 mm |
|---------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| weiß glänzend | passend zu W1000 ST30                          | HBEX21000R | 99,00       | 131,55      |

MC: BSEG + Dekor bzw. UMBE+Dekor

## BeColor Spiegelfolie

Oberfläche: 0,5 mm Spiegel mit Schutzfolie, Rückseite PP-Folie weiß, Träger: MDF

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise hinsichtlich Sägen, Bohren und Fräsen!

| Ausführung   | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1250 mm |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Spiegelfolie |                          | HAV4000200 | 18,5         | 71,75          |

MC: MDSP

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.



## EGGER MDF PerfectSense Lackplatten

Premium Matt <sup>PEFC</sup>

MDF gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, Oberfläche: melaminharzbeschichtet und einseitig bzw. beidseitig UV-lackbeschichtet (bei einseitig Rückseite ST9), lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie, antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                          | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x2070 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------|
| W1000 PM Premiumweiss               |                          | HEGA241000 | 10              | 41,75         |
|                                     |                          |            | 19              | 47,00         |
| W1000 PM Premiumweiss<br>beidseitig |                          | HEGA211000 | 19              | 68,40         |
|                                     |                          |            | 25              | 75,75         |
| W1100 PM Alpinweiss                 |                          | HEGA241100 | 10              | 41,75         |
|                                     |                          |            | 19              | 47,00         |
| W1100 PM Alpinweiss<br>beidseitig   |                          | HEGA211100 | 19              | 68,40         |
|                                     |                          |            | 25              | 75,75         |
| NEU U399 PM Granatrot               |                          | HEGA240399 | 19              | 47,00         |
| NEU U599 PM Indigoblau              |                          | HEGA240599 | 19              | 47,00         |
| U665 PM Steingrün                   |                          | HEGA240665 | 19              | 47,00         |
| U702 PM Kaschmirgrau                |                          | HEGA240702 | 19              | 47,00         |

| Ausführung                           | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke<br>in mm | 2800<br>x2070 |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------|
| NEU U705 PM Angoragrau               |                          | HEGA240705 | 19              | 47,00         |
| U708 PM Hellgrau                     |                          | HEGA240708 | 19              | 47,00         |
| NEU U732 PM Staubgrau                |                          | HEGA240732 | 19              | 47,00         |
| U767 PM Cubanitgrau                  |                          | HEGA240767 | 19              | 47,00         |
| U961 PM Graphitschwarz               |                          | HEGA240961 | 10              | 41,75         |
|                                      |                          |            | 19              | 47,00         |
| U961 PM Graphitschwarz<br>beidseitig |                          | HEGA210961 | 19              | 68,40         |
|                                      |                          |            | 25              | 75,75         |
| U999 PM Schwarz                      |                          | HEGA240999 | 10              | 41,75         |
|                                      |                          |            | 19              | 47,00         |
| U999 PM Schwarz<br>beidseitig        |                          | HEGA210999 | 19              | 68,40         |
|                                      |                          |            | 25              | 75,75         |

MC: MDEG + Dekor

## EGGER ABS-Kanten Perfect Matt

1 x 23 mm 75 lfm/Rolle, 1 x 29 mm 25 lfm/Rolle

Alle Kanten in individueller  
Breite bis 104 mm erhältlich.

| Ausführung             | Preis pro 100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle | Art.-Nr.   | 1 x 23 mm | 1 x 29 mm |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| W1000 PM Premium Weiss |                                                | HEGX801000 | 111,30    | 211,00    |
| W1100 PM Alpinweiss    |                                                | HEGX801100 | 111,30    | 211,00    |
| W399 PM Granatrot      |                                                | HEGX80399M | 111,30    |           |
| U599 PM Indigoblau     |                                                | HEGX800599 | 111,30    |           |
| U665 PM Steingrün      |                                                | HEGX80665M | 111,30    |           |
| U702 PM Kaschmirgrau   |                                                | HEGX800702 | 111,30    |           |
| U705 PM Angoragrau     |                                                | HEGX80705M | 111,30    |           |
| U708 PM Hellgrau       |                                                | HEGX800708 | 111,30    |           |
| U732 PM Staubgrau      |                                                | HEGX800732 | 111,30    |           |
| U767 PM Cubanitgrau    |                                                | HEGX80767M | 111,30    |           |
| U961 PM Graphitschwarz |                                                | HEGX800961 | 111,30    | 211,00    |
| U999 PM Schwarz        |                                                | HEGX800999 | 111,30    | 211,00    |

MC: UMEG + Dekor

## EGGER PerfectSense Cleaner-Set

(2 Flaschen und 2 Mikrofaserlätcher) Art.-Nr.: HEG9000010 ..... 54,40 €/Set



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## EGGER Span PerfectSense Lackplatten Matt PEFC

gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516

Oberfläche: melaminharzbeschichtet und einseitig UV-lackbeschichtet (Rückseite ST7)

antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (=JIS Z 2801), lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie

| Ausführung                               | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>W1000 TM9 Premiumweiss</b>            |                          | HEGA351000 | 8            | 32,70       |
|                                          |                          |            | 19           | 36,20       |
| <b>W1000 TM9 Premiumweiss beidseitig</b> |                          | HEGA311000 | 19           | 47,00       |
| <b>W1100 TM9 Alpinweiss</b>              |                          | HEGA351100 | 19           | 36,20       |
| <b>U201 TM9 Kieselgrau</b>               |                          | HEGA350201 | 19           | 36,20       |
| <b>U702 TM9 Kaschmirgrau</b>             |                          | HEGA350702 | 19           | 36,20       |
| <b>U708 TM9 Hellgrau</b>                 |                          | HEGA350708 | 19           | 36,20       |
| <b>U732 TM9 Staubgrau</b>                |                          | HEGA350732 | 19           | 36,20       |
| <b>U740 TM9 Taupe dunkel</b>             |                          | HEGA350740 | 19           | 36,20       |
| <b>U750 TM9 Lichtgrau</b>                |                          | HEGA350750 | 19           | 36,20       |
| <b>U960 TM9 Onyxgrau</b>                 |                          | HEGA350960 | 19           | 36,20       |
| <b>U961 TM9 Graphitschwarz</b>           |                          | HEGA350961 | 19           | 36,20       |
| <b>U968 TM9 Karbongrau</b>               |                          | HEGA350968 | 19           | 36,20       |

MC: BSEG + Dekor

| Ausführung                                              | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.Nr.    | Stärke in mm | 2800 x 2070 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>U999 TM9 Schwarz</b>                                 |                          | HEGA350999 | 8            | 32,70       |
|                                                         |                          |            | 19           | 36,20       |
| <b>U999 TM9 Schwarz beidseitig</b>                      |                          | HEGA310999 | 19           | 47,00       |
| <b>U999 TM28 Schwarz</b>                                |                          | HEGA320999 | 19,6         | 44,40       |
| <b>H1204 TM22 Lugano Esche naturhell Rückseite ST22</b> |                          | HEGA321204 | 19           | 41,60       |
| <b>H1227 TM12 Abano Esche braun Rückseite ST12</b>      |                          | HEGA321227 | 19           | 41,60       |
| <b>H1228 TM12 Abano Esche anthrazit Rückseite ST12</b>  |                          | HEGA321228 | 19           | 41,60       |
| <b>H3041 TM12 Eukalyptus natur Rückseite ST12</b>       |                          | HEGA323041 | 19           | 41,60       |
| <b>H3180 TM37 Halifax Eiche braun Rückseite ST37</b>    |                          | HEGA323180 | 19,6         | 44,40       |
| <b>H3311 TM28 Cuneo Eiche gebleicht Rückseite ST28</b>  |                          | HEGA323311 | 19,6         | 44,40       |
| <b>H3342 TM28 Gladstone Eiche sepia Rückseite ST22</b>  |                          | HEGA323342 | 19,6         | 44,40       |

## ABS-Kanten Perfect Matt

75 lfm/Rolle (Weiß und Unis sind keine Original-EGGER-Kante)

| Ausführung                     | Preis/100 lfm bei ganzer Rolle | Art.-Nr.   | 1 x 23 mm |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| <b>W1000 TM9 Premiumweiss</b>  |                                | HBEX21000B | 65,10     |
| <b>W1100 TM9 Alpinweiss</b>    |                                | HBEX21100B | 65,10     |
| <b>U201 TM9 Kieselgrau</b>     |                                | HBEX20201B | 86,60     |
| <b>U702 TM9 Kaschmirgrau</b>   |                                | HBEX20702B | 86,60     |
| <b>U708 TM9 Hellgrau</b>       |                                | HBEX20708B | 86,60     |
| <b>U732 TM9 Staubgrau</b>      |                                | HBEX20732B | 86,60     |
| <b>U740 TM9 Taupe dunkel</b>   |                                | HBEX20740B | 86,60     |
| <b>U750 TM9 Lichtgrau</b>      |                                | HBEX20750B | 86,60     |
| <b>U960 TM9 Onyxgrau</b>       |                                | HBEX20960B | 86,60     |
| <b>U961 TM9 Graphitschwarz</b> |                                | HBEX20961B | 65,10     |

MC: UMEG + Dekor

| Ausführung                               | Preis/100 lfm bei ganzer Rolle | Art.-Nr.   | 1 x 23 mm |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| <b>U968 TM9 Karbongrau</b>               |                                | HBEX20968B | 86,60     |
| <b>U999 TM9 Schwarz</b>                  |                                | HBEX20999B | 65,10     |
| <b>U999 TM28 Schwarz</b>                 |                                | HEGX820999 | 96,90     |
| <b>H1204 TM22 Lugano Esche naturhell</b> |                                | HEGX21204M | 96,90     |
| <b>H1227 TM12 Abano Esche braun</b>      |                                | HEGX81227D | 96,90     |
| <b>H1228 TM12 Abano Esche anthrazit</b>  |                                | HEGX81228D | 96,90     |
| <b>H3041 TM12 Eukalyptus natur</b>       |                                | HEGX83041D | 96,90     |
| <b>H3180 TM37 Halifax Eiche braun</b>    |                                | HEGX823180 | 96,90     |
| <b>H3311 TM28 Cuneo Eiche gebleicht</b>  |                                | HEGX823311 | 96,90     |
| <b>H3342 TM28 Gladstone Eiche sepia</b>  |                                | HEGX83342P | 96,90     |

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAR  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAR/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

# MDF, HDF und OSB beschichtet



## EGGER Dekor-MDF-Platte <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516, Oberfläche: melaminharzbeschichtet, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2070 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>   | HEGA00460B | <b>19</b>    | 25,10          |
| <b>W1000 SM Premiumweiss</b>  | HEGA00480L | <b>19</b>    | 28,15          |
|                               |            | <b>25</b>    | 34,45          |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b> | HEGA00500L | <b>19</b>    | 29,30          |

MC: MDEG + Dekor

## EGGER HDF <sup>PEFC</sup> gemäß EN622-5, E1 nach EN16516, einseitig/beidseitig (nur weiß) lackiert



| Ausführung                       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2090 mm |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>U708 Hellgrau</b>             | HEGA00100C | <b>5</b>     | 8,90           |
| <b>U961 Graphitschwarz</b>       | HEGA030961 | <b>5</b>     | 8,90           |
| <b>U999 Schwarz</b>              | HEGA030999 | <b>5</b>     | 8,90           |
| <b>H1180 Halifax Eiche natur</b> | HEGA031180 | <b>5</b>     | 9,20           |
| <b>H3303 Hamiton Eiche natur</b> | HEGA033303 | <b>5</b>     | 9,20           |
| <b>Weiß einseitig lackiert</b>   | HEGA001010 | <b>3</b>     | 4,50           |
|                                  | HEGA001010 | <b>5</b>     | 7,05           |
| <b>Weiß beidseitig lackiert</b>  | HEGA001020 | <b>3</b>     | 5,75           |
|                                  | HEGA001020 | <b>5</b>     | 8,25           |

MC: MDEG + Dekor bzw. MDWE

## FINSA HDF-Compactplatte CompacMel Plus <sup>FSC</sup>

Holzfaser-Compactplatte mit schwarzem Kern, beidseitig melaminbeschichtet weiß SR209 Soft III,

**Vorteile:** sehr hohe Dichte 1050 – 1100 kg/m<sup>3</sup>, hohe Resistenz gegenüber Feuchtigkeit in Innenräumen, hervorragende mechanische Eigenschaften, einfache Bearbeitung, vielseitig einsetzbar (Sportanlagen, gewerbliche Räume, Krankenhäuser...)



| Ausführung                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2850 x 2100 mm |
|----------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>weiß SR209 Soft III</b> | HF10006000 | <b>8</b>     | 40,60          |
|                            | HF10006000 | <b>13</b>    | 57,90          |

MC: MDWE

TM12 PerfectSense® Omnipore Matt

Zeit für Charakter

Kollektion Dekorativ 24+



» [to.egger.link/perfectsense-texture](https://to.egger.link/perfectsense-texture)

**EGGER**

MEHR AUS HOLZ.

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktamen.



## EGGER OSB DecoWall PEFC

OSB nach EN 300, feuchtebeständig verleimt, **Oberfläche:** einseitig dekorativ digital bedruckt, umlaufend mit Nut-Feder-Profil  
 Paketinhalt: bei 1250 x 660 mm, 3 Stück (Pack à 2,475 m²), bei 2500 x 660 mm einzeln.

| Ausführung                                                                                                        | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 1250 x 660 mm | 2500 x 660 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|  <b>D0001 Namur Fichte natur</b> | HEG3D0001P | 12           | 37,80         |               |
|                                                                                                                   | HEG31D0001 | 12           |               | 33,55         |
|  <b>D0002 Annaba Eiche natur</b> | HEG3D0002P | 12           | 37,80         |               |
|  <b>D0003 Revigo Beton</b>       | HEG3D0003P | 12           | 37,80         |               |
|  <b>D0004 Wismar Backstein</b>   | HEG3D0004P | 12           | 37,80         |               |
|  <b>D0005 Marva Schiefer</b>     | HEG3D0005P | 12           | 37,80         |               |

MC: SPOSEG



Annaba Eiche natur



Namur Fichte natur



Revigo Beton



Wismar Backstein



Marva Schiefer



EGGER OSB DecoWall Namur Fichte natur

Preise/m² in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

# imi Plattenwerkstoffe



## imi MDF-Verbundplatte

19 mm MDF-Platte mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung, Rückseite Melamin weiß

| Ausführung                                                                                                            | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2600 x 1010 mm | 3030 x 1200 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
|  <b>Beton Glattschalung grau 120</b> |                          | HIM0101200 | ca. 20       | 162,60         | 186,50         |
|  <b>Beton Vintage standard 224</b>   |                          | HIM0102240 | ca. 20       | 156,80         |                |
|  <b>Stahl glatt 742</b>              |                          | HIM0107420 | ca. 20       | 222,60         |                |

MC: MDIM

## imi Schichtstoff flex

0,8 mm HPL mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung, Rückseite roh geschliffen

| Ausführung                                                                                                            | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3030 x 1280 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
|  <b>Beton Glattschalung grau 120</b> |                          | HIM0301200 | ca. 2        | 186,50         |

MC: KUIM

## imi Bio-Matte flexibel

mineralisch, biologisch, aus zum größten Teil nachwachsenden Rohstoffen, ohne bedenkliche Zusätze, Brandklasse C-s1, d0 nach EN 13501-1, geeignet für Innenradien ab ca. 100 mm und Außenradien ab ca. 150 mm

| Ausführung                                                                                                                            | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2600 x 1000 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
|  <b>Beton Vintage standard 224, 4-seitig gefast</b> |                          | HIM0302240 | 3            | 109,60         |
|  <b>Beton Vintage anthrazit 226, scharfkantig</b>  |                          | HIM0302260 | 3            | 130,10         |

MC: KUIM

## imi Outdoor Verbundplatte

20 mm PUR-Platte, mineralische Beschichtung, Rückseite PUR Roh

**Einsatzmöglichkeiten:** Außenmöbel, Bänke, Sichtschutzwände, Fassaden, Podestbauten und überall dort, wo Wasserbeständigkeit gefordert ist.

| Ausführung                                                                                                        | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2380 x 1300 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
|  <b>Vintage grau 224E</b>      |                          | HIM0402240 | 21           | 173,00         |
|  <b>Vintage anthrazit 226E</b> |                          | HIM0402260 | 21           | 179,00         |

MC: MDIM

**Bitte beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise des Herstellers!**



Beton Glattschalung grau



Beton Glattschalung grau

## Zubehör imi MC: IMZU

**Kanten-Set** bestehend aus jeweils ca. 250 ml Beschichtungsmasse und Patina, ausreichend für ca. 15 lfm Kanten, Preis pro Set.

| Ausführung                 | Art.-Nr.   | Preis |
|----------------------------|------------|-------|
| grau (glatt/Brett/Vintage) | HIM0901010 | 62,80 |

**ABS-Kante** 25 m/Rolle, Preis pro 100 lfm.

| Ausführung ähnlich...    | Art.-Nr.   | 1,0 x 25 mm |
|--------------------------|------------|-------------|
| Beton Glattschalung grau | HIM0801201 | 124,60      |
| Beton Vintage standard   | HIM0802240 | 124,60      |
| Stahl                    | HIM0807420 | 124,60      |

**Kantenstreifen** Schichtstoff mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung, Preis pro Rolle.

| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3000 x 25 mm |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| Beton Glattschalung grau | HIM0903010 | 1,5          | 19,20        |

**Deckfarbe**, Preis pro Gebinde

| Ausführung            | Art.-Nr.   | 0,25 Liter | Art.-Nr.   | 1,00 Liter |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Stahl                 | HIM0902010 | 21,00      |            |            |
| Vintage grau 224      |            |            | HIM0902010 | 56,60      |
| Vintage anthrazit 226 |            |            | HIM0902010 | 56,60      |

## imi Fassadenpaneel Durable

hochverdichtete, 8 mm starke Steinwolle-Trägerplatte und eine ca. 1 mm dicke mineralische Beschichtung, Das Produkt vereint die robusten Eigenschaften von Stein und die einfache Bearbeitbarkeit von Holz.

| Ausführung            | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3020 x 1170 mm |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Vintage grau 224      |                          | HIM0502240 | 9            | 180,80         |
| Vintage anthrazit 226 |                          | HIM0502260 | 9            | 180,80         |

MC: MDIM



Fassadenpaneel Vintage grau

Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAR  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAR/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



## Chemische Produkte

**NEU** im Lagerprogramm

|                                                              | Gebinde/VE                | Art.-Nr.   | Preis/Stück bzw. Gebinde |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Trennmittel LPZ/II farblos kennzeichnungsfrei</b>         | 10 l Kanister             | QRIZT00020 | 109,40                   |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZT00020 | 304,10                   |
| <b>Trennmittel NFLY grün UN1170</b>                          | 500 ml Spray              | QRIZT00010 | 15,85                    |
|                                                              | 10 l Kanister             | QRIZT00010 | 110,85                   |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZT00010 | 304,10                   |
| <b>Antistatik Kühlmittel LP289/99 blau UN1987</b>            | 10 l Kanister             | QRIZK00010 | 99,55                    |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZK00010 | 265,25                   |
| <b>Reinigungsmittel LP163/93 rosa UN1993</b>                 | 10 l Kanister             | QRIZR00010 | 100,45                   |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZR00010 | 271,70                   |
| <b>Trennmittel LP120/12</b>                                  | 10 l Kanister             | QRIZT00030 | 92,75                    |
| <b>Kettenplattenreiniger LP407/13 gelb UN1993</b>            | 500 ml Spray              | QRIZR00030 | 19,10                    |
|                                                              | 1 l Flasche               | QRIZR00030 | 16,65                    |
|                                                              | 10 l Kanister             | QRIZR00030 | 115,40                   |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZR00030 | 317,00                   |
| <b>Reinigungsmittel LP305/98 farblos UN1993</b>              | 1 l Flasche               | QRIZR00020 | 12,00                    |
|                                                              | 10 l Kanister             | QRIZR00020 | 69,00                    |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZR00020 | 197,55                   |
| <b>Reinigungsmittel LP305/98 Plus farblos für PUR-Kleber</b> | 1 l Flasche               | QRIZR00050 | 12,00                    |
|                                                              | 10 l Kanister             | QRIZR00050 | 71,30                    |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZR00050 | 204,25                   |
| <b>Reinigungsmittel MultiClean 20</b>                        | 1 l Flasche mit Sprühkopf | QRIZR00070 | 12,00                    |
|                                                              | 10 l Kanister             | QRIZR00070 | 70,15                    |
|                                                              | 30 l Kanister             | QRIZR00070 | 194,20                   |
| <b>Hydro-Pen</b>                                             | 20 ml                     | QRIZV0001G | 29,30                    |
| <b>LUBE Pen</b>                                              | einzel                    | QRIZG00010 | 15,85                    |
| <b>Annetzkanne</b>                                           | 2,5 l                     | QRIZW00010 | 157,45                   |
| <b>Microfasertuch</b>                                        | Paket 10 Stück            | QRIZP00010 | 17,10                    |

MC2: Riepe

**Trennmittel  
LPZ/II®****Einsatzbereich: Vor Formatfräser**

- Verhindert Anhaften austretender Klebstoffreste am Werkstück

**Trennmittel  
NFLY®****Einsatzbereich: diverse**

- Klebstoffreste setzen sich nicht fest
- Vermeidung von Markierungen, Beschädigungen, Schutzfolien lösen sich nicht vom Kantenband
- Kein Zusetzen der DUO-Ziehklänge
- Beugt Belagbildung an den Schneiden vor

**Antistatik Kühlmittel  
LP289/99®****Einsatzbereich: Nach Andruckzone**


- Statische Entladung des Kantenbandes
- Kühlung der Klebstoffuge und schnelleres Aushärten
- Tastrollen und Werkstücke bleiben frei von Frässpänen

**Reinigungsmittel  
LP163/93®****Einsatzbereich: Vor Schwabbel-scheiben/Flachziehklängen**

- Entfernung von Trennmittel und losen Klebstoffresten
- Radius des Kantenbandes passt sich in der Optik der Werkstückoberfläche an

Preise zuzüglich Versandkosten und teilweise Gefahrgutzuschlag

## Die unterschiedlichen Einsatzbereiche der einzelnen RIEPE-Produkte...



**Reinigungsmittel  
LP305/98+98 Plus®**  
**Spezialkunststoff-Reiniger  
für manuelles Putzen**  
Der Allrounder beseitigt mühelos sämtliche Klebstoffreste, LP305/98 Plus speziell für PUR-Kleber.



**Reinigungsmittel  
MultiClean20**  
**Universalreiniger** für die allgemeine und schonende Reinigung von nahezu allen Oberflächen.



**Kettenplatten-Reiniger  
LP407/13®**

- Speziell entwickelt für die Reinigung von Kettenplatten, Oberdruckriemen und gummierten Rollenbahnen
- Hohe Reinigungswirkung und greift das Material nicht an
- Gleichbleibende Werkstückhaftung
- Keine Shore-Härtenveränderung



**Hydro-Pen**  
Häufiger Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasserdampf kann zum Aufquellen von Möbelplatten führen. Der Hydro-Pen versiegelt bereits fertig bearbeitete Werkstückkanten gegen eindringende Feuchtigkeit und verlängert die Wasserbeständigkeit um ein Vielfaches. Ideal für den schnellen Einsatz in allen Bereichen.



**LUBE-Pen**

- Die perfekte Lösung für das Einlauflineal
- Einfache Handhabung
- Schonende Alternative zu herkömmlichen Gleitmitteln
- Keine Verunreinigung im Maschineneinlauf



**2,5 Liter Annetzkanne**

- Sicherer Umgang mit verschiedenen chemischen Produkten
- Jetzt noch sparsamer im Verbrauch
- Robuste Metallausführung
- Erleichtert das manuelle Putzen
- Ausgesprochen langlebig durch hochwertige Verarbeitung

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



Die neue Möbelteile-Fertigung der Behrens-Gruppe:

# Vorteile an allen Ecken, Enden und Kanten ...ab Stückzahl 1.

Es gibt viele gute Gründe, im Tagesgeschäft auf das eigene Bearbeiten von Plattenwerkstoffen zu verzichten. Bestellen Sie diese Arbeiten beim Materialeinkauf bei der Behrens-Gruppe gleich mit...


...Sie werden sehen, wie gut Sie dabei abschneiden.



*Sie sparen...*

**...enorm an Zeit.** Denn der moderne Maschinenpark der Behrens-Gruppe arbeitet schnell, präzise und zuverlässig.

**...bei der Investition in Maschinen** und dessen teure Wartung und Instandsetzung.







Unser Service Möbelteile-Fertigung verschafft Ihnen die nötigen Freiräume...

#### Zuschnitt FH4:

- Zuschnitte bis 5600 mm Länge, Kopfschnitt möglich
- Stapelschnitt bis 80 mm Höhe

#### Performance-Cut:

- Aufteilstation mit optimierter Schnittplangestaltung
- Format: mindestens 250 x 100 mm, maximal 4080 x 1270 mm
- Auch Bearbeitung von Compactplatten gefräst möglich



#### IMA Kantenautomat:

- PUR Leim, weiß oder transparent, je nach Dekor
- Bauteilformate min. 250 x 100 mm, max. 2800 x 1300 mm inklusive 4-seitiger Bekantung
- Bauteilstärke min. 8 mm, max. 40 mm
- Horizontale Nutbearbeitung mittig, Nutbreiten von 2,5 / 3 / 3,4 / 3,8 und 4 mm
- Vertikale Nut-/Falzbearbeitung, Nut-/Falzbreite von min. 5,5 und max. 10,5 mm
- Kantenbearbeitung: Sonderaggregarte Frosted Edge Technology, Texture Finish



#### Verpackung:

- Auslagern und Ab stapeln auf selbst entwickelten Pfandpaletten



Wenn Sie weitere Infos wünschen, oder noch Fragen haben,  
Ihr Außendienstberater freut sich auf Sie.



# WISSENSWERTES

## Schichtstoffplatten von EGGER

### EGGER Schichtstoff MED-Zertifikat nach EN 438-3 mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite

Fast alle EGGER Schichtstoffe erfüllen die Anforderungen des Marine Equipment Directive MED-Zertifikats. Die MED-Zertifikat Qualität wird durch das Lloyd's Zertifikat bestätigt.

Nach EN 438 wird der EGGER Schichtstoff als HGP (Horizontal General-Purpose Postforming) klassifiziert. Hier erreicht der Schichtstoff die Kennzahl 3 (horizontale Anwendung in Küchen- oder Büroarbeitsflächen).

**Bitte beachten Sie, dass für bestimmte Einsatzzwecke (z.B. Tresen) Schichtstoffe mit sehr hoher Beständigkeit – Kennzahl 4 Schichtstoff HDP – gefordert werden. Sprechen Sie uns an.**

Die Kratzfestigkeit ist strukturabhängig – SM und Hochglanzoberflächen weisen stärkere Gebrauchsspuren auf.

Weitere Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unter [www.EGGER.com](http://www.EGGER.com)

 Perlmuttdekor nur für den vertikalen Einsatz.

Übersicht der Strukturen auf den Seite 68 – 69

Alle EGGER Dekoroberflächen haben eine antibakterielle Wirkung. Bei Prüfungen in Anlehnung an die ISO 20743 haben die EGGER Produkte die Effektivität „stark“, Wert der antibakteriellen Wirkung  $\geq 3$  erreicht.



Rückwand: F528 ST20 Brushed Metal bronze  
Theke: F121 ST87 Metal Rock anthrazit und H3359 ST32 Davenport Eiche naturhell

## Farbwerte Unifarben\* in den Farbwertsystemen NCS, RAL und Pantone

| Dekor           | Dekorname      | NCS         | RAL  | Pantone |
|-----------------|----------------|-------------|------|---------|
| W960            | Classic Weiss  | S0601-Y     | 9016 | –       |
| W980            | Platinweiss    | S0601-Y     | 9016 | –       |
| W990            | Kristall Weiss | S0300-N     | 9016 | –       |
| W1000           | Premiumweiss   | S0500-G     | 9003 | –       |
| W1000<br>PM/TM9 | Premiumweiss   | S0502-N     | 9016 | –       |
| W1100           | Alpinweiss     | S0502-B     | 9003 | –       |
| W1200           | Porzellanweiss | S1002-Y     | 9002 | –       |
| U104            | Alabasterweiss | S0603-Y20R  | 1013 | –       |
| U113            | Cottonbeige    | S01005-Y20R | 1015 | –       |
| U114            | Brillantgelb   | S1060-Y10R  | –    | –       |
| U115            | Caratbeige     | S1505-Y40R  | –    | –       |
| U125            | Sandgelb       | S2020-Y20R  | 1001 | 467U    |
| U131            | Zitrusgelb     | S0560-G90Y  | 1016 | 101U    |
| U156            | Sandbeige      | S2005-Y40R  | –    | –       |
| U163            | Currygelb      | S2060-Y10R  | 1032 | –       |
| U201            | Kieselgrau     | S3502-Y20R  | 7044 | –       |
| U211            | Mandelbeige    | S4010-Y50R  | –    | –       |
| U216            | Camebeige      | S1002-Y20R  | 9001 | –       |
| U222            | Cremabeige     | S0804-Y30R  | 9001 | –       |
| U232            | Nude apricot   | S3020-Y70R  | –    | –       |
| U311            | Burgundrot     | S5040-R     | –    | 491C    |
| U321            | Chinarot       | S2070-Y90R  | 3033 | –       |
| U323            | Signalrot      | S3060-R     | 3003 | –       |
| U325            | Antikrosa      | S3010-Y80R  | –    | –       |
| U332            | Orange         | S0570-Y60R  | 2003 | –       |
| U335            | Rostrot        | S5020-Y90R  | –    | 499U    |
| U350            | Sienaorange    | S3060-Y40R  | –    | –       |
| U363            | Flamingopink   | S1040-R10B  | –    | 3015    |
| U399<br>PM      | Granatrot      | S6020-R     | 3005 | –       |
| U399            | Granatrot      | S7020-R     | 3005 | –       |
| U420            | Lila           | S4020-R50B  | –    | –       |
| U430            | Violett        | S5030-R60B  | –    | –       |
| U500            | Gletscherblau  | S2020-B30G  | –    | 11U     |
| U502            | Nebelblau      | S5020-R90B  | 5014 | 2377U   |
| U504            | Alpenseebrau   | S6020-R90B  | 5000 | –       |
| U505            | Nordisch Blau  | S3030-B     | 5024 | 4148U   |
| U522            | Horizontblau   | S1030-R80B  | –    | –       |
| U525            | Delftblau      | S3060-R90B  | –    | –       |
| U540            | Denimblau      | S3010-R90B  | –    | –       |
| U545            | Baltic Blau    | S7010-R90B  | –    | –       |
| U560            | Tiefseebrau    | S5040-R70B  | 5002 | –       |
| U565            | Ozeanblau      | S6020-B     | –    | –       |
| U570            | Nachtblau      | S7020-R70B  | –    | –       |
| U575            | Kosmosblau     | S8010-R70B  | 5011 | 289U    |
| U599            | Indigoblau     | S8005-R80B  | 5004 | –       |
| U604            | Eukalyptusgrün | S5010-G30Y  | 7033 | 5635U   |
| U606            | Waldgrün       | S7020-B90G  | 6005 | –       |
| U608            | Pistaziengrün  | S2005-G40Y  | 9018 | –       |
| U626            | Kiwigrün       | S3050-G40Y  | –    | –       |
| U630            | Limonengrün    | S1060-G40Y  | –    | –       |

| Dekor          | Dekorname      | NCS        | RAL  | Pantone     |
|----------------|----------------|------------|------|-------------|
| U633           | Türkisgrün     | S3050-B20G | –    | –           |
| U636           | Fjordgrün      | S4005-B80G | –    | –           |
| U638           | Salbeigrün     | S3005-Y    | 7032 | –           |
| U640           | Olivgrün       | S4020-G50Y | –    | –           |
| U645           | Agavengrün     | S6010-G70Y | 7003 | 5743U       |
| U646           | Niagaragrün    | S5020-B30G | –    | –           |
| U665           | Steingrün      | S7005-B50G | –    | –           |
| U699           | Tannengrün     | S8005-G    | 6012 | –           |
| U702           | Kaschmirgrau   | S2502-Y50R | –    | 406U        |
| U705           | Angoragrau     | S1502-Y20R | –    | –           |
| U707           | Seidengrau     | S1500-N    | –    | –           |
| U708           | Hellgrau       | S2002-G50Y | 7047 | 420C        |
| U727           | Steingrau      | S4005-Y50R | –    | –           |
| U732           | Staubgrau      | S5000-N    | 7037 | 423U        |
| U740           | Taupe Dunkel   | S5005-Y20R | –    | –           |
| U741           | Lavagrau       | S7005-Y20R | 7013 | –           |
| U748           | Trüffelbraun   | S7005-Y50R | –    | –           |
| U750           | Lichtgrau      | S2005-Y20R | 7044 | –           |
| U763           | Perlgrau       | S2500-N    | 7038 | –           |
| U767           | Cubanitgrau    | S5502-Y50R | 7048 | –           |
| U775           | Weissgrau      | S1002-Y    | 9002 | –           |
| U780           | Monumentgrau   | S5005-B20G | 7046 | –           |
| U788           | Arktisgrau     | S4500-N    | 7004 | –           |
| U818           | Dunkelbraun    | S7010-Y70R | –    | –           |
| U830           | Nude karamell  | S3030-Y60R | –    | –           |
| U899           | Softschwarz    | S8500-N    | 7021 | Black 3U 2X |
| U960           | Onyxgrau       | S6500-N    | –    | –           |
| U961           | Graphitschwarz | S8000-N    | 7021 | –           |
| U961<br>PM     | Graphitschwarz | S7500-N    | –    | –           |
| U963           | Diamantgrau    | S7500-N    | 7043 | 426U        |
| U968           | Karbongrau     | S7502-B    | 7024 | –           |
| U989           | Schwarzbraun   | S8005-R    | 8019 | –           |
| U998           | Shadow Black   | S8500-N    | 7021 | –           |
| U999           | Schwarz        | S9000-N    | 9011 | –           |
| U999<br>PM/TM9 | Schwarz        | S8500-N    | 9011 | –           |
| U999<br>TM28   | Schwarz        | S8500-N    | 9011 | –           |

**Achtung!** Das farbliche Empfinden eines Dekors wird maßgeblich von der Struktur und der Kernfarbe beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen...

...die Bemusterung sollte deshalb immer mit Originalmustern erfolgen.



# Schichtstoffplatten



## Weiß und Unifarben PEFC

gemäß EN 438-3 (HGP), MED zertifiziert, Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP,  
antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                     | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 1310 |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>NEU</b> W960 SM Classic Weiss               | HEGC50960A | 0,8             | 15,20          |
| W960 ST7 Classic Weiss                         | HEGC50960B | 0,8             | 15,20          |
| W980 SM Platinweiss*                           | HEGC50980A | 0,8             | 15,20          |
| W980 ST2 Platinweiss                           | HEGC50980C | 0,8             | 15,20          |
| W980 ST15 Platinweiss                          | HEGC50980F | 0,8             | 15,20          |
| <b>NEU</b> W980 ST7 Platinweiss* <sup>T</sup>  | HEGC50980B | 0,8             | 15,20          |
| W980 ST9 Platinweiss*                          | HEGC50980L | 0,8             | 15,20          |
| <b>NEU</b> W990 ST9 Kristallweiss              | HEGC50990L | 0,8             | 23,35          |
| W990 ST7 Kristallweiss                         | HEGC50990B | 0,8             | 20,25          |
| W1000 SM Premiumweiss                          | HEGC51000A | 0,8             | 19,30          |
| W1000 ST9 Premiumweiss* <sup>T</sup>           | HEGC51000L | 0,8             | 18,40          |
| W1000 ST19 Premiumweiss                        | HEGC51000U | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> W1000 SG4 Premiumweiss <sup>T</sup> | HEGC510004 | 0,8             | 26,85          |
| W1100 ST9 Alpinweiss <sup>T</sup>              | HEGC51100L | 0,8             | 24,40          |
| W1200 ST9 Porzellan                            | HEGC51200L | 0,8             | 24,40          |
| U104 ST9 Alabasterweiss                        | HEGC50104L | 0,8             | 24,40          |
| U113 ST9 Cottonbeige                           | HEGC50113L | 0,8             | 24,40          |
| U114 ST9 Brillantgelb                          | HEGC50114L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U115 ST9 Caratbeige                 | HEGC50115L | 0,8             | 25,50          |
| U125 ST9 Sandgelb                              | HEGC50125L | 0,8             | 25,50          |
| U131 ST9 Zitrusgelb                            | HEGC50131L | 0,8             | 25,50          |
| U156 ST9 Sandbeige                             | HEGC50156L | 0,8             | 23,15          |
| U163 ST9 Currygelb                             | HEGC50163L | 0,8             | 25,50          |
| U201 ST9 Kieselgrau                            | HEGC50201L | 0,8             | 25,50          |
| U216 ST9 Camebeige                             | HEGC50216L | 0,8             | 24,40          |
| U222 ST9 Cremabeige                            | HEGC50222L | 0,8             | 24,40          |
| U232 ST9 Nude apricot                          | HEGC50232L | 0,8             | 25,50          |
| U311 ST9 Burgundrot                            | HEGC50311L | 0,8             | 25,50          |
| U321 ST9 Chinarot                              | HEGC50321L | 0,8             | 25,50          |
| U323 ST9 Signalrot                             | HEGC50323L | 0,8             | 25,50          |
| U325 ST9 Antikrosa                             | HEGC50325L | 0,8             | 25,50          |
| U332 ST9 Orange                                | HEGC50332L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U335 ST9 Rostrot                    | HEGC50335L | 0,8             | 25,50          |
| U350 ST9 Sienaorange                           | HEGC50350L | 0,8             | 25,50          |
| U363 ST9 Flamingopink                          | HEGC50363L | 0,8             | 25,50          |
| U399 ST9 Granatrot                             | HEGC50399L | 0,8             | 25,50          |
| U420 ST9 Lila                                  | HEGC50420L | 0,8             | 25,50          |
| U430 ST9 Violett                               | HEGC50430L | 0,8             | 25,50          |
| U500 ST9 Gletscherblau                         | HEGC50500L | 0,8             | 25,50          |

| Ausführung                        | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 1310 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>NEU</b> U502 ST9 Nebelblau     | HEGC50502L | 0,8             | 25,50          |
| U504 ST9 Alpenseeblau             | HEGC50504L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U505 ST9 Nordisch Blau | HEGC50505L | 0,8             | 25,50          |
| U522 ST9 Horizontblau             | HEGC50522L | 0,8             | 25,50          |
| U525 ST9 Delftblau                | HEGC50525L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U540 ST9 Denimblau     | HEGC50540L | 0,8             | 25,50          |
| U545 ST9 Baltic Blau              | HEGC50545L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U560 ST9 Tiefseeblau   | HEGC50560L | 0,8             | 25,50          |
| U565 ST9 Ozeanblau                | HEGC50565L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U570 ST9 Nachtblau     | HEGC50570L | 0,8             | 25,50          |
| U575 ST9 Kosmosblau               | HEGC50575L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U599 ST9 Indigoblau    | HEGC50599L | 0,8             | 25,50          |
| U604 ST9 Eukalyptusgrün           | HEGC50604L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U606 ST9 Waldgrün      | HEGC50606L | 0,8             | 25,50          |
| U608 ST9 Pistaziengrün            | HEGC50608L | 0,8             | 25,50          |
| U626 ST9 Kiwigrün                 | HEGC50626L | 0,8             | 25,50          |
| U630 ST9 Limonengrün              | HEGC50630L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U633 ST9 Türkisgrün    | HEGC50633L | 0,8             | 25,50          |
| U636 ST9 Fjordgrün                | HEGC50636L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U638 ST9 Salbeigrün    | HEGC50638L | 0,8             | 25,50          |
| U640 ST9 Olivgrün                 | HEGC50640L | 0,8             | 25,50          |
| U645 ST9 Agavengrün               | HEGC50645L | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> U646 ST9 Niagara grün  | HEGC50646L | 0,8             | 25,50          |
| U665 ST9 Steingrün                | HEGC50665L | 0,8             | 24,15          |
| <b>NEU</b> U699 ST9 Tannengrün    | HEGC50699L | 0,8             | 25,50          |
| U702 ST78 Kaschmirgrau            | HEGC507020 | 0,8             | 26,85          |
| U702 ST9 Kaschmirgrau             | HEGC50702L | 0,8             | 16,80          |
| U705 ST9 Angoragrau               | HEGC50705L | 0,8             | 19,10          |
| U707 ST9 Seidengrau               | HEGC50707L | 0,8             | 24,40          |
| U708 ST9 Hellgrau* <sup>T</sup>   | HEGC50708L | 0,8             | 15,95          |
| U727 ST9 Steingrau                | HEGC50727L | 0,8             | 23,15          |
| U732 ST9 Staubgrau                | HEGC50732L | 0,8             | 15,95          |
| U740 ST9 Taupe dunkel             | HEGC50740L | 0,8             | 25,50          |
| U741 ST9 Lavagrau                 | HEGC50741L | 0,8             | 25,50          |
| U748 ST9 Trüffelbraun             | HEGC50748L | 0,8             | 25,50          |
| U750 ST9 Lichtgrau                | HEGC50750L | 0,8             | 24,40          |
| U763 ST76 Perlgrau                | HEGC50763Z | 0,8             | 26,85          |
| U763 ST9 Perlgrau                 | HEGC50763L | 0,8             | 24,40          |
| U767 ST9 Cubanitgrau              | HEGC50767L | 0,8             | 25,50          |



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## ...weitere Weiß und Unifarben <sup>PEFC</sup>

| Ausführung                                  | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 |
|---------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>U775 ST9 Weissgrau</b>                   | HEGC50775L | 0,8          | 24,40       |
| <b>U780 ST9 Monumentgrau</b>                | HEGC50780L | 0,8          | 25,50       |
| <b>U788 ST9 Arktisgrau</b>                  | HEGC50788L | 0,8          | 25,50       |
| <b>U818 ST9 Dunkelbraun</b>                 | HEGC50818L | 0,8          | 25,50       |
| <b>U830 ST9 Nude karamell</b>               | HEGC50830L | 0,8          | 25,50       |
| <b>U899 ST9 Softschwarz</b>                 | HEGC50899L | 0,8          | 19,90       |
| <b>U960 ST9 Onyxgrau</b>                    | HEGC50960L | 0,8          | 24,40       |
| <b>U961 ST2 Graphitschwarz</b>              | HEGC50961C | 0,8          | 15,95       |
| <b>U961 ST7 Graphitschwarz<sup>†</sup></b>  | HEGC50961B | 0,8          | 15,95       |
| <b>U961 ST9 Graphitschwarz<sup>**</sup></b> | HEGC50961L | 0,8          | 15,95       |
| <b>U963 ST9 Diamantgrau</b>                 | HEGC50963L | 0,8          | 16,80       |

| Ausführung                           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>U968 ST9 Karbongrau</b>           | HEGC50968L | 0,8          | 24,15       |
| <b>U989 ST9 Schwarzbraun</b>         | HEGC50989L | 0,8          | 25,50       |
| <b>U999 ST12 Schwarz</b>             | HEGC50999D | 0,8          | 25,50       |
| <b>U999 ST19 Schwarz</b>             | HEGC50999U | 0,8          | 25,50       |
| <b>U999 ST2 Schwarz</b>              | HEGC50999C | 0,8          | 15,95       |
| <b>U999 ST20 Schwarz</b>             | HEGC50999Y | 0,8          | 25,50       |
| <b>U999 ST7 Schwarz<sup>†</sup></b>  | HEGC50999B | 0,8          | 15,95       |
| <b>U999 ST76 Schwarz</b>             | HEGC50999Z | 0,8          | 26,85       |
| <b>U999 ST9 Schwarz<sup>**</sup></b> | HEGC50999L | 0,8          | 15,95       |
| <b>U999 STG4 Schwarz<sup>†</sup></b> | HEGC509994 | 0,8          | 26,85       |

MC: KUEG + DEKOR

<sup>\*\*</sup> Dekor nur im Format 3050 x 1310 mm am Lager

## Weiß und Unifarben Groß- und Türenformat <sup>PEFC</sup>

nach EN 438-3 (HGP), MED, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                     | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2150 x 1020 mm | 4100 x 1310 mm |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>    | HEGC50980B | 0,6          |                | 18,45          |
|                                |            | 0,8          | 18,45          |                |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b>  | HEGC51000L | 0,8          | 20,30          |                |
| <b>W1000 STG4 Premiumweiss</b> | HEGC510004 | 0,8          | 28,20          |                |
| <b>W1100 ST9 Alpinweiss</b>    | HEGC51100L | 0,8          | 25,60          |                |
| <b>U708 ST9 Hellgrau</b>       | HEGC50708L | 0,8          | 20,30          |                |
| <b>U961 ST7 Graphitschwarz</b> | HEGC50961B | 0,8          | 26,95          |                |
| <b>U999 ST7 Schwarz</b>        | HEGC50999B | 0,8          | 25,60          |                |
| <b>U999 STG4 Schwarz</b>       | HEGC509994 | 0,8          | 28,20          |                |

MC: KUEG + DEKOR

## Gegenzug <sup>PEFC</sup>

**Achtung:** Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen.

Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.

| EGGER              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 | 3050 x 1310 |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Weiß matt</b>   | HEGC50001A | 0,8          | 8,90        | 8,90        |
| <b>Weiß ST7</b>    | HEGC50001B | 0,8          | 8,90        |             |
| <b>Schwarz ST7</b> | HEGC50003B | 0,8          | 8,90        |             |

MC: KUEGGE

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1310 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>Weiß matt</b>     | HPU0001000 | 0,8          | 7,30        |
| <b>Weiß softperl</b> | HPU0001002 | 0,8          | 7,30        |

MC: KUGE



**Eigene Verpressung**  
von Schichtstoff-Verbundelementen

<sup>†</sup> auch im Türenformat am Lager / <sup>\*</sup> auch im Format 3050 x 1310 mm erhältlich

Preise/m<sup>2</sup> in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAR  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAR/BeColor  
Polyrey/Homcapal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

## Schichtstoffplatten

Holzreproduktionen PEFC

gemäß EN 438-3 (HGP), MED zertifiziert, Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                                        | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 1310 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>NEU</b> XL-R H011 STG8 Nebrodi Fichte rustikal                 | HEGC500118 | 0,8             | 26,85          |
| H180 ST86 Halifax Eiche natur quer                                | HEGC50180B | 0,8             | 26,85          |
| H193 ST12 Eiche Butcherblock                                      | HEGC50193D | 0,8             | 26,85          |
| <b>NEU</b> XL-R H197 ST10 Altholz natur                           | HEGC50197I | 0,8             | 25,50          |
| H305 ST12 Tonsberg Eiche natur                                    | HEGC50305D | 0,8             | 25,50          |
| H307 STG4 Warmia Nussbaum braun quer                              | HEGC503074 | 0,8             | 26,85          |
| H309 ST12 Tonsberg Eiche braun                                    | HEGC50309D | 0,8             | 25,50          |
| H357 STG4 Vicenza Eiche quer <sup>T</sup>                         | HEGC503574 | 0,8             | 26,85          |
| H358 STG4 Vicenza Eiche quer <sup>T</sup>                         | HEGC503584 | 0,8             | 26,85          |
| H1113 ST10 Kansas Eiche braun                                     | HEGC51113I | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> XL-R H1133 ST10 Hamilton Eiche natur quer <sup>T</sup> | HEGC51133I | 0,8             | 25,50          |
| H1142 ST36 Sacramento Eiche braun                                 | HEGC51142V | 0,8             | 26,85          |
| H1143 ST36 Sacramento Eiche grau                                  | HEGC51143V | 0,8             | 26,85          |
| H1145 ST10 Bardolino Eiche natur                                  | HEGC51145I | 0,8             | 15,95          |
| H1180 ST22 Halifax Eiche natur <sup>T</sup>                       | HEGC51180M | 0,8             | 19,95          |
| <b>NEU</b> XL-R H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun              | HEGC51199D | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> H1204 TM22 Lugano Esche naturhell                      | HEGC512042 | 0,8             | 44,35          |
| H1223 ST19 Sevilla Esche                                          | HEGC51223U | 0,8             | 25,50          |
| H1225 ST12 Trondheim Esche                                        | HEGC51225D | 0,8             | 25,50          |
| H1242 ST10 Sheffield Akazie natur                                 | HEGC51242I | 0,8             | 25,50          |
| H1250 ST36 Esche Navarra                                          | HEGC51250V | 0,8             | 26,85          |
| H1277 ST9 Lakeland Akazie hell                                    | HEGC51277L | 0,8             | 24,40          |
| <b>NEU</b> H1303 ST12 Belmont Eiche braun                         | HEGC51303D | 0,8             | 25,50          |
| H1307 ST19 Warmia Nussbaum braun                                  | HEGC51307U | 0,8             | 25,50          |
| H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige                             | HEGC51312I | 0,8             | 25,50          |
| H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun                             | HEGC51313I | 0,8             | 25,50          |
| H1318 ST10 Wildeiche natur*                                       | HEGC51318I | 0,8             | 16,80          |
| H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage                                 | HEGC51330I | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> XL-R H1334 ST9 Sorana Eiche naturhell                  | HEGC51334L | 0,8             | 25,50          |
| H1357 ST10 Spree Eiche greige                                     | HEGC51357I | 0,8             | 25,50          |
| H1362 ST12 Baronie Eiche hell                                     | HEGC51362D | 0,8             | 25,50          |
| H1377 ST36 Orleans Eiche sandbeige                                | HEGC51377V | 0,8             | 26,85          |
| H1379 ST36 Orleans Eiche braun                                    | HEGC51379V | 0,8             | 26,85          |
| H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun                              | HEGC51399I | 0,8             | 25,50          |
| H1401 ST22 Cascina Pinie                                          | HEGC51401M | 0,8             | 25,50          |
| H1487 ST22 Bramberg Fichte                                        | HEGC51487M | 0,8             | 24,40          |

| Ausführung                                     | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 1310 |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| H1511 ST15 Bavaria Buche                       | HEGC51511F | 0,8             | 24,15          |
| H1582 ST15 Ellmau Buche                        | HEGC51582F | 0,8             | 24,15          |
| H1636 ST12 Locarno Kirschbaum                  | HEGC51636D | 0,8             | 25,50          |
| H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand              | HEGC51710I | 0,8             | 25,50          |
| H1714 ST19 Lincoln Nussbaum                    | HEGC51714U | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> H1715 ST12 Parona Nussbaum          | HEGC51715D | 0,8             | 25,50          |
| H1732 ST9 Sandbirke                            | HEGC51732L | 0,8             | 18,10          |
| H1733 ST9 Mainau Birke                         | HEGC51733L | 0,8             | 24,15          |
| H1887 ST9 Starnberg Ahorn natur                | HEGC51887L | 0,8             | 24,15          |
| <b>NEU</b> H1910 ST9 Weidbuche                 | HEGC51910L | 0,8             | 18,10          |
| H2032 ST10 Hunton Eiche hell                   | HEGC52032I | 0,8             | 25,50          |
| H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel                 | HEGC52033I | 0,8             | 25,50          |
| H2409 STG8 Cardiff Eiche braun                 | HEGC524098 | 0,8             | 26,85          |
| <b>NEU</b> H3003 ST19 Norwich Eiche            | HEGC53003U | 0,8             | 25,50          |
| H3012 ST22 Coco Bolo natur                     | HEGC53012M | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> H3043 ST12 Eukalyptus dunkelbraun   | HEGC53043D | 0,8             | 24,40          |
| H3131 ST12 Davos Eiche natur                   | HEGC53131D | 0,8             | 25,50          |
| H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun            | HEGC53133D | 0,8             | 25,50          |
| H3146 ST19 Lorenzo Eiche beige-grau            | HEGC53146U | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> H3152 ST19 Vicenza Eiche gebleicht  | HEGC53152U | 0,8             | 25,50          |
| H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun        | HEGC53154V | 0,8             | 26,85          |
| H3156 ST12 Corbridge Eiche grau                | HEGC53156D | 0,8             | 25,50          |
| H3157 ST12 Vicenza Eiche*                      | HEGC53157D | 0,8             | 16,65          |
| H3158 ST19 Vicenza Eiche grau                  | HEGC53158U | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> H3165 ST12 Vicenza Eiche hell       | HEGC53165D | 0,8             | 24,15          |
| H3170 ST12 Kendal Eiche natur                  | HEGC53170D | 0,8             | 25,50          |
| H3171 ST12 Kendal Eiche geölt                  | HEGC53171D | 0,8             | 25,50          |
| H3190 ST19 Fineline Metallic anthrazit         | HEGC53190U | 0,8             | 25,50          |
| H3195 ST19 Fineline weiss                      | HEGC53195U | 0,8             | 25,50          |
| <b>NEU</b> XL-R H3197 ST19 Fineline mittelgrau | HEGC53197U | 0,8             | 25,50          |
| H3198 ST19 Fineline dunkelgrau                 | HEGC53198U | 0,8             | 25,50          |
| H3303 ST10 Hamilton Eiche natur <sup>T</sup>   | HEGC53303I | 0,8             | 16,65          |
| H3331 ST10 Nebraska Eiche natur                | HEGC53331I | 0,8             | 25,50          |
| H3332 ST10 Nebraska Eiche grau                 | HEGC53332I | 0,8             | 25,50          |
| H3349 ST19 Kaisersberg Eiche                   | HEGC53349U | 0,8             | 25,50          |
| H3368 ST9 Lancaster Eiche natur                | HEGC53368L | 0,8             | 25,50          |
| H3395 ST12 Corbridge Eiche natur               | HEGC53395D | 0,8             | 15,95          |
| H3398 ST12 Kendal Eiche cognac                 | HEGC53398D | 0,8             | 25,50          |



## ...weitere Holzreproduktionen <sup>PEFC</sup>

| Ausführung                                                                                                          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|  H3430 ST22 Aland Pinie weiss      | HEGC53430M | 0,8          | 25,50       |
|  H3433 ST22 Aland Pinie polar      | HEGC53433M | 0,8          | 25,50       |
|  H3450 ST22 Fleetwood weiss        | HEGC53450M | 0,8          | 25,50       |
|  H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur | HEGC537001 | 0,8          | 25,50       |
|  H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak | HEGC537021 | 0,8          | 25,50       |

MC: KUEG + DEKOR

| Ausführung                                                                                                         | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|  H3710 ST12 Carini Nussbaum natur | HEGC53710D | 0,8          | 25,50       |
|  H3730 ST10 Hickory natur         | HEGC537301 | 0,8          | 25,50       |
|  H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur   | HEGC53734L | 0,8          | 24,40       |
|  H3840 ST9 Mandal Ahorn natur     | HEGC53840L | 0,8          | 23,15       |
|  H3860 ST9 Hard Maple champagne   | HEGC53860L | 0,8          | 25,50       |
|  H433 ST86 Aland Pinie polar quer | HEGC50433B | 0,8          | 26,85       |

## Holzreproduktionen Türenformat <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-3 (HGP), MED zertifiziert, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                                                                                             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2150 x 1020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|  H180 ST86 Halifax Eiche natur quer   | HEGC50180B | 0,8          | 28,20       |
|  H307 ST64 Warmia Nussbaum braun quer | HEGC503074 | 0,8          | 28,20       |
|  H357 ST64 Vicenza Eiche quer         | HEGC503574 | 0,8          | 28,20       |
|  H358 ST64 Vicenza Eiche grau quer    | HEGC503584 | 0,8          | 28,20       |

MC: KUEG + DEKOR

| Ausführung                                                                                                             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2150 x 1020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|  H1133 ST10 Hamilton Eiche natur quer | HEGC511331 | 0,8          | 32,40       |
|  H1180 ST22 Halifax Eiche natur       | HEGC51180M | 0,8          | 29,70       |
|  H3303 ST10 Hamilton Eiche natur      | HEGC533031 | 0,8          | 26,75       |
|  H433 ST86 Aland Pinie polar quer     | HEGC50433B | 0,8          | 28,20       |

## Gegenzug <sup>PEFC</sup>

**Achtung:** Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt.

Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen.

**Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.**

| EGGER       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 | 3050 x 1310 |
|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Weiß matt   | HEGC50001A | 0,8          | 8,90        | 8,90        |
| Weiß ST7    | HEGC50001B | 0,8          | 8,90        |             |
| Schwarz ST7 | HEGC50003B | 0,8          | 8,90        |             |

MC: KUEGGE

| Ausführung    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1310 |
|---------------|------------|--------------|-------------|
| Weiß matt     | HPU0001000 | 0,8          | 7,30        |
| Weiß softperl | HPU0001002 | 0,8          | 7,30        |

MC: KUGE



# Schichtstoffplatten



## Materialreproduktionen <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-3 (HGP), MED zertifiziert, Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz  
mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 1310 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| F021 ST75 Triestino Terrazzo grau         | HEGC50021G | 0,8             | 26,85          |
| F030 ST75 Margalida Travertin             | HEGC50030G | 0,8             | 26,85          |
| F031 ST78 Cascia Granit hellgrau          | HEGC500310 | 0,8             | 26,85          |
| F032 ST78 Cascia Granit grau              | HEGC500320 | 0,8             | 26,85          |
| F052 ST75 Calais Travertin                | HEGC50052G | 0,8             | 26,85          |
| F093 ST7 Cipollino Marmor grau            | HEGC50093B | 0,8             | 25,50          |
| F095 ST87 Siena Marmor grau               | HEGC50095Q | 0,8             | 26,85          |
| F108 ST9 San Luca Marmor                  | HEGC5F108L | 0,8             | 25,50          |
| F121 ST87 Metal Rock anthrazit            | HEGC50121Q | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau   | HEGC50186L | 0,8             | 25,50          |
| XL-R F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau | HEGC50187L | 0,8             | 25,50          |
| XL-R F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit     | HEGC50205L | 0,8             | 25,50          |
| XL-R F206 ST9 Pietra Grigia schwarz       | HEGC50206L | 0,8             | 25,50          |
| F208 ST75 Pietro Fanano grau              | HEGC50208G | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F226 ST87 Titanit sandbeige          | HEGC50226G | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F227 ST78 Titanit grau               | HEGC502270 | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F228 ST78 Titanit anthrazit          | HEGC502280 | 0,8             | 26,85          |
| F229 ST75 Cremona Marmor                  | HEGC50229G | 0,8             | 26,85          |
| F230 ST75 Pietra Fanano hellgrau          | HEGC50230G | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F234 ST76 Scivaro Schiefer hellgrau  | HEGC50234Z | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F235 ST76 Scivaro Schiefer           | HEGC50235Z | 0,8             | 26,85          |
| F237 ST76 Cupria Slate                    | HEGC50237Z | 0,8             | 26,85          |
| F243 ST76 Candela Marmo hellgrau          | HEGC50243Z | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F244 ST76 Candela Marmo anthrazit    | HEGC50244Z | 0,8             | 26,85          |
| F247 ST76 Mountain Basalt anthrazit       | HEGC50247Z | 0,8             | 26,85          |
| F251 ST9 Gavi Stein taupe                 | HEGC50251L | 0,8             | 25,50          |

| Ausführung                         | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 1310 |
|------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| F274 ST9 Beton hell                | HEGC50274L | 0,8             | 25,50          |
| F275 ST9 Beton dunkel              | HEGC50275L | 0,8             | 25,50          |
| F302 ST87 Ferro bronze             | HEGC50302Q | 0,8             | 26,85          |
| NEU F323 ST20 Cobra bronze         | HEGC50323Y | 0,8             | 26,85          |
| XL-R F352 ST76 Basaltino terra     | HEGC50352Z | 0,8             | 26,85          |
| F416 ST10 Textil beige             | HEGC50416I | 0,8             | 25,50          |
| F417 ST10 Textil grau              | HEGC50417I | 0,8             | 25,50          |
| F422 ST10 Leinen weiss             | HEGC50422I | 0,8             | 25,50          |
| F424 ST10 Leinen terra             | HEGC50424I | 0,8             | 25,50          |
| F433 ST10 Leinen anthrazit         | HEGC50433I | 0,8             | 25,50          |
| F434 ST20 Steelbrush cubanit       | HEGC50434Y | 0,8             | 26,85          |
| F500 ST20 Inox metallic            | HEGC50500Y | 0,8             | 25,50          |
| F502 ST7 Aluminium feingebürstet   | HEGC50502B | 0,8             | 25,50          |
| F509 ST2 Aluminium                 | HEGC50509C | 0,8             | 25,50          |
| F527 ST20 Brushed Metal Gold       | HEGC50527Y | 0,8             | 26,85          |
| F528 ST20 Brushed Metal Bronze     | HEGC50528Y | 0,8             | 26,85          |
| F620 ST87 Steel Grey anthrazit     | HEGC50620Q | 0,8             | 26,85          |
| F634 ST76 Canvas grau              | HEGC50634Z | 0,8             | 26,85          |
| F635 ST76 Canvas anthrazit         | HEGC50635Z | 0,8             | 26,85          |
| F637 ST10 Chromix weiss            | HEGC50637I | 0,8             | 25,50          |
| F638 ST10 Chromix silber           | HEGC50638I | 0,8             | 25,50          |
| F675 ST75 Calvia Stein hellgrau    | HEGC50675G | 0,8             | 26,85          |
| F676 ST75 Calvia Stein sandgrau    | HEGC50676G | 0,8             | 26,85          |
| F685 ST10 Acapulco                 | HEGC50685I | 0,8             | 25,50          |
| F765 ST20 Silbergrau gebürstet     | HEGC50765Y | 0,8             | 25,50          |
| XL-R F800 ST9 Kristallmarmor       | HEGC50800L | 0,8             | 25,50          |
| XL-R F812 ST9 Levanto Marmor weiss | HEGC50812L | 0,8             | 25,50          |

MC: KUEG + DEKOR

## Gegenzug <sup>PEFC</sup>

**Achtung:** Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt.

Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen.

Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.

| EGGER       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 | 3050 x 1310 |
|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Weiß matt   | HEGC50001A | 0,8          | 8,90        | 8,90        |
| Weiß ST7    | HEGC50001B | 0,8          | 8,90        |             |
| Schwarz ST7 | HEGC50003B | 0,8          | 8,90        |             |

MC: KUEGGE

| Ausführung    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1310 |
|---------------|------------|--------------|-------------|
| Weiß matt     | HPU0001000 | 0,8          | 7,30        |
| Weiß softperl | HPU0001002 | 0,8          | 7,30        |

MC: KUGE



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## Schichtstoff mit Synchronpore <sup>PEFC</sup> im XL-Format

gemäß EN 438-3 (HGS), MED zertifiziert, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2790 x 2060 |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>W1000 ST38 Premiumweiss</b>                | HEGC71000K | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>U998 ST38 Shadow Black</b>                 | HEGC70998K | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>XL-R H1176 ST37 Halifax Eiche weiss</b>    | HEGC71176W | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>XL-R H1180 ST37 Halifax Eiche natur</b>    | HEGC71180W | <b>0,8</b>   | 38,20       |
| <b>XL-R H1181 ST37 Halifax Eiche tabak</b>    | HEGC71181W | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun</b>   | HEGC71344S | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit</b>     | HEGC71346S | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>NEU H1367 ST40 Casella Eiche naturhell</b> | HEGC71367H | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H1369 ST40 Casella Eiche marone</b>        | HEGC71369H | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H1384 ST40 Casella Eiche weiss</b>         | HEGC71384H | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H1385 ST40 Casella Eiche natur</b>         | HEGC71385H | <b>0,8</b>   | 42,45       |

MC: KUEG + DEKOR

| Ausführung                                      | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2790 x 2060 |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>NEU H1386 ST40 Casella Eiche natur braun</b> | HEGC71386H | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>XL-R H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn</b>       | HEGC73176W | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige</b>     | HEGC73309P | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>NEU H3311 ST28 Cuneo Eiche gebleicht</b>     | HEGC73311P | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H3317 ST28 Cuneo Eiche braun</b>             | HEGC73317P | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak</b>         | HEGC73325P | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H3326 ST28 Gladstone greige</b>              | HEGC73326P | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>NEU H3359 ST32 Davenport Eiche naturhell</b> | HEGC73359S | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H3406 ST38 Berglärche anthrazit</b>          | HEGC73406K | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>H3408 ST38 Berglärche thermobraun</b>        | HEGC73408K | <b>0,8</b>   | 42,45       |
| <b>NEU H3409 ST38 Berglärche natur</b>          | HEGC73409K | <b>0,8</b>   | 42,45       |



EGGER Kompaktplatten

Die elegante Lösung auch bei erhöhter Beanspruchung

Kollektion Dekorativ 24+



» [to.egger.link/kompaktplatten](https://to.egger.link/kompaktplatten)

**EGGER**

MEHR AUS HOLZ.



# Schichtstoffplatten



## Schichtstoff durchgefärbt <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-9 (BTS), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise unter [www.egger.com](http://www.egger.com)

| Ausführung                   | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800 x<br>1310 mm |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| W1001 SM Solid Premiumweiss  | HEGC51001A | 0,8             | 27,55             |
| W1001 ST9 Solid Premiumweiss | HEGC51001L | 0,8             | 22,75             |
| W1001 PG Solid Premiumweiss  | HEGC211001 | 0,8             | 49,70             |
| W1101 ST9 Solid Alpinweiss   | HEGC81101L | 0,8             | 33,05             |
| W1101 ST76 Solid Alpinweiss  | HEGC81101Z | 0,8             | 33,05             |
| W1101 PM Solid Alpinweiss    | HEGC221101 | 0,8             | 36,90             |

MC: KUEG+ Dekor

| Ausführung                  | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800 x<br>1310 mm |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| U7021 ST9 Solid Kaschmir    | HEGC87021L | 0,8             | 33,05             |
| U7081 ST76 Solid Hellgrau   | HEGC87081Z | 0,8             | 33,05             |
| U7081 ST9 Solid Hellgrau    | HEGC87081L | 0,8             | 33,05             |
| U8991 ST9 Solid Softschwarz | HEGC88991L | 0,8             | 33,05             |
| U9631 ST9 Solid Diamantgrau | HEGC89631L | 0,8             | 33,05             |
| U9991 PM Solid Schwarz      | HEGC229991 | 0,8             | 49,70             |

## Schichtstoff Flammex <sup>PEFC</sup> schwer entflammbar

antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050 x<br>1310 mm |
|------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| W980 ST7 Platinweiss   | HEGC10980B | 0,6             | 17,80             |
| W1000 ST9 Premiumweiss | HEGC11000L | 0,6             | 18,60             |
| U708 ST9 Hellgrau      | HEGC10708L | 0,6             | 18,60             |

| Ausführung              | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050 x<br>1310 mm |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| U961 ST7 Graphitschwarz | HEGC10961B | 0,6             | 18,60             |
| U999 ST7 Schwarz        | HEGC10999B | 0,6             | 18,60             |

MC: KUEG+ Dekor

## Schichtstoff lackierfähig <sup>PEFC</sup>

nach EN 438-3 (HGP), spezieller Schichtstoff für die individuelle Farbgestaltung, MED zertifiziert, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung   | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050 x<br>1310 mm |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| lackierfähig | HEGC50002A | 0,8             | 13,25             |

MC: KUEGLA

## BeColor Schichtstoff <sup>PEFC</sup> gemäß EN 438-3

| Ausführung            | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050 x<br>1310 mm |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| W10 SM Standardweiss  | HBE100W101 | 0,8             | 12,70             |
| W10 ST9 Standardweiss | HBE100W10A | 0,8             | 12,70             |
| W10 ST7 Standardweiss | HBE100W10B | 0,8             | 12,70             |
| U35 ST9 Kaschmir      | HBE100U350 | 0,8             | 13,65             |
| U45 ST9 Sandgrau      | HBE100U45A | 0,8             | 13,65             |
| U61 ST9 Graphitgrau   | HBE100U61A | 0,8             | 13,65             |
| U65 ST9 Silbergrau    | HBE100U65A | 0,8             | 13,65             |

| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050 x<br>1310 mm |
|------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| U73 ST9 Basaltgrau     | HBE100U730 | 0,8             | 13,65             |
| U79 ST9 Nebelgrau      | HBE100U79A | 0,8             | 13,65             |
| U90 ST9 Tiefschwarz    | HBE100U90A | 0,8             | 13,65             |
| H11 ST10 Rustikaleiche | HBE100H110 | 0,8             | 16,20             |
| H13 ST22 Eiche natur   | HBE100H130 | 0,8             | 16,20             |
| H17 ST12 Nussbaum      | HBE100H170 | 0,8             | 16,20             |
| H39 ST10 Eiche hell    | HBE100H390 | 0,8             | 16,20             |

MC: KUBE + DEKOR



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

# Schichtstoffplatten PerfectSense



## Premium Matt <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-3 (HGS), mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert), Oberfläche mit elektronenstrahlgehärteter Lackoberfläche, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm | 3050 x 1310 mm | 4100 x 1310 mm |
|-------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>W1000 PM Premiumweiss</b>              | HEGC331000 | 0,6          |                |                | 44,55          |
|                                           |            | 0,8          | 32,35          | 32,35          |                |
| <b>W1100 PM Alpinweiss</b>                | HEGC331100 | 0,6          |                |                | 44,55          |
|                                           |            | 0,8          | 32,35          | 32,35          |                |
| <b>U399 PM Granatro</b>                   | HEGC330399 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U599 PM Indigoblau</b>                 | HEGC330599 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U665 PM Steingrün</b>                  | HEGC330665 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U702 PM Kaschmirgrau</b>               | HEGC330702 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U705 PM Angoragrau</b>                 | HEGC330705 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U708 PM Hellgrau</b>                   | HEGC330708 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U732 PM Staubgrau</b>                  | HEGC330732 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U767 PM Cubanitgrau</b>                | HEGC330767 | 0,8          | 32,35          |                |                |
| <b>U961 PM Graphitschwarz</b>             | HEGC330961 | 0,6          |                |                | 44,55          |
|                                           |            | 0,8          | 32,35          | 32,35          |                |
| <b>U999 PM Schwarz</b>                    | HEGC330999 | 0,6          |                |                | 44,55          |
|                                           |            | 0,8          | 32,35          | 32,35          |                |
| <b>XL-R F206 PM Pietra Grigia schwarz</b> | HEGC330206 | 0,6          |                |                | 44,55          |
|                                           |            | 0,8          | 32,35          |                |                |

MC: KUEG + Dekor

## Matt <sup>PEFC</sup> nicht für den horizontalen Gebrauch mit hoher Beanspruchung geeignet

gemäß EN 438-3 (HGP), mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert), antibakterielle Lack-Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1310 mm |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W1000 TM9 Premiumweiss</b> | HEGC321000 | 0,8          | 30,45          |
| <b>W1100 TM9 Alpinweiss</b>   | HEGC321100 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U201 TM9 Kieselgrau</b>    | HEGC320201 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U702 TM9 Kaschmirgrau</b>  | HEGC320702 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U708 TM9 Hellgrau</b>      | HEGC320708 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U732 TM9 Staubgrau</b>     | HEGC320732 | 0,8          | 30,45          |

| Ausführung                     | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1310 mm |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>U740 TM9 Taupe dunkel</b>   | HEGC320740 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U750 TM9 Lichtgrau</b>      | HEGC320750 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U960 TM9 Onyxgrau</b>       | HEGC320960 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U961 TM9 Graphitschwarz</b> | HEGC320961 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U968 TM9 Karbongrau</b>     | HEGC320968 | 0,8          | 30,45          |
| <b>U999 TM9 Schwarz</b>        | HEGC320999 | 0,8          | 30,45          |

MC: KUEG + Dekor

## Feelwood matt <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-3 (HGS), mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert), antibakterielle Lack-Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>U999 TM12 Schwarz</b>                 | HEGC509993 | 0,8          | 44,35          |
| <b>H1204 TM22 Lugano Esche naturhell</b> | HEGC512042 | 0,8          | 44,35          |
| <b>H1227 TM12 Abano Esche braun</b>      | HEGC512273 | 0,8          | 44,35          |
| <b>H1228 TM12 Abano Esche anthrazit</b>  | HEGC512283 | 0,8          | 44,35          |

| Ausführung                                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|--------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>H3041 TM12 Eukalyptus natur</b>         | HEGC530413 | 0,8          | 44,35          |
| <b>XL-R H3180 TM12 Halifax Eiche braun</b> | HEGC531803 | 0,8          | 44,35          |
| <b>H3311 TM12 Cuneo Eiche gebleicht</b>    | HEGC533113 | 0,8          | 44,35          |
| <b>H3342 TM12 Gladstone Eiche sepia</b>    | HEGC533423 | 0,8          | 44,35          |

MC: KUEG + Dekor

## Premium Gloss <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-3 (HGP), mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                   | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W1000 PG Premiumweiss</b> | HEGC311000 | 0,8          | 38,80          |
| <b>W1100 PG Alpinweiss</b>   | HEGC311100 | 0,8          | 38,80          |
| <b>U702 PG Kaschmirgrau</b>  | HEGC310702 | 0,8          | 38,80          |

| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>U708 PG Hellgrau</b>  | HEGC310708 | 0,8          | 38,80          |
| <b>U732 PG Staubgrau</b> | HEGC310732 | 0,8          | 38,80          |
| <b>U999 PG Schwarz</b>   | HEGC310999 | 0,8          | 38,80          |

MC: KUEG + Dekor

# CLEAF

CLEAF ist ein italienisches Unternehmen, das innovative Lösungen für Möbel und den Innenausbau produziert. Die Oberflächen erschaffen haptische und visuelle Erfahrungen.

Holzwerkstoffplatten, Schichtstoffe und Kanten bilden ein perfekt abgestimmtes System.

Mit neuen Dekoren wird die CLEAF Kollektion nun nicht nur auf besonderer Art und Weise erweitert, sondern sie setzt einmal mehr beeindruckende und exklusive Akzente...



REFLEX



PIOMBO\*



PAGLIA



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.







# CLEAF Schichtstoff <sup>FSC</sup> HPL nach EN 438, teilweise mit Synchronpore, mit antibakterieller Oberfläche

| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2760 x 2040 mm | 3050 x 1300 mm |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>NEU</b> BRUCIATO U129 | HCLC11U129 | 0,9          | 41,35          |                |
| CHEOPE B073              | HCLC02B073 | 1,5          | 65,10          |                |
| CHEOPE U129              | HCLC02U129 | 1,5          | 65,10          |                |
| <b>NEU</b> CONCRETA FC88 | HCLC16FC88 | 0,8          |                | 25,80          |
| CONCRETA FC91            | HCLC16FC91 | 0,8          |                | 25,80          |
| IDEA FB80                | HCLC05FB80 | 0,8          |                | 24,80          |
| IDEA FB86                | HCLC05FB86 | 0,8          |                | 24,80          |
| MILLENNIUM S083          | HCLC06S083 | 0,9          | 47,40          |                |
| <b>NEU</b> PAGLIA FC92   | HCLC14FC92 | 0,9          | 41,35          |                |
| PIOMBO HM00*             | HCLC51HM00 | 0,8          |                | 51,55          |
| PIOMBO HM07*             | HCLC51HM07 | 0,8          |                | 51,55          |
| PRIMOIORE FA33           | HCLC09FA33 | 0,8          |                | 25,80          |
| YOSEMITE S016            | HCLC10S016 | 0,9          | 47,40          |                |
| <b>NEU</b> QUERCIA S182  | HCLC13S182 | 0,8          |                | 24,20          |
| QUERCIA S203             | HCLC13S203 | 0,8          |                | 24,20          |
| REFLEX FC84              | HCLC15FC84 | 0,8          |                | 25,80          |
| REFLEX FA84              | HCLC15FA84 | 0,8          |                | 25,80          |
| RIGA FC18                | HCLC12FC18 | 0,9          | 41,35          |                |
| RIGA LS53                | HCLC12LS53 | 0,9          | 41,35          |                |
| RIGA LS54                | HCLC12LS54 | 0,9          | 41,35          |                |
| TARANTA FD10             | HCLC17FD10 | 0,9          | 41,35          |                |
| TARANTA FD14             | HCLC17FD14 | 0,9          | 41,35          |                |

MC: KUCL + Dekor

\*Acrylharz elektronenstrahlgehärtet... supermatte Optik, weich in der Haptik und äußerst kratzfest

## Die CLEAF-Neuheiten im Überblick...

|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BRUCIATO U129 | <br>CONCRETA FC88 | <br>CONCRETA FC91 | <br>PAGLIA FC92  | <br>PIOMBO HM00* |
| <br>PIOMBO HM07*  | <br>QUERCIA S182  | <br>QUERCIA S203  | <br>REFLEX FA84  | <br>REFLEX FC84  |
| <br>RIGA FC18     | <br>RIGA LS53     | <br>RIGA LS54     | <br>TARANTA FD10 | <br>TARANTA FD14 |

Preise/m² in € zzgl. MwSt.

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homacpal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

## Schichtstoff- und Compactplatten Polyrey

Unifarben/Material **PEFC** 0,8 mm stark

HPL nach EN 438-3, mit antibakterieller Oberfläche

**Individuelle Verpressung**  
 von Schichtstoff-Verbundelementen (S. 106)

| Ausführung                             | Art.-Nr.   | 3050 x 1320 mm | 3070 x 1240 mm | 3070 x 1320 mm |
|----------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>NEU</b> B070 FA <b>Blanc Megève</b> | HPR8B07006 |                | 26,15          |                |
| B070 SLK <b>Blanc Megève</b>           | HPR8B07019 | 26,15          |                |                |
| B070 ROC <b>Blanc Megève</b>           | HPR8B07002 |                |                | 28,75          |
| B070 TCR* <b>Blanc Megève</b>          | HPR8B07018 | 52,15          |                |                |
| B070 EPM <b>Blanc Megève</b> ↑↓        | HPR8B07005 |                |                | 28,75          |
| <b>NEU</b> N005 FA <b>Noir</b>         | HPR8N00506 |                | 23,90          |                |
| N005 SLK <b>Noir</b>                   | HPR8N00519 | 26,15          |                |                |
| N005 ROC <b>Noir</b>                   | HPR8N00502 |                |                | 28,75          |
| N005 TCR* <b>Noir</b>                  | HPR8N00518 | 52,15          |                |                |
| N005 EPM <b>Noir</b> ↑↓                | HPR8N00505 |                |                | 28,75          |
| <b>NEU</b> O117 EXM <b>OSB Brut</b>    | HPR8O11712 |                |                | 29,40          |
| L092 EXM <b>Lella Clair</b>            | HPR8L09212 |                |                | 29,40          |
| M122 EXM <b>Multiplis Nature</b>       | HPR8M12212 |                |                | 29,40          |

MC: KUPO



O117 EXM OSB Brut



L092 EXM Lella Clair



M122 EXM Multiplis Nature

Gegenzug **PEFC** 0,8 mm stark

**Achtung:** Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen. **Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.**

| Ausführung   | Art.-Nr.   | 3070 x 1320 mm |
|--------------|------------|----------------|
| weiß B999 FA | HPR8B99900 | 14,25          |

MC: KUPOGE

## Die unterschiedlichen Oberflächen im Überblick...

**FA**

Seidig satinierte Oberfläche mit besonders feiner Struktur und weicher Haptik, die durch ihre Reinheit und Diskretion besticht.

**EPM** EPIMAT

Wirkung wie gebürstetes Holz mit mattem Finish, mit feiner, unregelmäßiger Zeichnung, die das natürliche Aussehen eines alten, ausgehöhlten Holzes wiedergibt.

**ROC** ROCHE

Ausgeprägtes Relief, das an Naturstein oder gehämmertes Metall erinnert, veredelt durch ein mattes Aussehen, das ihm seine Tiefe verleiht.



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

\*mit Schutzfolie · ↑↓ Nur vertikale Anwendung

# Sanitized® Ihre Hygienegarantie



Einige unserer Produkte können in Kontakt mit Lebensmitteln kommen oder werden an Orten eingesetzt, die tadellose Hygiene erfordern, wie die Restaurants, Gesundheits- oder öffentlichen Einrichtungen. Alle unsere Produkte sind Gegenstand einer antibakteriellen Sanitized®-Behandlung.\*

**Sanitized®** ist ein aktiver Schutz auf Basis von Silberionen. Diese Behandlung ist in unseren Herstellungsprozess integriert und verhindert die Vermehrung von Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Materials. Die Sanitized®-Behandlung geschieht ohne Nanopartikel.

## 99,9% zerstörte Bakterien

### Hinweis Schiffsbau:

Polyrey verfügt über die CE MED Zertifizierung für HPL Produkte (ausgenommen Monochrom weiß, grau und TCH-Oberflächen).

\* Touch-Strukturen haben von Natur aus antibakterielle Eigenschaften und benötigen kein Sanitized®-Label.



**HPL Monochrom** <sup>PEFC</sup> 1,2 mm stark, durchgefärbt \_\_\_\_\_  
HPL nach EN 438-9, mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche

| Ausführung                   | Art.-Nr.   | 3070 x 1320 mm |
|------------------------------|------------|----------------|
| B170 ROC <b>Blanc Absolu</b> | HPR7B17002 | 74,40          |
| N105 ROC <b>Noir Absolu</b>  | HPR7N10502 | 66,10          |

MC: KUPO

**Gegenzug** <sup>PEFC</sup> 1,2 mm stark \_\_\_\_\_  
für HPL Monochrom durchgefärbt

| Ausführung                            | Art.-Nr.   | 3070 x 1320 mm |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Z092 NBS <b>warmweiß durchgefärbt</b> | HPR7Z09203 | 29,75          |
| Z092 NN <b>schwarz durchgefärbt</b>   | HPR7Z09216 | 29,75          |

MC: KUPOGE

**Compact Monochrom** <sup>PEFC</sup> 12,5 mm stark \_\_\_\_\_

nach EN 438-9, durchgefärbter Melaminaufbau mit warm-weißem, bzw. tiefschwarzem Kern, beidseitig mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche.

### Brandschutz nach EN 13501-1:

B170 ROC schwer entflammbar B-s2, d0

N105 ROC schwer entflammbar C-s1, d0

| Ausführung                   | Art.-Nr.   | 3070 x 1320 mm |
|------------------------------|------------|----------------|
| B170 ROC <b>Blanc Absolu</b> | HPR6017002 | 270,45         |
| N105 ROC <b>Noir Absolu</b>  | HPR6010502 | 174,00         |

MC: KUPO



### EXM EXTRAMAT

Ultramat mit grober Haptik, für eine authentische Wiedergabe des Originals, ein Gefühl von purem Rohmaterial.



### TCR TOUCH ROCHE

Steinrelief mit seidenweicher Haptik, hervorgehoben durch eine matte Oberfläche.



### SLK SILK

Eine erschwingliche, weiche, seidige Struktur mit einem subtilen matten Finish.



# HOMAPAL Schichtstoffplatten



## HOMAPAL Schichtstoff Magnethaftplatten

\* geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern, \*\* geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche.

| Ausführung                                         | Gegenzug | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm |
|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>8205</b> Schwarz matt mit Kreide beschreibbar   | 011      | HHP2820500 | 1            | 93,95          | 93,95          |
| <b>8206</b> Weiß glänzend*                         | 011      | HHP1820600 | 1            | 93,95          | 93,95          |
| <b>8207</b> Weiß matt**                            | 011      | HHP1820700 | 1            | 100,85         | 100,85         |
| <b>8200</b> beidseitig geschliffen roh             | 8200     | HHP1820000 | 1            |                | 86,95          |
| <b>8225</b> Steingrau matt mit Kreide beschreibbar | 011      | HHP1822500 | 1            |                | 100,85         |

MC: KUHO + Dekor

## HOMAPAL Schichtstoff Metall schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1

Das Produkt trägt das „Steuerrad-Symbol“ und ist vom Lloyds Register zertifiziert.


\* Durch die reduzierte Metallaufgabe sind vereinzelt schwach sichtbare längslaufende Linien möglich.

Das Material sollte nicht (unsortiert) für Fronten eingesetzt werden.




| Ausführung                                                       | Gegenzug | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>434</b> Alu Kreuzstrichmatt Goldton                           | 001      | HHP1434000 | 1            |                | 73,85          |
| <b>441</b> Alu Strichmatt Naturton                               | 001      | HHP1441000 | 1            |                | 60,90          |
| <b>442</b> Alu Strichmatt Goldton                                | 001      | HHP1442000 | 1            |                | 66,75          |
| <b>444</b> Alu gebürstet Naturton                                | 001      | HHP1444000 | 1            |                | 66,75          |
| <b>446</b> Alu Strichmatt Stahlton                               | 001      | HHP1446000 | 1            | 64,80          | 64,80          |
| <b>447</b> Alu Strichmatt Kupfertön                              | 001      | HHP1447000 | 1            |                | 66,75          |
| <b>451</b> Alu Strichmatt Bronzeton                              | 001      | HHP1451000 | 1            |                | 66,75          |
| <b>456</b> Alu Strichmatt Bronzeton medium                       | 001      | HHP1456000 | 1            |                | 66,75          |
| <b>470</b> Alu Spiegelglanz Naturton SUPERIOR                    | 005      | HHP1470000 | 1            |                | 129,60         |
| <b>470/636</b> Alu Spiegelglanz Lava Naturton                    | 005      | HHP1470010 | 1,3          | 144,15         |                |
| <b>471</b> Alu Spiegelglanz Goldton                              | 005      | HHP1471000 | 1            |                | 136,40         |
| <b>474/636</b> Alu Spiegelglanz Lava Smokey Grey                 | 005      | HHP1474010 | 1,3          | 144,15         |                |
| <b>500/491</b> Messing-Glatt Antik                               | 009      | HHP1500000 | 1            | 151,45         |                |
| <b>500/502</b> Messing Moon                                      | 009      | HHP1500010 | 1,3          | 146,40         |                |
| <b>635/502</b> Kupfer Moon Türkis                                | 009      | HHP1635000 | 1,3          | 138,95         |                |
| <b>641/000N</b> Edelstahl gebürstet                              | 007      | HHP164100N | 0,8          |                | 144,15         |
| <b>791*</b> Alu Strichmatt Naturton Industriequalität (ähn. 441) | 001      | HHP1791000 | 0,8          |                | 52,50          |
| <b>794*</b> Alu Strichmatt Goldton Industriequalität (ähn. 442)  | 001      | HHP1794000 | 0,8          |                | 52,50          |
| <b>796*</b> Alu Strichmatt Stahlton Industriequalität (ähn. 446) | 001      | HHP1796000 | 0,8          |                | 52,50          |

MC: KUHO + Dekor



## Alle Neuheiten im Überblick...



## HOMAPAL Schichtstoff Metall SRM schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1



für den horizontalen Einsatz, SRM = Scratch-Resistant Matt

Die Produkte tragen das „Steuerrad“ und sind vom Lloyds Register zertifiziert.

Die Oberfläche ist in Anlehnung an die Beanspruchungsklasse 3 nach EN 438 für den horizontalen Einsatz geeignet.

Durch ein spezielles Verfahren wird eine supermatte Optik mit Antifingerprint und besonderer Tiefenwirkung erzielt.

Für den horizontalen Einsatz

| Ausführung                                     | Gegenzug | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm |
|------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| <b>325</b> Alu Strichmatt Champagnerton SRM    | 001 SR   | HHP1325010 | 1            | 101,60         |
| <b>441</b> Alu Strichmatt Naturton SRM         | 001 SR   | HHP1441010 | 1            | 95,90          |
| <b>446</b> Alu Strichmatt Stahlton SRM         | 001 SR   | HHP1446010 | 1            | 99,90          |
| <b>447</b> Alu Strichmatt Kupferton SRM        | 001 SR   | HHP1447010 | 1            | 101,60         |
| <b>451</b> Alu Strichmatt Bronzeton SRM        | 001 SR   | HHP1451010 | 1            | 101,60         |
| <b>454</b> Alu Strichmatt Rosé Gold SRM        | 001 SR   | HHP1454010 | 1            | 101,60         |
| <b>456</b> Alu Strichmatt Bronzeton Medium SRM | 001 SR   | HHP1456010 | 1            | 101,60         |

MC: KUHO + Dekor

## HOMAPAL Schichtstoff HPL

| Ausführung                                           | Gegenzug | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm |
|------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| <b>205/000U</b> Schwarz matt mit Kreide beschreibbar | 012      | HHP1205002 | 1            | 66,25          |

MC: KUHO + Dekor

## HOMAPAL Verbundelement

Oberfläche: einseitig 0,8 mm Alu-Schichtstoff / RS 0,8 mm CPL weiß, Träger: Span P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516,

**Achtung:** durch reduzierte Metallauflage vereinzelt schwach sichtbare Linien möglich.

Material wird für den Einsatz als Sockel empfohlen. Keine Garantie auf Planlage der Elemente.

| Dekor                                                                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>791 Alu Strichmatt Naturton</b><br>Industriequalität, ähnlich 441 | HHP3007910 | 19,6         | 97,35          |

| Dekor                                                                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>796 Alu Strichmatt Stahlton</b><br>Industriequalität, ähnlich 446 | HHP3007960 | 19,6         | 97,35          |

MC: BSHO791/BSHO796

## HOMAPAL Gegenzug für Schichtstoffplatten

keine Dekoransprüche, Dekor nach Werkswahl, außer 011E

| Ausführung                                                            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>001</b> für 434, 441, 442, 444, 444N, 446, 447, 451, 791, 794, 796 | HHP1999001 | 1            |                | 30,15          |
| <b>005</b> für 470, 470/636, 471, 474/636                             | HHP1999005 | 1            |                | 43,45          |
| <b>007</b> für 641/000N                                               | HHP1999007 | 0,8          |                | 43,45          |
| <b>009</b> für 500/491, 500/502, 635/502                              | HHP1999009 | 1,3          |                | 30,15          |
| <b>011</b> für 8205, 8206, 8207, 8225                                 | HHP1999011 | 1            | 63,15          | 63,15          |
| <b>012</b> für 205/000U                                               | HHP1999012 | 1            |                | 30,15          |
| <b>001 SR</b> für SRM 325, 441, 446, 447, 451, 454, 456               | HHP1999002 | 1            |                | 62,05          |
| <b>011E weiß</b> für 8205, 8206, 8207, 8225                           | HHP1999911 | 1            |                | 71,00          |

MC: KUHO + Dekor

### HOMAPAL® SRM

### SCRATCH-RESISTANT MATT

DIE NEUE MATTOBERFLÄCHE  
KRATZUNEMPFLINDLICH UND ANTIFINGERPRINT

# Nassraumplatten



## LifeStyleBoard SPA Aluminium-Verbundelement (Dekor jeweils einseitig)

ca. 0,3 mm Alu-Deckschichten mit LDPE-Kern, Gesamtstärke 3 mm, Vorderseite Dekor mit Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie. Wasserfest, Temperaturbeständig: -50°C bis +80°C, Brandschutzklasse: B2 nach DIN 4102-1, Gewicht: 3,8 kg/m²

| Material-Repro - Holzdekor Preis pro m² |                                            | Art.-Nr.   | 2550 x 1000 mm | 2550 x 1500 mm |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
|                                         | Stein grau hell neutral Steinstruktur      | HMB103020S | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Metallic Concrete II Perl                  | HMB103021P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Marmor Perl                                | HMB103028P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Carama White Perl                          | HMB103027P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Aragon Snow Perl                           | HMB103026P | 94,70          | 94,70          |
| NEU                                     | Aragon Snow Crystal Gloss                  | HMB103032G | 129,80         | 129,80         |
|                                         | Aragon Silver Perl                         | HMB103025P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Aragon Dark Perl                           | HMB103024P | 94,70          | 94,70          |
| NEU                                     | Aragon Dark Supermatt                      | HMB103031M | 129,80         | 129,80         |
|                                         | Carnico Perl                               | HMB103023P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Deep Dark I Perl                           | HMB103022P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Bourgogne Hellbeige Perl                   | HMB103029P | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur | HMB103010H | 94,70          | 94,70          |
|                                         | Wildecke elegant Holzstruktur              | HMB103011H | 94,70          | 94,70          |
| NEU                                     | Lago Lamella Natura Holzstruktur           | HMB103030H | 94,70          | 94,70          |



Schwarzwaldeiche



Wildecke elegant



Lagolamella Natura

| Unidekor Preis pro m² |                                           | Art.-Nr.   | 2100 x 1000 mm | 2550 x 1000 mm | 2550 x 1500 mm | 3050 x 1500 mm |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 Crystal Gloss | HMB103001G |                | 111,45         |                |                |
|                       | Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 Supermatt     | HMB103001M |                | 111,45         |                |                |
|                       | Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 Perl          | HMB103001P | 77,95          | NEU 77,95      |                | 77,95          |
|                       | Crema beige ähnl. NCS S 2005 Y30R Perl    | HMB103004P |                | 77,95          |                |                |
|                       | Lichtgrau ähnl. RAL 7035 Perl             | HMB103002P |                |                | 77,95          |                |
|                       | Staubgrau ähnl. RAL 7037 Perl             | HMB103003P |                |                | 77,95          |                |
|                       | Anthrazit ähnl. RAL 7016 Perl             | HMB103005P |                |                |                | 77,95          |
|                       | Tiefschwarz ähnl. RAL 9005 Perl           | HMB103006P |                |                |                | 77,95          |
| NEU                   | Tiefschwarz ähnl. RAL 9005 Supermatt      | HMB103006M |                |                | 111,45         |                |

MC: KUALMB

## Montagezubehör

|                                                                                                                                  | Art.-Nr.   | Preis/Stück |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Plattenstoßschiene, Blech verzinkt, 2600 mm lang                                                                                 | PZK517310  | 34,15       |
| Silikon neutralvernetzend zur streifenförmigen Klebung, 310 ml Kartusche                                                         | HMB9903010 | 12,90       |
| Montageklebeband doppelseitig, 2 mm stark, 38 mm breit, gewährleistet die Anfangshaftung bei der Silikonverklebung, 10 m Rolle   | HMB9901010 | 20,25       |
| Gewebeklebeband, 38 mm breit zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte, 25 m Rolle                            | HMB9901020 | 15,50       |
| Murexin X-Bond MS-K 499 PU-Spezialklebstoff, 16 kg Eimer, Verbrauch 370-520 g/m²                                                 | PMU032319  | 255,20      |
| Magnetstempel bestehend aus Sterngriff und Topfmagnet Montagehilfe zum bündig drücken der Platten bei Verwendung der Stoßschiene | HMB9902010 | 37,20       |
| Plattenspanner zum Positionieren / Verspannen der Alu-Verbundplatten                                                             | HMB9904010 | 284,30      |
| 1-K Flächenkleber MS645, Schlauchbeutel 600 ml, ausreichend für 0,7 m² bei Zahnpachtel 4 x 4 mm                                  | HMB9905010 | 15,25       |

MC: KUZUMB

Preise in € zzgl. MwSt.



# LifeStyleBoard SPA

## ...die neue Art der Wandgestaltung

Aragon Dark I Perl

EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe

### Wasserbeständige Wandverkleidungen für Bäder, Duschen, Küchen... ...und vielem mehr.

LifeStyleBoard SPA sorgt nicht nur optisch für die Revolution im Bad. Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit – bei der Montage und bei der Pflege.

Mit der Wahl aus den 3 unterschiedlichen Optiken, Material-Reproduktionen, Holz- und Unidekoren, bleibt kein Kundenwunsch unerfüllt.

Die hygienische Oberfläche ist ganz leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk kann sich kaum festsetzen.

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

**Profile von MB-Digital**, einteilig \_\_\_\_\_  
Alu Silber eloxiert E6/EV1

| NEU | Länge 3000 mm Preis pro Stück | Art.-Nr.   | Silber |
|-----|-------------------------------|------------|--------|
|     | <b>Außenecke</b>              | HMB5010010 | 32,60  |
|     | <b>Innenecke</b>              | HMB5010020 | 27,15  |
|     | <b>Verbindungsprofil</b>      | HMB5010030 | 24,30  |
|     | <b>Abschlussprofil</b>        | HMB5010040 | 16,00  |

MC: KUZUMB



Außenecke



Innenecke




Verbindungsprofil




Abschlussprofil



Material-Reproduktion



Holzdekor



Unidekor

**Best-Profile von Küberit**, zweiteilig \_\_\_\_\_  
Alu pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9016), Alu eloxiert in Silber und Edelstahloptik fein geschliffen

| Länge 2600 mm Preis pro Stück      | Art.-Nr.  | Schwarz | Weiß  | Silber | Edelstahloptik |
|------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------------|
| <b>Außeneckprofil Typ 153 U</b>    | PZK515326 | 41,05   | 41,05 | 29,40  | 33,00          |
| <b>Innenecke Typ 163 U</b>         | PZK516326 | 37,15   | 37,15 | 26,60  | 29,05          |
| <b>Verbindungsprofil Typ 177 U</b> | PZK517726 | 33,40   | 33,40 | 22,90  | 25,35          |
| <b>Abschlussprofil Typ 800 U</b>   | PZK580026 | 28,45   | 28,45 | 16,75  | 20,40          |

MC: KUZUMB



Außeneckprofil



Innenecke



Verbindungsprofil



Abschlussprofil



Sie benötigen Originalmuster? Dann sprechen Sie uns an.

# Aluminium Verbundplatten



## DIBOND® Aluminium Verbundplatten

besteht aus zwei 0,3 mm dicken Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus Polyethylen.

**Platinweiss:** modifiziertes Polyester-Lacksystem (beidseitig mit Schutzfolie)



| Ausführung                                            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht kg/m <sup>2</sup> | 3050 x 1250 mm |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------|
| <b>Platinweiss</b> beidseitig matt (ähnlich RAL 9003) | HOW0100010 | <b>3</b>     | 3,8                       | 51,95          |

MC: KUAL

## BeColor Aluminium Verbundplatten

besteht aus zwei 0,3 mm dicken Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus Polyethylen.

| NEU Ausführung                                                                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht kg/m <sup>2</sup> | 3050 x 1250 mm | 3050 x 1500 mm |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Weiss beidseitig matt</b> (ähnlich RAL 9016)                                | HMB105001B | <b>3</b>     | 3,8                       |                | 32,15          |
| <b>Schwarz matt / Kieselgrau matt</b> (ähnlich RAL 9005/7032)                  | HMB105002B | <b>3</b>     | 3,8                       |                | 34,30          |
| <b>Anthrazit matt/Lichtgrau matt</b> (ähnlich RAL 7016/7035)                   | HMB105003B | <b>3</b>     | 3,8                       |                | 36,45          |
| <b>Spiegel silber / Silber metallic matt</b> (ähnlich RAL 9006)                | HMB105004B | <b>3</b>     | 3,8                       | 66,65          |                |
| <b>Butlerfinish silber gebürstet / Silber metallic matt</b> (ähnlich RAL 9006) | HMB105005B | <b>3</b>     | 3,8                       |                | 40,80          |

MC: KUALBE

# BeColor Aluminium Verbundplatten

## Eigenschaften:

- absolute Planheit der Fläche
- geringes Gewicht – hohe Biegesteifigkeit
- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- schwarzer Kern mit UV-Blocker
- Temperaturbeständig von -50°C bis +80°C
- leicht zu bearbeiten – auch dreidimensional
- für Innen- und Außenanwendungen (außer Spiegel)
- nachhaltiger Materialmix – 100% recyclingfähig
- Spiegel: bruchsicher, blättert nicht, unempfindlicher gegen Druck

## Anwendungsbereiche:

- Nischenrückwände
- Möbelbau und Inneneinrichtungen
- Trennwände, Verkleidungen und Nassbereich
- Laden- und Messebau
- Displays, Schilder und Beschriftung
- Kreatives



## Das Lagerprogramm im Überblick:



Weiss  
beidseitig matt



Schwarz matt /  
Kieselgrau matt



Anthrazit matt /  
Lichtgrau



Spiegel silber /  
Silber metallic matt



Butlerfinish silber geb./  
Silber metallic matt



# EGGER und KRONO Compactplatten



## EGGER Compactplatten <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 438-4 (CGS) mit schwarzem bzw. EN 438-9 (BCS) mit weißem Kern (W1101), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung                                        | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2790 x 2060 mm |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>W980 ST7 Platinweiss</b>                       | HEGC609808 | 6            | 63,35          |
|                                                   |            | 8            | 74,25          |
|                                                   |            | 13           | 107,60         |
| <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b>                     | HEGC61000L | 4            | 48,05          |
|                                                   |            | 6            | 63,35          |
|                                                   |            | 8            | 74,25          |
|                                                   |            | 10           | 90,40          |
|                                                   |            | 13           | 107,60         |
| <b>W1100 ST9 Alpinweiss</b>                       | HEGC61100L | 8            | 74,25          |
|                                                   |            | 13           | 107,60         |
| <b>W1101 ST9 Solid Alpinweiss mit weißem Kern</b> | HEGC61101L | 8            | 124,80         |
|                                                   |            | 13           | 182,25         |

| Ausführung                                  | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2790 x 2060 mm |
|---------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>U708 ST9 Hellgrau</b>                    | HEGC60708L | 6            | 63,35          |
|                                             |            | 8            | 74,25          |
|                                             |            | 13           | 107,60         |
| <b>U961 ST7 Graphitschwarz</b>              | HEGC60961B | 8            | 74,25          |
| <b>U999 ST7 Schwarz</b>                     | HEGC60999B | 8            | 74,25          |
| <b>H1180 ST37 Halifax Eiche natur</b>       | HEGC61180W | 8            | 106,05         |
|                                             |            | 13           | 140,95         |
| <b>F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau</b>   | HEGC60186L | 8            | 74,25          |
|                                             |            | 13           | 107,60         |
| <b>F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau</b> | HEGC60187L | 8            | 74,25          |
|                                             |            | 13           | 107,60         |

MC: KUEG + Dekor

## Krono CGS Mehrzweckplatte Interior mit schwarzem Kern

für den Inneneinsatz, hergestellt nach EN 438-4 EGS

| Ausführung                 | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2040 mm |
|----------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>0101 BS Front White</b> | HKR4301011 | 12,5         | 86,20          |
| <b>0164 BS Anthracite</b>  | HKR4301641 | 12,5         | 86,20          |

| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2040 mm |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>0191 BS Cool Grey</b> | HKR4301911 | 12,5         | 86,20          |

MC: KUKR + Dekor

## Compact Monochrom <sup>PEFC</sup> 12,5 mm stark

nach EN 438-9, durchgefärbter Melamin Aufbau mit warm-weißem, bzw. tiefschwarzem Kern, beidseitig mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche.

**Brandschutz nach EN 13501-1:**

B170 ROC schwer entflammbar B-s2, d0

N105 ROC schwer entflammbar C-s1, d0

| Ausführung                   | Art.-Nr.   | 3070 x 1320 mm |
|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B170 ROC Blanc Absolu</b> | HPR6017002 | 270,45         |
| <b>N105 ROC Noir Absolu</b>  | HPR6010502 | 174,00         |

MC: KUPO



Finsa HDF Compactplatten finden Sie auf den Seiten 62 und 100.



# WISSENSWERTES

## Compact-Exterior von Kronospan

EGGER/CLEAR  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAR/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compactplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas


Dekorative  
Plattenwerkstoffe

### Strukturen Kronospan...



#### BS Bureau Structure

Gleichmäßige Bütenstruktur, die die natürliche Farbsättigung für einen tiefen und realistischen Effekt widerspiegelt.



#### WO Wood Origin

Eine authentische Holzstruktur mit einer klaren, gleichmäßigen Oberfläche, die die natürlichen Strukturen der Holzmaserung nachbildet.

### Kronoart Fassadenplatte mit braunem Kern

hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF), schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1, beidseitiger UV-Schutz (+ beidseitig mit Transportschutzfolie), bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716, erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System), umfangreiche 10-Jahresgarantie



| Ausführung                         | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2040 mm | 3050 x 1300 mm | 4200 x 1300 mm |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 8681 BS <b>Brilliant White</b>     | HKR4286810 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 5981 BS <b>Cashmere</b>            | HKR4259810 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 0197 BS <b>Chinchilla Grey</b>     | HKR4201970 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| K519 BS <b>Mouse Grey</b>          | HKR42K5190 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 0171 BS <b>Slate Grey</b>          | HKR4201710 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 6299 BS <b>Cobalt Grey</b>         | HKR4262990 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 0162 BS <b>Graphite Grey</b>       | HKR4201620 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 0164 BS <b>Anthracite</b>          | HKR4201640 | 6            | 99,70          | 99,70          |                |
|                                    | HKR4201640 | 8            | 116,70         | 116,70         | 116,70         |
| 0166 BS <b>Basalt</b>              | HKR4201660 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| 0190 BS <b>Black</b>               | HKR4201900 | 8            | 116,70         | 116,70         |                |
| K350 BS <b>Concrete Flow</b>       | HKR42K3500 | 8            |                | 133,15         |                |
| K584 BS <b>Gold Armadas Oak</b>    | HKR42K5840 | 8            |                | 122,15         |                |
| D030 WO <b>Sherwood Oak</b>        | HKR42D0301 | 8            |                | 143,25         |                |
| K603 WO <b>Vintage Cabana Pine</b> | HKR42K6031 | 8            |                | 143,25         |                |
| K614 BS <b>Steampunk Rust</b>      | HKR42K6140 | 8            |                | 133,15         |                |

(MC: KUKR + Dekor)

### GUT ZU WISSEN:

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den Herstellern der Unterkonstruktionsprofile sowie der Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen entsprechende statische Berechnungen für die Fassade vorgenommen und alle Installationsvorgänge sollten von geschultem Personal durchgeführt werden.

Ausführliche Verarbeitungs- und Installationshinweise finden Sie unter: [www.kronospan.com](http://www.kronospan.com)  
Oder fragen Sie ganz einfach Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei der Behrens-Gruppe nach der technischen Broschüre Kronoart.





## Krono M-Line Fassadenplatte mit braunem Kern

hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF), schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501, kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie), bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716, erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)



| Ausführung          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 2040 mm | 3050 x 1300 mm |
|---------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 0101 BS Front White | HKR4111010 | 6            | 72,50          | 72,50          |
|                     | HKR4111010 | 8            |                | 98,40          |
| 0191 BS Cool Grey   | HKR4111910 | 6            |                | 78,25          |
|                     | HKR4111910 | 8            |                | 104,20         |
| 0112 BS Stone Grey  | HKR4111120 | 6            |                | 78,25          |
|                     | HKR4111120 | 8            |                | 104,20         |

(MC: KUKR + Dekor)

## Krono MPB Mehrzweckplatte ohne UV-Schutz, mit schwarzem Kern

für untergeordnete Außenanwendungen, hergestellt nach EN 438-4 (TypEGS), kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie), erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System), Platten müssen im Außenbereich rundum 5 mm besäumt werden.



| Ausführung              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1300 mm |
|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| 0101 BS Front White     | HKR4401010 | 6            | 40,50          |
|                         | HKR4401010 | 8            | 66,40          |
| 0112 BS Stone Grey      | HKR4401120 | 6            | 40,50          |
| 0162 BS Graphite Grey   | HKR4401620 | 6            | 40,50          |
| 0164 BS Anthracite      | HKR4401640 | 6            | 40,50          |
|                         | HKR4401640 | 8            | 66,40          |
| 0171 BS Slate Grey      | HKR4401710 | 6            | 40,50          |
| 0190 BS Black           | HKR4401900 | 6            | 42,50          |
| 0191 BS Cool Grey       | HKR4401910 | 6            | 40,50          |
| 7181 BS Dark Chocolate  | HKR4471810 | 6            | 40,50          |
| 8681 BS Brilliant White | HKR4486810 | 6            | 42,50          |

## ...mit einseitigem UV-Schutz

| Ausführung            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1300 mm |
|-----------------------|------------|--------------|----------------|
| 0162 BS Graphite Grey | HKR4501620 | 6            | 54,25          |
| 0164 BS Anthracite    | HKR4501640 | 6            | 54,25          |
|                       | HKR4501640 | 8            | 73,35          |
| 0171 BS Slate Grey    | HKR4501710 | 6            | 54,25          |
| 0190 BS Black         | HKR4501900 | 6            | 54,25          |

(MC: KUKR + Dekor)

## Farbrichtwerte nur als Orientierung verwenden

| Dekor                   | RAL  | NCS         | PMS (Pantone)  |
|-------------------------|------|-------------|----------------|
| 0101 BS Front White     | 9010 | S 0603-G40R | -              |
| 0112 BS Stone Grey      | 7038 | S 2002-G    | 420 M          |
| 0162 BS Graphite Grey   | -    | S 7000-N    | Cool Grey 11 M |
| 0164 BS Anthracite      | -    | S 7502-B    | -              |
| 0166 BS Basalt          | 7022 | S 7500-N    | 447 C          |
| 0171 BS Slate Grey      | -    | S 5000-N    | 424 M          |
| 0190 BS Black           | -    | S 8502-R    | 419 M          |
| 0191 BS Cool Grey       | -    | S 1502      | 427 M          |
| 0197 BS Chinchilla Grey | -    | S 4000-N    | -              |
| 5981 BS Cashmere        | -    | S 2002-Y50R | -              |
| K519 BS Mouse Grey      | 7040 | S 4000-N    | Cool Gray 7 C  |
| 6299 BS Cobalt Grey     | -    | S 6502-Y    | 403 M          |
| 7181 BS Dark Chocolate  | -    | S 7502-R    | 412 U          |
| 8681 BS Brilliant White | -    | S 0804-R90B | -              |

Unsere besonderen Serviceleistungen verschaffen Ihnen die nötigen Freiräume.

Auf unseren modernsten Anlagen bieten wir unter anderem die Bauteilfertigung an:  
Compactplattenbearbeitung gefräst mindestens 250 x 100 mm, maximal 4080 x 1270 mm...

...sprechen Sie mit uns, wir machen Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

# Alu-Exterior



**NEU** im Lagerprogramm

## Aluminium-Verbundelement Fassade mit einseitigem UV-Schutz

Sichtseite gemäß Farbcode, Rückseite Schutzlack, Alu-Deckschicht 0,5 mm  
schwer entflammbar B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1, bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-742, Gewicht: 7,4 kg/m²



| Ausführung einseitig...                | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3200 x 1500 mm |
|----------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Pure White ähnlich RAL 9003            | HMB104001F | 4            | 63,30          |
| Silver White Metallic ähnlich RAL 9006 | HMB104002F | 4            | 63,30          |
| Dark Grey Metallic                     | HMB104003F | 4            | 63,30          |
| Anthracite matt ähnlich RAL 7016*      | HMB104004F | 4            | 63,30          |
| Black ähnlich RAL 9005                 | HMB104005F | 4            | 63,30          |

\*passend zum Farbton der dunkelgrauen Fensterprofile · MC: KUALFA

### Verarbeitung mit Standardwerkzeugen möglich und durch


Austräsen von Nuten auf der Rückseite kann  
das Material von Hand gebogen werden  
(90° V-Nut-Fräsung für Abkantung bis 90°).

**Die Besonderheit:** Beidseitige Deckschichten  
aus 0,5 mm Aluminium und ein Mineralkern  
sorgen für ein beeindruckendes Verhältnis  
zwischen Gewicht und Biegesteifigkeit...

...dank dieser hervorragenden Eigenschaft  
bleiben die Platten selbst bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und plan.



## Zubehör für Compactplatten



### Fassadenprofile von Protektor

Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden erfüllen die DIN 18516 Mindestlüftungsquerschnitt Fassade. Damit wird die Ausbildung  
von Kanten, Fugen, Anschlüssen und Laibungen erleichtert. **Bei Auswahl und Montage sind Platten- bzw. Unterkonstruktionsher-  
steller-Vorgaben sowie geltende Anforderungen, Normen und Richtlinien einzuhalten. Profilmontage druck- und spannungsfrei.**



| Ausführung |                            |                                                                                | Maße in mm   | Länge in m | Art.-Nr.  | Preis/100 lfm |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|            | <b>9042 Fugenprofil</b>    | <b>Fugen-/Sickenprofil</b> , Alu schwarz<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm | 62 x 6,0     | 2,5        | W2PR09042 | 982,00        |
|            | <b>9450 Einfassprofil</b>  | <b>U-Profil</b> , Alu natur<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm              | 27/12 x 8,5  | 3,0        | W2PR09450 | 1055,00       |
|            | <b>9440 Kantenprofil</b>   | <b>ohne Überdeckung</b> , Alu natur<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm      | 40 x 8,5     | 3,0        | W2PR09440 | 1819,00       |
|            | <b>9446 Kantenprofil</b>   | <b>mit Überdeckung</b> , Alu natur<br>für Fassadenverkleidungen bis 8 mm       | 40/6,6 x 8,5 | 3,0        | W2PR09446 | 1910,00       |
|            | <b>9301 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu natur</b> , mit beidseitiger Rechtecklochung                            | 30 x 40      | 2,5        | W2PR09301 | 616,50        |
|            | <b>9300 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu schwarz</b> , mit beidseitiger Rechtecklochung                          | 30 x 40      | 2,5        | W2PR09300 | 916,00        |
|            | <b>9071 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu natur</b> , mit beidseitiger Rechtecklochung                            | 30 x 50      | 2,5        | W2PR09071 | 634,00        |
|            | <b>9043 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu schwarz</b> , mit beidseitiger Rechtecklochung                          | 30 x 50      | 2,5        | W2PR09043 | 946,00        |
|            | <b>9330 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu natur</b> , mit einseitiger Rechtecklochung                             | 30 x 60      | 2,5        | W2PR09330 | 870,50        |
|            | <b>9331 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu schwarz</b> , mit einseitiger Rechtecklochung                           | 30 x 60      | 2,5        | W2PR09331 | 982,00        |
|            | <b>9072 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu natur</b> , mit einseitiger Rechtecklochung                             | 30 x 70      | 2,5        | W2PR09072 | 728,00        |
|            | <b>9044 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu schwarz</b> , mit einseitiger Rechtecklochung                           | 30 x 70      | 2,5        | W2PR09044 | 1177,00       |
|            | <b>9332 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu natur</b> , mit einseitiger Rechtecklochung                             | 30 x 100     | 2,5        | W2PR09332 | 1037,00       |
|            | <b>9333 Lüftungswinkel</b> | <b>Alu schwarz</b> , mit einseitiger Rechtecklochung                           | 30 x 100     | 2,5        | W2PR09333 | 1310,00       |

MC: KUZU



## Fassadenschrauben TX 20 mit Kopflackierung Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Z-33.9-428



Zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktionen. Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für gewähltes Bekleidungsmaterial beachten. Sobald Schraubkopf aufsitzt, Einschraubvorgang beenden. Keinen zusätzlichen Drehmoment.

| Ausführung VE: 100 Stck.              | Edelstahl A4<br>5,5 x 35 mm | Preis/<br>100 Stck |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| TX 20 0101 BS Front White (12 mm)     | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)      | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0112 BS Stone Grey (12 mm)      | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0162 BS Graphite Grey (12 mm)   | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0166 BS Basalt (12 mm)          | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0171 BS Slate Grey (12 mm)      | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0190 BS Black (12 mm)           | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0191 BS Cool Grey (12 mm)       | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 0197 BS Chinchilla Grey (12 mm) | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 5981 BS Cashmere (12 mm)        | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 6299 BS Cobalt Grey (12 mm)     | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 7181 BS Dark Chocolate (12 mm)  | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 8681 BS Brillant White (12 mm)  | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 K350 BS Concrete Flow (12 mm)   | 6MB1130302                  | 41,30              |

MC: KUZU

| Ausführung VE: 100 Stck.                  | Edelstahl A4<br>5,5 x 35 mm | Preis/<br>100 Stck |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| TX 20 K519 BS Mouse Grey (12 mm)          | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 K584 BS Gold Armadas Oak (12 mm)    | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 K614 BS Steampunk Rust (12 mm)      | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 D030 W0 Sherwood Oak (12 mm)        | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 K603 W0 Vintage Cabana Pine (12 mm) | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 918 Pure White (12 mm)              | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 916 Silver White (12 mm)            | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 310 Dark Grey (12 mm)               | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 428 Anthracite (12 mm)              | 6MB1130302                  | 41,30              |
| TX 20 430 Black (12 mm)                   | 6MB1130302                  | 41,30              |

| Ausführung VE: 250 Stck.          | Edelstahl A2<br>4,8 x 38 mm | Preis/<br>100 Stck |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| TX 20 0101 BS Front White (12 mm) | 6MB1130203                  | 34,10              |
| TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)  | 6MB1130203                  | 34,10              |

## EPDM Fugenband schwarz



**Selbstklebende Ausführung.** UV-/Witterungsbeständigkeit: 20 Jahre. Zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtung von Holz-Unterkonstruktionen. Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für gewähltes Bekleidungsmaterial beachten. Unterkonstruktion muss vollständig abgedeckt sein. Bei Holz-Unterkonstruktionen beidseitig mind. 5 mm Überdeckung.

| Ausführung            | Stärke 0,75 mm · 25 m/Rolle |         |               |         | Stärke 1,3 mm · 15 m/Rolle |         |               |         |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|---------|---------------|---------|
|                       | Breite 70 mm                | Preis/m | Breite 110 mm | Preis/m | Breite 70 mm               | Preis/m | Breite 120 mm | Preis/m |
| schwarz selbstklebend | 6MB1170101                  | 3,50    | 6MB1170101    | 5,60    | 6MB1170101                 | 4,70    | 6MB1170101    | 8,25    |

MC: KUZU

## Fassadenplatten-Bohrer



**Spezialbohrer zum Freihand- und Maschinenbohren.** Zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL-, Faserzement-, Faserbeton- und Aluminium-Verbundwerkstoffen. Bohrungen mit sauberen Lochrändern. Anti-Rutsch-Schaft mit Spannflächen.

| Vollhartmetallbohrer | 6,0 x 80 mm | Preis/Stck | 8,0 x 80 mm | Preis/Stck |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| mit Zentrierspitze   | 6MB1360708  | 117,10     | 6MB1360708  | 145,30     |

MC: KUZU

**Auf Kommissionsbestellung können wir weiteres Befestigungszubehör liefern...**

- Nietsysteme
- weitere Fassadenschrauben
- Balkenschrauben und -einfassleisten
- Werkzeuge & Zubehör

## TIPP<sup>5</sup>

Das gesamte Sortiment „Fassadenprofile“ von Protektor ist auf Kommissionsbestellung kurzfristig lieferbar.

Handelsübliche Edelstähle können besonders in Salzwassernähe oder unter ähnlich problematischen Umgebungsbedingungen Rostflecken bilden. Für diese Einsatzzwecke bieten wir Befestigungselemente mit besonderem Schutz an ...sprechen Sie mit uns.

## Unsere besonderen Serviceleistungen verschaffen Ihnen die nötigen Freiräume.

Auf unseren modernsten Anlagen bieten wir unter anderem die Bauteilfertigung an: Compactplattenbearbeitung gefräst mindestens 250 x 100 mm, maximal 4080 x 1270 mm...

...sprechen Sie mit uns, wir machen Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

# Hart-PVC-Platten



## VEKAPLAN S Glatt und stabil für universelle Anwendungen

**Integralschaumplatte aus Hart-PVC**, beidseitig glatte homogene Oberfläche mit Schutzfolie, Gewicht: ca. 450 – 500 kg/m<sup>3</sup>

VEKAPLAN S eignet sich als stabiles Leichtgewicht für Anwendungen im Boots- und Schiffsbau, in der Caravan-Industrie sowie im Fahrzeug-Innenausbau. Ihre vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten und die Feuchtigkeitsresistenz machen die Platte außerdem interessant für den Möbelbau: Ganz ohne Umleimer können hier Kanten realisiert werden, die das Eindringen von Nässe und Schmutz verhindern und gleichzeitig sehr leicht zu reinigen sind. Damit ist auch der Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen (z.B. Rettungsfahrzeugen, Nassräume) problemlos möglich.

### Eigenschaften

- Stabil und schlagzäh
- Schall- und wärmedämmend
- Lichtecht
- Witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsresistent
- Quellfest
- Gut chemikalienbeständig
- Recyclingfähig

| Ausführung | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3000 x 1250 mm |
|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| weiß       |                          | HVE0000100 | 8            | 31,40          |
|            |                          | HVE0000100 | 10           | 38,40          |
|            |                          | HVE0000100 | 13           | 54,45          |
|            |                          | HVE0000100 | 17           | 78,10          |
|            |                          | HVE0000100 | 19           | 79,55          |
|            |                          | HVE0000100 | 24           | 103,95         |

MC: HAVE



## VEKAPLAN K Schlagzäh und kompakt für alle Anforderungen

**Hart-PVC-Kompaktplatte**, einseitig mit Schutzfolie, Gewicht: ca. 1430 – 1450 kg/m<sup>3</sup>

VEKAPLAN K ist beständig gegenüber Umwelteinflüssen sowie den gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und erhöht schlagzäh. Mit dieser Kombination günstiger Merkmale eignet sich VEKAPLAN K perfekt für vielfältige Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wie beispielsweise beim Messe- und Ladenbau, für Wandverkleidungen und Rahmenverbreiterungen, im Sonderfahrzeugbau und in Sanitärräumen.

### Eigenschaften

- Erhöht schlagzäh
- Lichtecht
- Witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsresistent
- Quellfest
- Gut chemikalienbeständig
- Recyclingfähig

| Ausführung | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3000 x 1500 mm |
|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| weiß       |                          | HVE0000200 | 3            | 27,90          |
|            |                          | HVE0000200 | 6            | 55,70          |

MC: HAVE



## VEKAPLAN SF

PVC-Freischäumplatte mit einer matten, fein strukturierten Oberfläche.

VEKAPLAN SF ist besonders leicht, sehr gut bedruckbar und außerdem beständig gegenüber Umwelteinflüssen sowie gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

VEKAPLAN SF Trend eröffnet damit praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für die ansprechende Gestaltung von Innen- und Außenbereichen.

| Ausführung | Preis pro m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1220 mm |
|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| weiß       |                          | HVE0000150 | 3            | 12,80          |
|            |                          | HVE0000150 | 5            | 21,15          |

MC: HAVE




## VEKAPLAN Kunststoff-Zusatzprofile


für Plattenstärke 10 mm

| Ausführung | Preis pro lfm | Art.-Nr.   | Maße in mm        | Länge 3030 mm |
|------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| U-Profil   |               | HVE0000300 | 5 x 13 x 15 x 1,5 | 2,80          |
| H-Profil   |               | HVE0000300 | 40 x 14 x 40 x 2  | 7,30          |
| Eck-Profil |               | HVE0000300 | 32 x 32 x 2       | 5,50          |


MC: HAVE



U-Profil



H-Profil



Eck-Profil

**VEKAPLAN**

Immer die ideale Lösung



EGGER/CLEAF  
BeColor Dekorspan

Spezialplatten

RIEPE  
Chemische Produkte

Schichtstoff  
EGGER/CLEAF/BeColor  
Polyrey/Homopal

Nassraum-/Aluminium-  
Verbundplatten

Compacplatten

Hart-PVC-Platten  
Sandwichplatten  
Plexiglas

Dekorative  
Plattenwerkstoffe



# Sandwichplatten



## STADUR Sandwichelement FB-1/SL

extrudierter Polystyrolkern mit beidseitigen 1,5 mm Deckschichten aus Stadurlon (inkl. Schutzfolie), Kernmaterial: FCKW-frei, B1 nach DIN 4102, technischer Wert: 24 mm, Gesamtstärke U-Wert 1,25 kW/m²K, Gewicht: ca. 190 kg/m³ (24 mm)

| Ausführung                 | Stärke in mm | Art.-Nr.   | 2000 x 1000 mm | Art.-Nr.   | 3000 x 2000 mm |
|----------------------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|
| weiß seidenmatt ~ RAL 9016 | 24           | HSD0000135 | 35,95          | HSD0000130 | 35,95          |

MC: FUWE

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie unter [www.stadur.com](http://www.stadur.com)

## Plexiglas®



### Plexiglas® XT extrudiert


Plexiglas® ist eine geschützte Marke für das erste Acrylglas der Welt, welches 1933 erstmals hergestellt wurde. Acrylglas ist ein Polymethylmethacrylat (PMMA).

**Vorteile von Plexiglas® Massivplatten:** hochtransparent (Farblos in 3 mm Stärke: 92 % Lichtdurchlässigkeit), sehr langlebig und witterungsbeständig, bruchfest und splitterarm, kein Vergilben und Verspröden, kaum Verschmutzen dank porenfreier Oberfläche, sehr leicht (1,2 kg/m² pro 1 mm Dicke), leicht bearbeitbar (ähnlich wie Holz) und gut verklebbar, geringe Dickentoleranz, B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102 (sehr geringe Rauchentwicklung, Brandgase ungiftig und nicht korrosiv), beidseitig mit Schutzfolie

**Verwendung:** Hauptsächlich für Lichtwerbung, Displays, Bauanwendungen, Verglasungen, Lichtkuppeln, Caravanfenster usw.

| Ausführung              | Stärke in mm | Art.-Nr.   | 2050 x 1250 mm | Art.-Nr.   | 3050 x 2050 mm |
|-------------------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|
| OW Plexiglas XT farblos | 3            | HOW0001000 | 45,80          | HOW0001020 | 45,80          |
|                         | 4            | HOW0001000 | 60,95          |            |                |
|                         | 6            | HOW0001000 | 91,50          |            |                |
|                         | 8            | HOW0001000 | 122,00         |            |                |
| OW Plexiglas XT weiß    | 3            |            |                | HOW0002010 | 48,05          |

MC: KUPL





# Arbeitsplatten und Fensterbänke

Seite 135 – 145

**Arbeitsplatte und  
Nischenrückwand**  
H3176 ST37

Halifax Eiche Zinn,

**Schrankfronten**

U961 PM und U702 ST78



# WISSENSWERTES

## Arbeitsplatten und Fensterbänke

Arbeitsplatten

Fensterbänke

### Arbeitsplatten

#### Anwendungsbereiche

Arbeitsplatten werden in erster Linie in Küchen verwendet. Aufgrund ihrer Funktionalität kommen sie auch im Bad, Büro, Ladenbau und Wohnmöbelbereich sowie im Hobbyraum zum Einsatz. Speziell der Ladenbau mit Shopseinrichtungen, wie beispielsweise Bäckereien, setzt dieses hygienische und lebensmittelechte Produkt gerne ein.

#### Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar

#### Mit antibakterieller Oberfläche

Alle EGGER Dekoroberflächen haben eine antibakterielle Wirkung. Bei Prüfungen in Anlehnung an die ISO 20743 haben die EGGER Produkte die Effektivität „stark“, Wert der antibakteriellen Wirkung  $\geq 3$  erreicht.

#### Technische Details und Informationen

Bei den Arbeitsplatten mit der Struktur PT, PerfectSense Matt, werden die Arbeitsplattenoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Verarbeitung verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen Arbeitsplatten keine besondere Pflege.

**Arbeitsplatte und Nischenrückwand F121 ST87 Metal Rock anthrazit,**  
**Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche**

### Fensterbänke

**Unsere Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen.**

Die Schnittkanten müssen versiegelt werden. Die Trägerplatten aller am Lager geführten Produkte sind aus Span P3 (für Verwendung im Feuchtbereich).

Unsere starken Partner für Arbeitsplatten und Fensterbänke:








Das zeitlos, schlichte Postforming Profil im Radius 3 mm hat sich über viele Jahre bewährt und ist nicht nur in der klassischen Küchengestaltung überaus beliebt.


Bei der 920er Tiefe erhalten Sie die Arbeitsplatte beidseitig profiliert.




Die Feelwood Arbeitsplatten mit Kante erhalten ihre einzigartige Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur bzw. durch die samtig-warme PerfectSense Matt Oberflächen.

Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt ein PU-Schmelzkleber. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatte mit klarer Linienführung in modernem und zugleich natürlichem Design.

#### Produktaufbau



#### Produktaufbau



Abgerundet wird das Arbeitsplattensortiment mit der neuen, 12 mm dicken Compactarbeitsplatte. Die dünne und gleichzeitig robuste Compactarbeitsplatte wird mit einer Fasenfräsung von 1 x 1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten ausgeführt.

Die Kernfarben Schwarz, Weiß und Hellgrau sind perfekt auf die Dekore abgestimmt und die Fase betont die moderne Optik.

#### Produktaufbau



# Arbeitsplatten



## EGGER Postforming <sup>PEFC</sup> Arbeitsplatte und Nischenrückwand

### Arbeitsplatte Modell 300/3

Träger: 38 mm Span E1 nach EN 16516, P2 nach EN 312, Vorderkante mit aufrechten Dünnsparstreifen,  
Oberfläche: 0,6 mm Schichtstoff, längsseitig Postformingkante (bei 920/1200 mm beidseitig, bei 600/900 mm einseitig),  
antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801), Kantenstreifen in 2,5 m Länge ohne Schmelzkleber beiliegend

### Nischenrückwand Modell 90

Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516, P2 nach EN 312, **Oberfläche beidseitig Schichtstoff**,  
Vorder- und Rückseite dekorverschieden, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

## Weiß- und Unifarben

| Ausführung Preise pro lfm |  |                        | Arbeitsplatte in mm |            |            |            |            |            | Nischenrückwand in mm |            |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
|                           |  |                        | Art.-Nr.            | 2800 x 600 | 4100 x 600 | 4100 x 920 | 5200 x 600 | 5200 x 900 | Art.-Nr.              | 4100 x 640 |
| NEU                       |  | W980 ST7 Platinweiss   | HEGE30980B          | 39,00      | 39,00      | 63,55      | 39,00      | 63,55      | HEGF30980B            | 39,45      |
|                           |  | W1000 ST9 Premiumweiss | HEGE31000L          |            | 38,20      | 62,10      |            |            | HEGF31910L            | 39,45      |
|                           |  | U702 ST78 Kaschmirgrau | HEGE307020          |            | 41,65      | 67,60      |            |            | HEGF30702H            | 39,45      |
|                           |  | U708 ST9 Hellgrau      | HEGE30708L          | 39,00      | 39,00      | 63,55      |            |            | HEGF30275L            | 39,45      |
|                           |  | U763 ST76 Perlgrau     | HEGE30763Z          |            | 41,65      | 75,10      |            |            | HEGF30763Z            | 39,45      |
| NEU                       |  | U999 ST78 Schwarz      | HEGE309990          |            | 41,65      | 67,60      |            |            | HEGF30702H            | 39,45      |

MC: APEG + Dekor bzw. APEGNI

## Holzreproduktionen

| Ausführung Preise pro lfm |  |                                       | Arbeitsplatte in mm |            |            |            | Nischenrückwand in mm |            |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
|                           |  |                                       | Art.-Nr.            | 2800 x 600 | 4100 x 600 | 4100 x 920 | Art.-Nr.              | 4100 x 640 |
| NEU                       |  | H011 STG8 Nebrodi Fichte rustikal     | HEGE300118          |            | 41,65      | 75,10      | HEGF30675G            | 39,45      |
|                           |  | H193 ST12 Eiche Butcherblock          | HEGE30193D          |            | 40,35      |            | HEGF31401M            | 39,45      |
|                           |  | H197 ST10 Altholz natur               | HEGE30197I          |            | 41,65      | 67,60      | HEGF31357I            | 39,45      |
| NEU                       |  | H305 ST12 Tonsberg Eiche natur        | HEGE30305D          |            | 41,65      |            | HEGF324098            | 39,45      |
|                           |  | H1145 ST10 Bardolino Eiche natur      | HEGE31145I          |            | 39,00      | 63,55      | HEGF31145I            | 39,45      |
| NEU                       |  | H1303 ST12 Belmont Eiche braun        | HEGE31303D          |            | 40,35      |            | HEGF31145I            | 39,45      |
|                           |  | H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun | HEGE31313I          |            | 40,35      | 65,55      | HEGF30800L            | 39,45      |
|                           |  | H1318 ST10 Wildeiche natur            | HEGE31318I          | 40,35      | 40,35      | 65,55      | HEGF31318I            | 39,45      |
| NEU                       |  | H1357 ST10 Spree Eiche greige         | HEGE31357I          |            | 40,35      |            | HEGF31357I            | 39,45      |
|                           |  | H1401 ST22 Cascina Pinie              | HEGE31401M          |            | 40,35      |            | HEGF31401M            | 39,45      |
| NEU                       |  | H1910 ST9 Weidbuche**                 | HEGE31910L          | 40,35      | 40,35      | 65,60      | HEGF31910L            | 39,45      |
|                           |  | H2032 ST10 Hunton Eiche hell          | HEGE32032I          |            | 41,65      | 67,60      | HEGF32032I            | 39,45      |
|                           |  | H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel        | HEGE32033I          |            | 41,65      | 67,60      | HEGF32033I            | 39,45      |
| NEU                       |  | H2409 STG8 Cardiff Eiche braun        | HEGE324098          |            | 41,65      | 67,60      | HEGF324098            | 39,45      |
|                           |  | H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun   | HEGE33133D          |            | 40,35      |            | HEGF32032I            | 39,45      |
| NEU                       |  | H3157 ST12 Vicenza Eiche              | HEGE33157D          |            | 40,35      | 65,55      | HEGF32033I            | 39,45      |
|                           |  | H3303 ST10 Hamilton Eiche natur       | HEGE33303I          | 39,00      | 39,00      | 63,55      | HEGF33303I            | 39,45      |
|                           |  | H3331 ST10 Nebraska Eiche natur       | HEGE33331I          |            | 40,35      | 65,55      | HEGF33331I            | 39,45      |
|                           |  | H3730 ST10 Hickory natur              | HEGE33730I          |            | 40,35      |            | HEGF33331I            | 39,45      |

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI



Auch in allen nicht lagermäßig vorrätigen Dekoren kurzfristig lieferbar ...Arbeitsplatten in 920 mm Tiefe.

Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## Materialreproduktionen

| Ausführung Preise pro lfm |      |                                      | Arbeitsplatte in mm |            |            |                    | Nischenrückwand in mm |            |
|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|
|                           |      |                                      | Art.-Nr.            | 2800 x 600 | 4100 x 600 | 4100 x 920 / 1200* | Art.-Nr.              | 4100 x 640 |
| NEU                       |      | F021 ST75 Triestino Terrazzo grau    | HEGE30021G          |            | 40,35      |                    | HEGF30021G            | 39,45      |
|                           |      | F030 ST75 Margalida Travertin        | HEGE30030G          |            | 41,65      |                    | HEGF30021G            | 39,45      |
|                           |      | F031 ST78 Cascia Granit hellgrau     | HEGE300310          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30031H            | 39,45      |
|                           |      | F032 ST78 Cascia Granit grau         | HEGE300320          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30186L            | 39,45      |
|                           |      | F052 ST75 Calais Travertin           | HEGE30052G          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30052G            | 39,45      |
|                           |      | F093 ST7 Cipollino Marmor grau       | HEGE30093B          |            | 39,00      |                    | HEGF30093B            | 39,45      |
|                           |      | F095 ST87 Siena Marmor grau          | HEGE30095Q          |            | 40,35      |                    | HEGF30093B            | 39,45      |
| NEU                       |      | F108 ST9 San Luca Marmor             | HEGE30108L          |            | 40,35      | 65,55              | HEGF30108L            | 39,45      |
|                           |      | F121 ST87 Metal Rock anthrazit       | HEGE30121Q          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30052G            | 39,45      |
|                           | XL-R | F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau   | HEGE30186L          | 40,35      | 40,35      | 65,55              | HEGF30186L            | 39,45      |
|                           | XL-R | F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau | HEGE30187L          | 40,35      | 40,35      | 65,55              | HEGF30031H            | 39,45      |
|                           | XL-R | F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit     | HEGE30205L          |            | 40,35      |                    | HEGF30205L            | 39,45      |
|                           | XL-R | F206 ST9 Pietra Grigia schwarz       | HEGE30206L          |            | 40,35      | 65,55              | HEGF30205L            | 39,45      |
| NEU                       |      | F208 ST75 Pietro Fanano grau         | HEGE30208G          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30108L            | 39,45      |
|                           | XL-R | F226 ST78 Titanit sandbeige          | HEGE302260          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30226H            | 39,45      |
|                           | XL-R | F227 ST78 Titanit grau               | HEGE302270          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30221Q            | 39,45      |
|                           | XL-R | F228 ST78 Titanit anthrazit          | HEGE302280          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30228H            | 39,45      |
|                           |      | F229 ST75 Cremona Marmor             | HEGE30229G          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30226H            | 39,45      |
|                           |      | F230 ST75 Pietra Fanano hellgrau     | HEGE30230G          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30228H            | 39,45      |
|                           | XL-R | F234 ST76 Scivaro Schiefer hellgrau  | HEGE30234Z          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30234Z            | 39,45      |
|                           | XL-R | F235 ST76 Scivaro Schiefer           | HEGE30235Z          | 41,65      | 41,65      | 67,60 / 109,40     | HEGF30235Z            | 39,45      |
|                           |      | F237 ST76 Cupria Slate               | HEGE30237Z          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30235Z            | 39,45      |
|                           | XL-R | F243 ST76 Candela Marmo hellgrau     | HEGE30243Z          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30243Z            | 39,45      |
|                           |      | F251 ST9 Gavi Stein taupe            | HEGE30251L          |            | 40,35      | 65,55              | HEGF30234Z            | 39,45      |
|                           |      | F275 ST9 Beton dunkel                | HEGE30275L          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30275L            | 39,45      |
|                           |      | F302 ST87 Ferro bronze               | HEGE30302Q          |            | 41,65      |                    | HEGF30302Q            | 39,45      |
| NEU                       | XL-R | F352 ST76 Basaltino terra            | HEGE30352Z          |            | 41,65      |                    | HEGF30352Z            | 39,45      |
|                           |      | F502 ST7 Aluminium feingebürstet     | HEGE30502B          |            | 39,00      |                    | HEGF30352Z            | 39,45      |
|                           |      | F620 ST87 Steel Grey anthrazit       | HEGE30620Q          |            | 41,65      |                    | HEGF333031            | 39,45      |
|                           |      | F638 ST10 Chromix silber             | HEGE306381          |            | 40,35      |                    | HEGF306381            | 39,45      |
|                           |      | F675 ST75 Calvia Stein hellgrau      | HEGE30675G          |            | 40,35      |                    | HEGF30675G            | 39,45      |
|                           |      | F676 ST75 Calvia Stein sandgrau      | HEGE30676G          |            | 40,35      |                    | HEGF306381            | 39,45      |
|                           | XL-R | F800 ST9 Kristallmarmor              | HEGE30800L          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30800L            | 39,45      |
|                           | XL-R | F812 ST9 Levanto Marmor weiss        | HEGE30812L          |            | 41,65      | 67,60              | HEGF30247Z            | 39,45      |

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI

### Unser Service für Sie...

Unser aktuelles Arbeitsplatten-Buch gibt einen Überblick über das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe. Anschaulich mit allen Dekoren in Originalgröße sowie kleineren Abbildungen der ganzen Arbeitsplatte, um den späteren Eindruck zu zeigen.

Damit können Sie Ihren Kunden noch besser beraten.



...passende ABS-Kanten bereits ab 1lfm lieferbar.



\* auch in 1200 mm Tiefe am Lager / \*\* keine passende Wandanschlussleiste / <sup>XL-R</sup> XL-Rapport, reduziert wiederholende Elemente · Preise in € zzgl. MwSt.

Arbeitsplatten

Fensterbänke

Arbeitsplatten und Fensterbänke



# Arbeitsplatten



## EGGER Feelwood und PerfectSense Matt <sup>PEFC</sup> Arbeitsplatte und Nischenrückwand

**Arbeitsplatte Modell 100/1,5** · Träger: 38 mm Span E1 nach EN 16516, P2 nach EN 312, **Oberfläche:** 0,6 mm Schichtstoff, längsseitig 1,5 mm ABS-Kante (bei 920 mm beidseitig), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801), Kantenstreifen in 2,5 m Länge ohne Schmelzkleber für Strukturen ST32 und ST37 beiliegend

**Nischenrückwand Modell 90** · Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516, P2 nach EN 312, **Oberfläche:** beidseitig 0,4 mm Schichtstoff, Rückseite Gegenzug weiß, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung Preise pro lfm |            |                                                                                                             | Arbeitsplatte in mm |            |            |            |             | Nischenrückwand in mm |            |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
|                           |            |                                                                                                             | Art.-Nr.            | 2790 x 650 | 4100 x 650 | 4100 x 920 | 4100 x 1200 | Art.-Nr.              | 4100 x 640 |
|                           | W1100 PM   | Alpinweiss                                                                                                  | HEGE11100M          |            | 79,40      | 120,35     |             | HEGF31100N            | 59,15      |
|                           | U961 PM    | Graphitschwarz                                                                                              | HEGE10961M          |            | 79,40      | 120,35     |             | HEGF30961N            | 59,15      |
|                           | U999 PM    | Schwarz                                                                                                     | HEGE10999M          |            | 79,40      | 126,70     |             | HEGF30999N            | 59,15      |
| XL-R                      | H1180 ST37 | Halifax Eiche natur        | HEGE11180W          | 75,30      | 75,30      | 115,05     | 170,50      | HEGF31180W            | 59,15      |
| XL-R                      | H1181 ST37 | Halifax Eiche tabak        | HEGE11181W          |            | 75,30      | 115,05     |             | HEGF31181W            | 59,15      |
|                           | H1344 ST32 | Sherman Eiche cognacbraun  | HEGE11344S          |            | 75,30      | 115,05     |             | HEGF31344S            | 59,15      |
| XL-R                      | H3176 ST37 | Halifax Eiche Zinn         | HEGE13176W          |            | 75,30      | 115,05     |             | HEGF33176W            | 59,15      |
| NEU                       | H3359 ST32 | Davenport Eiche naturhell  | HEGE13359S          |            | 75,30      | 115,05     |             | HEGF33359S            | 59,15      |
| XL-R                      | F206 PM    | Pietra Grigia schwarz                                                                                       | HEGE10206M          |            | 79,40      | 120,35     |             | HEGF30206N            | 59,15      |

MC: APEG + Dekor bzw. APEGNI

## EGGER Compact-Arbeitsplatte <sup>PEFC</sup> und Nischenrückwand

**Arbeitsplatte Modell 90/1** · 12 mm Compactplatte-Platte mit schwarzem (Typ CGS) bzw. farbigem (Typ BCS) Kern, vierseitig umlaufende Fasenfräsung 1 x 1 mm, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

**Nischenrückwand Modell 90** · Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516, P2 nach EN 312, **Oberfläche:** beidseitig 0,6 mm Schichtstoff, (Vorder-/Rückseite dekorverschieden), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

| Ausführung Preise pro lfm |            |                                                     | Arbeitsplatte in mm |            |            |             | Nischenrückwand in mm |            |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
|                           |            |                                                     | Art.-Nr.            | 4100 x 650 | 4100 x 920 | 4100 x 1300 | Art.-Nr.              | 4100 x 640 |
|                           | W1101 ST76 | Solid Alpinweiss mit alpinweißem Kern               | HEGE41101Z          | 145,85     | 213,45     | 308,35      | HEGF31101Z            | 49,25      |
|                           | U999 ST76  | Schwarz mit schwarzem Kern                          | HEGE40999Z          | 107,90     | 160,25     | 233,35      | HEGF30763Z            | 39,45      |
|                           | F206 ST9   | Pietra Grigia schwarz mit schwarzem Kern            | HEGE40206L          | 107,90     |            |             | HEGF30205L            | 39,45      |
| NEU                       | F244 ST76  | Candela Marmo anthrazit mit schwarzem Kern          | HEGE40244Z          | 107,90     |            |             | HEGF30243Z            | 39,45      |
|                           | F247 ST76  | Mountain Basalt anthrazit mit schwarzem Kern        | HEGE40247Z          | 107,90     | 160,25     | 233,35      | HEGF30247Z            | 39,45      |
|                           | F1861 ST9  | Solid Chicago Concrete hellgrau mit hellgrauem Kern | HEGE41861L          | 145,85     |            |             | HEGF31861L            | 49,25      |
|                           | U7081 ST76 | Solid Hellgrau mit hellgrauem Kern                  | HEGE47081Z          | 145,85     |            |             | HEGF31101Z            | 49,25      |

MC: APEG + Dekor bzw. APEGNI

## Effizient Arbeitsplatten planen mit dem APL-Konfigurator von EGGER...



...gut zu wissen:



Der **Arbeitsplatten-Konfigurator** ermöglicht eine einfache und schnelle Realisierung von Arbeitsplatten, Nischenrückwänden und Wangen. **Profitieren Sie** von einer effizienten und qualitativ hochwertigen Umsetzung Ihrer Planung, unabhängig von der Arbeitsplattenform oder -größe.



Auch in allen nicht lagermäßig vorrätigen Dekoren kurzfristig lieferbar ...**Arbeitsplatten in 920 mm Tiefe.**

**Zertifizierung...** siehe Hinweise am Produktnamen.

# Kanten für Arbeitsplatten



## ABS-Kanten

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro zzgl. Versand)

### Weiß und Unifarben

| Ausführung | Preise pro 100 lfm | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|------------|--------------------|------------|----------|
| W980 ST7   | Platinweiss        | QEGAW0023Z | 243,00*  |
| W1000 ST9  | Premiumweiss       | QEGAW0011Z | 258,00*  |
| U702 ST78  | Kaschmirgrau       | QEGAU0126Z | 296,00   |

| Ausführung | Preise pro 100 lfm | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|------------|--------------------|------------|----------|
| U708 ST9   | Hellgrau           | QEGAU0066Z | 296,00   |
| U763 ST76  | Perlgrau           | QEGAU0075Z | 296,00   |
| U999 ST78  | Schwarz            | QEGAU0178Z | 296,00   |

\*nur erhältlich in 2,0 x 43 mm · MC: UMSIW bzw. UMSIU

### Holzreproduktionen

| Ausführung | Preise pro 100 lfm         | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|------------|----------------------------|------------|----------|
| H011 ST68  | Nebrodi Fichte rustikal    | QEGAH0177Z | 332,00   |
| H193 ST12  | Eiche Butcherblock         | QEGAH0131Z | 332,00   |
| H197 ST10  | Altholz natur              | QEGAH0134Z | 332,00   |
| H1145 ST10 | Bardolino Eiche natur      | QEGAH0022Z | 332,00   |
| H1180 ST37 | Halifax Eiche natur        | QEGAH0027Z | 332,00   |
| H1181 ST37 | Halifax Eiche tabak        | QEGAH0028Z | 332,00   |
| H1303 ST12 | Belmont Eiche braun        | QEGAH0148Z | 332,00   |
| H1313 ST10 | Whiteriver Eiche graubraun | QEGAH0107Z | 332,00   |
| H1318 ST10 | Wildecke natur             | QEGAH0108Z | 332,00   |
| H1344 ST32 | Sherman Eiche cognacbraun  | QEGAH0111Z | 332,00   |
| H1357 ST10 | Spree Eiche greige         | QEGAH0150Z | 332,00   |
| H1401 ST22 | Cascina Pinie              | QEGAH0041Z | 332,00   |

| Ausführung | Preise pro 100 lfm        | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|------------|---------------------------|------------|----------|
| H305 ST12  | Tonsberg Eiche natur      | QEGAH0141Z | 332,00   |
| H1910 ST9  | Weidbuche                 | QEGAH0159Z | 328,00*  |
| H2032 ST10 | Hunton Eiche hell         | QEGAH0137Z | 332,00   |
| H2033 ST10 | Hunton Eiche dunkel       | QEGAH0116Z | 332,00   |
| H2409 ST68 | Cardiff Eiche braun       | QEGAH0171Z | 332,00   |
| H3133 ST12 | Davos Eiche trüffelbraun  | QEGAH0066Z | 332,00   |
| H3157 ST12 | Vicenza Eiche             | QEGAH0070Z | 332,00   |
| H3176 ST37 | Halifax Eiche Zinn        | QEGAH0119Z | 332,00   |
| H3303 ST10 | Hamilton Eiche natur      | QEGAH0073Z | 332,00   |
| H3331 ST10 | Nebraska Eiche natur      | QEGAH0075Z | 332,00   |
| H3359 ST32 | Davenport Eiche naturhell | QEGAH0169Z | 332,00   |
| H3730 ST10 | Hickory natur             | QEGAH0097Z | 332,00   |

\*nur erhältlich in 2,0 x 43 mm · MC: UMSIH

### Materialreproduktionen

| Ausführung | Preise pro 100 lfm          | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|------------|-----------------------------|------------|----------|
| F021 ST75  | Triestino Terrazzo grau     | QEGAF0086Z | 332,00   |
| F030 ST75  | Margalida Travertin         | QEGAF0102Z | 332,00   |
| F031 ST78  | Cascia Granit hellgrau      | QEGAF0103Z | 332,00   |
| F032 ST78  | Cascia Granit grau          | QEGAF0104Z | 332,00   |
| F052 ST75  | Calais Travertinau          | QEGAF0105Z | 332,00   |
| F093 ST15  | Cipollino Marmor grau       | QEGAF0106Z | 332,00   |
| F095 ST87  | Siena Marmor grau           | QEGAF0064Z | 332,00   |
| F108 ST9   | San Luca Marmor             | QEGAF0107Z | 332,00   |
| F121 ST87  | Metal Rock anthrazit        | QEGAF0051Z | 332,00   |
| F186 ST9   | Chicago Concrete hellgrau   | QEGAF0014Z | 332,00   |
| F187 ST9   | Chicago Concrete dunkelgrau | QEGAF0015Z | 332,00   |
| F205 ST9   | Pietra Grigia anthrazit     | QEGAF0069Z | 332,00   |
| F206 ST9   | Pietra Grigia schwarz       | QEGAF0070Z | 332,00   |
| F208 ST75  | Pietro Fanano grau          | QEGAF0108Z | 332,00   |
| F226 ST78  | Titanit sandbeige           | QEGAF0109Z | 332,00   |
| F227 ST78  | Titanit grau                | QEGAF0110Z | 332,00   |
| F228 ST78  | Titanit anthrazit           | QEGAF0111Z | 332,00   |

| Ausführung | Preise pro 100 lfm        | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|------------|---------------------------|------------|----------|
| F229 ST75  | Cremona Marmor            | QEGAF0112Z | 332,00   |
| F230 ST75  | Pietra Fanano hellgrau    | QEGAF0113Z | 332,00   |
| F234 ST76  | Scrivaro Schieferhellgrau | QEGAF0114Z | 332,00   |
| F235 ST76  | Scrivaro Schiefer         | QEGAF0087Z | 332,00   |
| F237 ST76  | Cupria Slate              | QEGAF0088Z | 332,00   |
| F243 ST76  | Candela Marmor hellgrau   | QEGAF0089Z | 332,00   |
| F251 ST9   | Gavi Stein taupe          | QEGAF0115Z | 332,00   |
| F275 ST9   | Beton dunkel              | QEGAF0022Z | 332,00   |
| F302 ST87  | Ferro bronze              | QEGAF0025Z | 332,00   |
| F352 ST76  | Basaltino terra           | QEGAF0116Z | 332,00   |
| F502 ST2   | Aluminium feingebürstet   | QEGAF0117Z | 332,00   |
| F620 ST87  | Steel Grey anthrazit      | QEGAF0118Z | 332,00   |
| F638 ST10  | Chromix silber            | QEGAF0098Z | 332,00   |
| F675 ST75  | Calvia Stein hellgrau     | QEGAF0119Z | 332,00   |
| F676 ST75  | Calvia Stein sandgrau     | QEGAF0120Z | 332,00   |
| F800 ST9   | Kristallmarmor            | QEGAF0101Z | 332,00   |
| F812 ST9   | Levanto Marmor weiss      | QEGAF0084Z | 332,00   |

MC: UMSIF



**Ab sofort** haben Sie die Möglichkeiten, abgerollte Kanten direkt bei uns unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de) zu bestellen. Dafür genügt ein Klick auf die Bestellnummer im Online-Katalog.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



## Kanten für Arbeitsplatten



### ABS-Hirnholzanten

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro zzgl. Versand)

| Ausführung                                                                        | Preise pro 100 lfm                        | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|
|  | <b>Q1180 RO Halifax Eiche natur</b>       | QEGAQ0002Z | 336,00   |
|  | <b>Q1181 RO Halifax Eiche tabak</b>       | QEGAQ0003Z | 336,00   |
|  | <b>Q1344 RO Sherman Eiche cognacbraun</b> | QEGAQ0031Z | 336,00   |

| Ausführung                                                                        | Preise pro 100 lfm                        | Art.-Nr.   | 1,5 x 43 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|
|  | <b>Q3176 RO Halifax Eiche Zinn</b>        | QEGAQ0037Z | 336,00   |
|  | <b>Q3359 RO Davenport Eiche naturhell</b> | QEGAQ0047Z | 336,00   |

MC: UMSIQ

### ABS-Kanten Perfect Matt

Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 7,50 Euro zzgl. Versand)

| Ausführung                                                                        | Preise pro 100 lfm            | Art.-Nr.   | 1,0 x 45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
|  | <b>W1100 PM Alpinweiss</b>    | QEGAP0002Z | 402,00   |
|  | <b>U961 PM Graphitschwarz</b> | QEGAP0008Z | 402,00   |

| Ausführung                                                                        | Preise pro 100 lfm                   | Art.-Nr.   | 1,0 x 45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|
|  | <b>U999 PM Schwarz</b>               | QEGAP0009Z | 402,00   |
|  | <b>F206 PM Pietra Grigia schwarz</b> | QEGAP0021Z | 336,00*  |

\* nur erhältlich in 1,5 x 43 mm · MC: UMSIW/U/F





## Zubehör für Arbeitsplatten



### Arbeitsplatten-Zubehör

| Ausführung                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | Art.-Nr.   | Preis pro Stck |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Arbeitsplatten-Verbinder</b>                                                                                                                                       | für 12 mm Compactarbeitsplatten (2 Stck.)                                                                                            | HEGF499900 | 11,95          |
|                                                                                                                                                                       | für 38 mm Arbeitsplatten                                                                                                             | HEGF499905 | 3,90           |
| <b>EGGER Wandabschlussleiste WAP3</b> mit farblich passenden Dichtlippen, Beschichtung mit dekor- und strukturgleichen Schichtstoff, <b>25 x 25 mm, Länge 4100 mm</b> | farblich passend zu allen Arbeitsplatten (außer W1000 ST9 + H1910 ST9)                                                               | HEGF6      | 34,45          |
| <b>EGGER Zubehör-Set für Arbeitsplatten</b><br>WAP 3 halbrund, je 1 Innenecke 90° + 135°, 1 Außenecke 90°, 2 Endkappen (1x links, 1x rechts), 28 Schrauben            | AC01 weiss / AC03 beige / AC07 dunkelbraun<br>AC10 anthrazit / AC11 dunkelgrau / AC15 beige gedämpft<br>AC16 beige natur / AC18 grau | HEGF499990 | 7,45           |
| <b>EGGER Versiegelung für Arbeitsplatten</b>                                                                                                                          | weiß, grau, schwarz, braun                                                                                                           | HEGF499935 | 15,10          |

MC: APEGZU/APEGWA

### Das EGGER-Zubehör im Überblick:



Arbeitsplatten-Verbinder



Wandabschlussleiste WAP3 mit Zubehör-Set



Versiegelung

### Rehau Wandanschlussleiste Soft-Line

Länge 5 m

| Ausführung                    |                 | Art.-Nr.   | Preis pro lfm |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Fugenprofil 28 x 28 mm</b> | Edelstahlfarben | HRH0010010 | 7,95          |

### Formteile Soft-Line


| Ausführung            |                 | Art.-Nr.   | Preis pro Stck |
|-----------------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>Außenecke 90°</b>  | Edelstahlfarben | HRH0900010 | 0,63           |
| <b>Endkappe</b>       |                 |            | 0,55           |
| <b>Innenecke 90°</b>  |                 |            | 0,63           |
| <b>Innenecke 135°</b> |                 |            | 0,63           |

MC: APZU

## Soft-Line



Soft-Line






## SPRELA Innenfensterbank Select <sup>FSC</sup>

**Profil 107:** ohne Blende · **Profil 207:** mit 40 mm Blende

Radius 3 mm, Träger Span E1 nach EN 16516, P3 nach EN 312, Verklebung D3, Plattenstärke 20 mm, Schichtstoffstärke ca. 0,5 mm

| Ausführung                                                                                                                                         | Breite in mm | Profil 107 Preis pro lfm |               |               | Profil 207 Preis pro lfm |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                    |              | Art.-Nr.                 | Länge 4100 mm | Länge 5300 mm | Art.-Nr.                 | Länge 4100 mm | Länge 5300 mm |
|  <b>Weiß A 103 CR</b><br>ähnlich<br>NCS S 0502-Y                  | 200          | HSP003A103               | 18,55         |               | HSP004A103               | 18,95         |               |
|                                                                                                                                                    | 250          |                          | 21,15         | 21,15         |                          | 21,50         | 21,50         |
|                                                                                                                                                    | 300          |                          | 24,40         | 24,40         |                          | 24,25         | 24,25         |
|                                                                                                                                                    | 400          |                          | 32,65         | 32,65         |                          | 32,55         | 32,55         |
|                                                                                                                                                    | 500          |                          | 39,30         |               |                          | 38,55         |               |
|  <b>Cool Grey 0191 CR</b><br>ähnlich<br>RAL 7035 / NCS S 1502-G   | 200          |                          |               |               | HSP0040191               | 18,95         |               |
|                                                                                                                                                    | 250          |                          |               |               |                          | 21,50         |               |
|                                                                                                                                                    | 300          |                          |               |               |                          | 24,25         |               |
|                                                                                                                                                    | 400          |                          |               |               |                          | 32,55         |               |
|  <b>Anthracite 0164 PE</b><br>ähnlich<br>RAL 7043 / NCS S 7502-G  | 200          |                          |               |               | HSP0040164               | 18,95         |               |
|                                                                                                                                                    | 250          |                          |               |               |                          | 21,50         |               |
|                                                                                                                                                    | 300          |                          |               |               |                          | 24,25         |               |
|                                                                                                                                                    | 400          |                          |               |               |                          | 32,55         |               |
|  <b>Snow White 8685 PE</b><br>ähnlich<br>RAL 9016 / NCS S 0500-N | 200          |                          |               |               | HSP0048685               | 18,95         |               |
|                                                                                                                                                    | 250          |                          |               |               |                          | 21,50         |               |
|                                                                                                                                                    | 300          |                          |               |               |                          | 24,25         |               |
|                                                                                                                                                    | 400          |                          |               |               |                          | 32,55         |               |
|  <b>Gold Craft Oak K003 FP</b>                                  | 200          |                          |               |               | HSP004K003               | 18,95         |               |
|                                                                                                                                                    | 250          |                          |               |               |                          | 21,50         |               |
|                                                                                                                                                    | 300          |                          |               |               |                          | 24,25         |               |
|                                                                                                                                                    | 400          |                          |               |               |                          | 32,55         |               |


MC: FBWE/FBGR/FBEI



Weiß



Cool Grey



Anthracite



Snow White



Gold Craft Oak



Carrara Marmor

## SPRELA Innenfensterbank <sup>FSC</sup>

**Profil 200:** mit 40 mm Blende, Radius 9,3 mm, Träger Span E1 nach EN 16516, P3 nach EN 312, Verklebung D3, Plattenstärke 20 mm, Schichtstoffstärke ca. 0,5 mm

| Ausführung                                                                                                        | Breite in mm | Profil 200 Preis pro lfm |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                   |              | Art.-Nr.                 | Länge 4100 mm |
|  <b>Carrara Marmor 0990 CR</b> | 200          | HSP0020041               | 17,15         |
|                                                                                                                   | 250          | HSP0020041               | 19,80         |
|                                                                                                                   | 300          | HSP0020041               | 22,45         |
|                                                                                                                   | 400          | HSP0020041               | 30,75         |

MC: FBMA



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

## SPRELA Abdeckkappe Kunststoff, Länge 610 mm

| Ausführung            | Preis pro Stück |            |            |            |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                       | Art.-Nr.        | Profil 107 | Profil 207 | Profil 200 |
| Doppelstück weiß      | HSP0090010      | 4,10       | 4,40       |            |
| Doppelstück grau      |                 |            | 4,40       | 2,45       |
| Doppelstück anthrazit |                 |            | 4,40       |            |
| Doppelstück braun     |                 |            | 4,40       |            |

MC: FBZU

## Melaminkante für Fensterbänke, 5 lfm/Rolle

| Ausführung        | mit Schmelzkleber Preis pro 100 lfm |             |             |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                   | Art.-Nr.                            | 0,3 x 23 mm | 0,3 x 43 mm |
| Weiß A 103 CR     | HSP010A103                          | 106,50      | 221,00      |
| Cool Grey 0191 CR | HSP010A122                          |             | 221,00      |

MC: FBZU



Arbeitsplatten

Fensterbänke

Arbeitsplatten und Fensterbänke


# Innen- fensterbänke

herausragend im Design, bestechend in der Funktionalität...


# SPRELA®




Profil 107 ohne Blende



Profil 200 mit 40 mm Blende



Profil 207 mit 40 mm Blende



...und elegant in ihrer Wirkung

[www.sprela.de](http://www.sprela.de)

Preise in € zzgl. MwSt.



# BEHRENS-GRUPPE

www.behrens.de

## Überall in Ihrer Nähe...



### Besondere Serviceleistungen auf die Sie bauen können...

- **3 vollklimatisierte Zentrallager** mit 3-Schicht-Betrieb für die perfekte Lagerung und schnelle Auftragsabwicklung
- **24/7-Zugriff** auf das gesamte Lagerprogramm durch Online-Shop BestelloPlus
- **24h-Lieferservice** für alle Lagerartikel
- **Eigener Fuhrpark** mit Spezialfahrzeugen, alle ausgestattet mit vollelektrischen 4-Wege-Mitnahmestaplern
- **Lieferung zuverlässig und pünktlich** und wenn gewünscht auch direkt auf die Baustelle
- **Lieferzeitpunkt vorab online** für reibungslose Arbeitsabläufe



Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für Handel und Handwerk.





# Brandschutzplatten

Seite 147 – 151





Als europaweit einheitlicher Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Bauprodukten dient die EN 13501, welche im Jahr 2001 verabschiedet wurde. In der Normenreihe EN 13501 Teil 1 wird das Brandverhalten von Bauprodukten in verschiedene Klassen (A1, A2 und B-F) unterteilt. Für komplette Bauteile (Wand, Tür...) dagegen wird in der EN 13501 Teil 2 der Brandwiderstand als Entscheidungskriterium definiert.



### Klasseneinteilung des Brandverhaltens von Baustoffen nach der EN 13501-1

- A1** Produkte, welche in keiner Phase des Brandes einen Beitrag zum Brand/Brandanstieg leisten (nicht brennbar).
- A2** Produkte, welche keinen wesentlichen Beitrag zum Brandanstieg liefern (nicht brennbar).
- B** wie C, aber mit strengeren Anforderungen (schwer entflammbar).
- C** wie D, aber mit strengeren Anforderungen. Begrenzte seitliche Flammenausbreitung durch brennenden Gegenstand (schwer entflammbar).
- D** wie E, jedoch halten sie für eine längere Zeit einer kleinen Flamme stand (normal entflammbar).
- E** Produkte, welche einer kleinen Flamme für eine kurze Zeit standhalten und keine wesentliche Flammausbildung haben (normal entflammbar).
- F** Produkte, für die das Brandverhalten nicht bestimmt wird (leicht entflammbar).
- s1** Bei der Rauchentwicklung werden strengere Kriterien als für s2 erfüllt (kaum/keine Rauchentwicklung).
- s2** Die gesamte freigesetzte Rauchmenge sowie das Verhältnis des Anstiegs der Rauchentwicklung sind beschränkt (mittlere Rauchentwicklung).
- s3** Es werden keine Beschränkungen der Rauchentwicklung gefordert (starke Rauchentwicklung).
- d0** Kein brennendes Abtropfen/Abfallen.
- d1** Kein brennendes Abtropfen/Abfallen, das länger als eine vorgegebene Zeit andauert.
- d2** Keine Beschränkungen (starkes Abtropfen).

In Deutschland werden Produkte auch noch nach der „alten“ DIN 4102 eingeordnet.

### Klasseneinteilung nach der DIN 4102

- A1/A2** nicht brennbar
- B1** schwer entflammbar
- B2** normal entflammbar
- B3** leicht entflammbar

Beim Brandschutz ist zu unterscheiden zwischen Brandschutz am/im Bauwesen und sonstigen Bereichen (Innenausbau für Möbel). Produkte, welche am/im Bauwesen eingesetzt werden, unterliegen den Landesbauordnungen und damit den Anforderungen der Bauregelliste.

Diese fordern z.B. eine „allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“. Das „Klassifizierungsdokument“ nach EN 13501-1 reicht nicht als Nachweis, wenn das Produkt in Deutschland als Bauprodukt im Bauwesen eingesetzt wird. Stimmen Sie dies in jedem Fall mit Ihrem Auftraggeber ab.



# Brandschutzplatten



**Buche Multiplex** schwer entflammbar B-s1, d0   
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht),  
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 750 kg/m³

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 1250 x 2500 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| Buche gedämpft BB/BB | H150005020 | 18           | 110,65      |

MC: FUBU

**Nadelspertholz** <sup>PEFC</sup> schwer entflammbar B-s2, d0   
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht),  
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 500 kg/m³

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2500 x 1250 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| II/III     | HMW0300010 | 18           | 43,30       |

MC: FUNA

**Sperrholz Pappel** <sup>PEFC</sup> schwer entflammbar B-s1, d0   
schäl furniert, gemäß EN 13501-1, Verleimung Klasse 1  
nach EN 314-2, Gewicht: ca. 450 kg/m³

| Ausführung            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3100 x 1530 |
|-----------------------|------------|--------------|--------|-------------|
| II/III schäl furniert | H110000720 | 18           | 9-fach | 79,80       |

MC: FUPA

**Spanplatte Pappel** P2 gemäß EN 312   
E1 nach EN 16516  
schwer entflammbar B-s2, d0 gemäß EN 13501-1

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2790 x 2020 | 4180 x 2020 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| roh        | H310001210 | 19           | 9,5              | 22,60       | 22,60       |

MC: SPROPA

**PFLEIDERER Pyroex Span** P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516   
schwer entflammbar B-s2, d0 gemäß EN 13501-1, B1 nach DIN 4102

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2655 x 2100 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| roh        | H310000400 | 10           | 7,45             | 17,60       |
|            |            | 13           | 9,7              | 21,05       |
|            |            | 16           | 11,5             | 21,30       |

MC: SPRO

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2655 x 2100 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| roh        | H310000400 | 19           | 13,7             | 24,75       |
|            |            | 25           | 17,0             | 29,45       |
|            |            | 28           | 18,6             | 38,85       |
|            |            | 38           | 24,7             | 53,10       |

**Rohspan FINSA SuperPan CARB2** <sup>PEFC</sup> P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516   
schwer entflammbar B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, durch MDF Deckschichten eine homogene und glatte Oberfläche



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 3050 x 1250 |
|------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| roh        | HF10007020 | 18           | 11,4             | 27,75       |

MC: SPRO



# Brandschutzplatten



**FINSA MDF** <sup>PEFC</sup> gemäß EN 622-5, E1 nach EN 16516  
schwer entflammbar B-s1, d0 (3 mm B-s2, d0) gemäß EN 13501-1



| Ausführung    | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | Art.-Nr.   | 2850 x 2100 | Art.-Nr.   | 3660 x 2070 | Art.-Nr.   | 4150 x 2100 |
|---------------|--------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| roh           | 3            | 2,4              | HFI0001001 | 9,15        |            |             |            |             |
|               | 12           | 9,5              | HFI0001001 | 20,15       |            |             |            |             |
|               | 16           | 12,5             | HFI0001001 | 22,60       |            |             |            |             |
|               | 19           | 14,7             | HFI0001001 | 26,55       | HFI0001005 | 33,35       |            |             |
|               | 25           | 18,8             | HFI0001001 | 39,10       |            |             |            |             |
| Grundierfolie | 10           | 7,3              | HFI0002025 | 23,05       |            |             |            |             |
|               | 16           | 12,5             | HFI0002025 | 30,50       |            |             |            |             |
|               | 19           | 14,7             | HFI0002025 | 34,75       |            |             | HFI0002030 | 34,75       |
|               | 25           | 18,8             | HFI0002025 | 44,40       |            |             |            |             |

MC: MDRO/MDGR

## Knauf Gipsfaserplatte Designboard 210

nicht brennbar A1 nach EN13501-1  
Rohdichte ca. 1100 kg/m³



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3100 x 1260 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| roh        | H310000800 | 12           | 37,60       |
|            |            | 18           | 41,60       |

MC: GFRO

## EUROPLAC Fipro S950

nicht brennbar A1 nach EN 13501-1, hergestellt aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat), besonders stark verdichtet, perforierbar (Rohdichte 950 kg/m³)  
**Vorteile:** frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern, staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1250 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| roh        | H310000520 | 19           | 100,70      |

MC: SPRO

## EUROPLAC Brandschutzplatte fireplac

nicht brennbar A2 nach DIN 4102, Basisplatte FIPRO S850 A1 aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat), Rohdichte 850 kg/m³, Oberfläche: beidseitig 0,25 mm CPL, Qualität: A/C

**Vorteile:** verbundgeprüft, frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern, staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



| Ausführung               | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3050 x 1250 |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| weiß Büten (Sprela 0103) | H310000540 | 19           | 186,10      |

MC: BSWE

## Knauf Brandschutzplatte Designboard 230

nicht brennbar, A1 nach EN 13501-1 verbundgeprüft, Träger: Gipsfaser, Oberfläche: 0,15 mm Schichtstoff Egger W1000 ST9, Rückseite 0,15 mm Gegenzug weiß



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 3100 x 1260 |
|------------------------|------------|--------------|-------------|
| W1000 ST9 Premiumweiss | H310000810 | 12,3         | 96,35       |
|                        |            | 18,3         | 100,30      |

MC: GFEGW1000

## Knauf Keilleiste

Für die Verlegung von DESIGNBOARD  
Raster 64 mm, Bohrung 7 mm



| Ausführung Preis pro Stck. | Art.-Nr.  | Stärke in mm | 3000 x 45 mm |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Aluminium                  | H30000990 | 7            | 23,25        |

MC: GFZU



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktamen.

## EGGER Dekorspan Flammex <sup>PEFC</sup> schwer entflammbar

B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, gemäß EN 14322, P2 nach EN 312, E1 nach EN 16516

Oberfläche: melaminharzbeschichtet, Mehrblattaufbau, antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung              | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------|
| W980 ST9 Platinweiss    | HEGB20980B | 19,6            | 30,20          |
| W1000 ST9 Premiumweiss  | HEGB21000L | 19,6            | 34,30          |
| W1100 ST9 Alpinweiss    | HEGB21100L | 19,6            | 38,20          |
| U708 ST9 Hellgrau       | HEGB20708L | 19,6            | 34,30          |
| U961 ST7 Graphitschwarz | HEGB20961B | 19,6            | 34,30          |

| Ausführung                      | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 2800<br>x 2070 |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| U963 ST9 Diamantgrau            | HEGB20963L | 19,6            | 34,30          |
| U999 ST7 Schwarz                | HEGB20999B | 19,6            | 34,30          |
| H1180 ST37 Halifax Eiche natur  | HEGB21180W | 19,6            | 44,75          |
| H3303 ST10 Hamilton Eiche natur | HEGB233031 | 19,6            | 39,95          |

MC: BSEG + Dekor

## Schichtstoff Flammex <sup>PEFC</sup> schwer entflammbar

antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050<br>x 1310 |
|------------------------|------------|-----------------|----------------|
| W980 ST9 Platinweiss   | HEGC10980B | 0,6             | 17,80          |
| W1000 ST9 Premiumweiss | HEGC11000L | 0,6             | 18,60          |
| U708 ST9 Hellgrau      | HEGC10708L | 0,6             | 18,60          |

| Ausführung              | Art.-Nr.   | Stärke<br>in mm | 3050<br>x 1310 |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------|
| U961 ST7 Graphitschwarz | HEGC10961B | 0,6             | 18,60          |
| U999 ST7 Schwarz        | HEGC10999B | 0,6             | 18,60          |

MC: KUEG+ Dekor



...gut zu wissen:

### Schwer entflammbare...

Metallschichtstoffe .....ab Seite 122/123

Compactplatten .....ab Seite 128/129

Alu-Verpundplatten.....ab Seite 130



# Kronoart®

Fassadenplatten für höchste architektonische Ansprüche

- |                                                                                     |                          |                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Hohe Strapazierfähigkeit |  | Witterungsbeständig |
|  | Belastbar                |  | Wasserabweisend     |
|  | UV-beständig             |  | Wartungsfreundlich  |
|  | Abriebfest               |  | Pflegeleicht        |

**Fassadenplatten-Vielfalt, die begeistert...** lagermäßig bei der Behrens-Gruppe erhältlich.  
Die Produkte und weitere Infos finden Sie auf Seite 128 bis 131.

The image shows the interior of a motorhome. The ceiling and upper walls are covered in dark wood paneling. A single circular recessed light is on the ceiling. A rectangular skylight is located on the ceiling towards the front. Below the skylight is a door with two arched windows. In the foreground, a bed with a white sheet is visible. To the right, there are wooden cabinets and a countertop. A teal semi-transparent banner is overlaid on the right side of the image, containing the text 'Leichtbauplatten' and 'Seite 153 – 156'.

# Leichtbauplatten

Seite 153 – 156



### Machen Sie sich's leichter:

Lösungen für schwere Herausforderungen...

#### Unsere Leichtbauplatten haben viele Vorteile:

- Sparen Sie Zeit und Geld – aufwendiges Zusammenkleben bei Stärken von 38, 50 oder gar 60 mm sind nicht mehr nötig. Und bei der Montage sparen Sie Geld, da weniger Arbeitskräfte benötigt werden.
- Durch das geringere Gewicht sparen Sie Logistikkosten.
- Normale „dicke“ Werkstoffe haben ein sehr hohes Gewicht zur Folge. Hier wird man oft den Richtlinien für manuelle Handhabungen nicht gerecht.
- Durch z.B. die Egger Eurolight Wabenkernplatte wird bis zu 60 % weniger Holz als bei einer herkömmlichen Spanplatte benötigt.
- Trotz geringem Gewicht verfügen viele unserer Leichtbauplatten über eine hervorragende Stabilität und bieten viele Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.



## Leichtbauplatten



### Sperrholz Albasia schäl furniert

gemäß EN 636-1, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 350 kg/m<sup>3</sup>



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1220 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III     | H120000220 | 4            | 3-fach | 9,50           |
|            |            | 5            | 5-fach | 11,55          |
|            |            | 6            | 5-fach | 13,30          |

MC: FUAL

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1220 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III     | H120000220 | 8            | 5-fach | 15,05          |
|            |            | 10           | 5-fach | 18,35          |
|            |            | 15           | 9-fach | 24,55          |
|            |            | 18           | 9-fach | 29,00          |

### Multiplex Albasia EpicPly schäl furniert

gemäß EN 636-1, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2, kalibriert, Stärkeltoleranz: ca. +/- 0,2 mm, Gewicht: ca. 380 kg/m<sup>3</sup>



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 2500 x 1220 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| B/BB       | H120000225 | 9            | 3-fach  | 25,75          |
|            |            | 12           | 9-fach  | 32,65          |
|            |            | 15           | 11-fach | 41,25          |
|            |            | 18           | 13-fach | 48,10          |

MC: FUAL

### Pappel Verbundelement

Beidseitig 0,2 mm EGGER Schichtstoff

Verleimung Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 480 kg/m<sup>3</sup>



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2500 x 1220 mm |
|------------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| W1000 ST9 Premiumweiss | HHW011000L | 9            | 5-fach | 52,40          |
|                        |            | 12           | 7-fach | 56,70          |
|                        |            | 15           | 9-fach | 62,80          |
|                        |            | 18           | 9-fach | 66,60          |

MC: FUEG + Dekor



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.



## Sperrholz Pappel

### Sperrholz Pappel <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, einseitig gebleicht, Gewicht: ca. 410 kg/m³

| Ausführung          | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 2520 x 1870 mm |
|---------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| I/III schälfurniert | H110000700 | 3            | 3-fach | 12,90          |
|                     |            | 4            | 3-fach | 14,10          |
|                     |            | 6            | 5-fach | 20,65          |
|                     |            | 8            | 5-fach | 21,30          |
|                     |            | 10           | 5-fach | 23,45          |
|                     |            | 12           | 7-fach | 28,15          |
|                     |            | 15           | 7-fach | 32,85          |
|                     |            | 18           | 9-fach | 38,00          |

MC: FUPA

### Sperrholz Pappel <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1G, Verleimung Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 410 kg/m³

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3120 x 2120 mm |
|----------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III schälfurniert | H110000710 | 10           | 5-fach | 25,15          |
|                      |            | 15           | 7-fach | 35,50          |
|                      |            | 18           | 9-fach | 39,90          |

MC: FUPA

### Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks <sup>PEFC</sup> schälfurniert

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 420 kg/m³

| Ausführung           | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3120 x 1850 mm |
|----------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III schälfurniert | H110000500 | 4            | 3-fach | 16,30          |
|                      |            | 6            | 5-fach | 19,85          |
|                      |            | 8            | 5-fach | 22,95          |
|                      |            | 10           | 5-fach | 24,50          |
|                      |            | 12           | 7-fach | 29,45          |

MC: FUCE

### Sperrholz Pappel mit Pappel-MDF-Decks <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, MDF Decks 2-4 mm vor dem Schleifen, Gewicht: ca. 570 kg/m³

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 3120 x 2100 mm |
|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| II/II      | H150007000 | 19           | 9-fach  | 36,05          |
|            |            | 30           | 11-fach | 61,45          |
|            |            | 40           | 15-fach | 88,75          |
| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen   | 3100 x 1220 mm |
| II/II      | H150007000 | 15           | 7-fach  | 31,55          |
|            |            | 18           | 7-fach  | 34,15          |

MC: FUMD

### Sperrholz Pappel mit Okoume-Decks <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 636-2G, Mittellage: Pappel, Verleimung: Klasse 2 nach EN 314-2, Gewicht: ca. 420 kg/m³

| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3120 x 1230 mm |
|------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/III     | H120000805 | 6            | 5-fach | 25,30          |
|            |            | 8            | 5-fach | 26,65          |
|            |            | 10           | 5-fach | 28,85          |
|            |            | 12           | 7-fach | 35,85          |
|            |            | 15           | 7-fach | 44,95          |
|            |            | 18           | 9-fach | 47,85          |

MC: FUOK

### Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks <sup>PEFC</sup>

gemäß EN 636-1G, Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2, Mittellage: ausgesuchte Pappelfurniere, Gewicht: ca. 420 kg/m³, Ideal für die Herstellung von Verbundelementen: leicht und ruhige Oberfläche dank ausgesuchter Ceiba-Deckfurniere

| NEU Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Lagen  | 3050 x 1300 mm |
|----------------|------------|--------------|--------|----------------|
| II/II          | H110000510 | 15           | 7-fach | 31,30          |
|                |            | 18           | 9-fach | 37,00          |

MC: FUPA

### Isocore® Leichtbauplatte E1 dreidimensional geformter Kern aus Holzfasern

| Ausführung                            | Art.-Nr.   | Stärke in mm | kg/m² | 2440 x 1220 mm |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------|----------------|
| Pappel-Sperrholz Finline als Decklage | HPY0002010 | 15           | 4,5   | 54,60          |

MC: FULI

### SWL Leichtbau-Tischlerplatte schälfurniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach, E1 nach EN61516,

Mittellage Stab Albasia keilgezinkt, Gewicht: 6,1 kg/m², Mittellage Stäbchen 3 mm starke Albasia-Schälfurniere, Gewicht: 7,2 kg/m²



Stab

| Stärke in mm | Mittellage Stab |                | Mittellage Stäbchen |                |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
|              | Art.-Nr.        | 2070 x 2800 mm | Art.-Nr.            | 2070 x 2800 mm |
| 19           | H210000125      | 49,05          | H220000120          | 59,50          |

MC: TIGA

### SWL „Painter's Board“-Tischlerplatte

mit Grundierpapier weiß (150g), Aufbau 3-fach, Mittellage Stab, Albasia keilgezinkt, Gewicht: 5,15 kg/m²



| Stärke in mm | Art.-Nr.   | 5200 x 2050 mm |
|--------------|------------|----------------|
| 16           | H210000110 | 52,90          |

MC: TIGA

# Leichtbauplatten



## Pappel Rohspanplatte <sup>PEFC</sup> P2 gemäß EN 312, E1 nach EN 16516



| Ausführung | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2790 x 2020 mm | 4180 x 2020 mm |
|------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| roh        | H310001110 | 18           | 9,0              | 14,15          |                |
|            |            | 19           | 9,5              | 14,95          | 14,95          |
|            |            | 25           | 12,3             | 20,25          |                |
|            |            | 30           | 14,7             | 25,00          |                |
|            |            | 38           | 17,9             | 31,70          | 31,70          |
|            |            | 50           | 23,0             | 46,00          |                |

MC: SPROPA

## liscore® Leichtbauplatte E1 <sup>PEFC</sup>

Decklage aus EGGER MDF Melamin W1000 ST9, dreidimensional geformter Kern aus Holzfasern



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2790 x 2050 mm | 2800 x 2070 mm |
|------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| W1000 ST9 Premiumweiss | HPY0001010 | 19           | 8,2              | 42,65          |                |
|                        |            | 38           | 12,5             |                | 55,15          |
|                        |            | 50           | 12,8             |                | 59,95          |

MC: MDLI

## liscore® Leichtbauplatte E1 <sup>PEFC</sup> dreidimensional geformter Kern aus Holzfasern




| Ausführung                       | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Deckstärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2800 x 2070 mm | 3050 x 1300 mm |
|----------------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Decklage EGGER MDF Grundierfolie | HPY0001020 | 38           | 8                | 12,5             | 55,40          |                |
| Decklage MDF/HDF roh             | HPY0000010 | 18           | 3                | 5,9              | 26,25          |                |
|                                  |            | 19           | 3                | 6,3              | 26,25          |                |
|                                  |            | 25           | 4                | 7,9              | 30,70          |                |
|                                  |            | 38           | 8                | 12,2             | 48,20          | 55,90          |
|                                  |            | 50           | 8                | 12,0             | 48,55          |                |

MC: MDLI

## Eurolight Leichtbauplatte <sup>PEFC</sup>

E1 nach EN 16516, 8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern



| Ausführung    | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2800 x 2070 mm |
|---------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| roh           | HEGA010100 | 38           | 12,4             | 21,50          |
|               |            | 50           | 12,9             | 24,65          |
| Grundierfolie | HEGA010120 | 38           | 12,4             | 24,55          |
|               |            | 50           | 12,9             | 27,65          |

MC: WAEG

## EGGER Eurolight Leichtbauplatte <sup>PEFC</sup>

8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern, Oberfläche: melaminharzbeschichtet



| Ausführung             | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Gewicht in kg/m² | 2800 x 2070 mm |
|------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| W1000 ST9 Premiumweiss | HEGA21000L | 38           | 12,4             | 30,60          |
|                        |            | 50           | 12,9             | 33,75          |
| roh                    | HEGA010100 | 38           | 12,4             | 21,50          |
|                        |            | 50           | 12,9             | 24,65          |

MC: WAEGW1000



Zertifizierung... siehe Hinweise am Produktnamen.

Preise/m² in € zzgl. MwSt.



A photograph of a modern library interior. The space features multiple levels with wooden paneling and glass railings. The walls and railings are made of light-colored wood panels, which serve as acoustic products. The glass railings are supported by black brackets. The background shows bookshelves and a study area with tables and chairs. The lighting is warm and modern, with circular pendant lights hanging from the ceiling.

# Akustikprodukte

Seite 157 – 165



# Für sichtbar mehr Klangerlebnis.

Mit persönlicher Leidenschaft und jahrzehntelanger Expertise entwickelt und produziert die Firma akustikplus innovative akustische Lösungen aus dem nachhaltigen Material Holz. Immer mit höchstem ästhetischen Anspruch, größter Qualität und bester Beratung.

## Kleiner Aufwand große Wirkung

Egal ob Raumakustik von Baubeginn mitbedacht wird oder ein optimierter Raumklang durch nachträgliche Einbauten erzielt werden soll: Die durchdachten Systemlösungen von akustikplus sind leicht in der Handhabung, montagefreundlich und punkten mit herausragenden schallabsorbierenden Eigenschaften. So erzielen Kunden und Anwender mit überschaubarem Aufwand maximale Wirkung.

Dabei sind die physikalischen Grundlagen ganz einfach. Eine gute Raumakustik wird kurz gesagt nur durch zwei Faktoren bestimmt: Nachhallzeit und Schallabsorption. Der Nachhall ist abhängig vom Raumvolumen, den Oberflächen (an Wand und Decke) sowie der Einrichtung. Je größer der Raum, je glatter die Oberflächen und je weniger Möbel, desto länger ist die Nachhallzeit und desto schlechter die Raumakustik und Sprachverständlichkeit.

Schallabsorber verringern die Nachhallzeit maßgeblich. Je höher die Schallabsorption, desto weniger Absorberfläche wird benötigt. Je näher der Absorptionswert an „1“ liegt, desto besser ist die Wirkung.

Eine Regelung für die Nachhallzeit und Hörsamkeit in Räumen bietet die DIN 18041. Um diesen Anforderungen optimal gerecht zu werden, empfehlen wir folgende Faustregel:

**Grundfläche (Raum) = Absorberfläche (Decke, Wand, Objekte)**

Doch auch bei begrenzt freien Wand- und Deckenflächen sind ab 30 % Absorberfläche (im Verhältnis zur Grundfläche) erste Erfolge hörbar.

## Was Raumakustik bewirkt

Raumakustik ist ein Zukunftsthema und sollte in jeder Projektplanung mitbedacht werden. Moderne Arbeitswelten, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, öffentliche Gebäude oder Privaträume – die Anwendungsgebiete akustisch wirksamer Produkte ist nahezu endlos.

Die Produkte von akustikplus stellen drei Aspekte zentral heraus: Klang, Optik und Gesundheit.

Akustikprodukte sorgen für einen optimierten Raumklang und minimieren einen auftretenden Hall. Dadurch wird die Kommunikation erleichtert und „Schallereignisse“ wie Musik oder das gesprochene Wort werden mit deutlich höherer Qualität wahrgenommen.

Weiterhin werden Innenräume ästhetisch geprägt und aufgewertet. Die Decken- oder Wandverkleidungen sind in einer großen Vielfalt an Holzarten und Farbtönen erhältlich. So erzielt jedes Produkt in der Innenarchitektur die gewünschte Optik – von klassisch bis modern.

Gerade in Arbeits- oder Lernumgebungen ist eine effiziente Schallabsorption förderlich für Konzentrationsfähigkeit und Produktivität. Eine optimierte Raumakustik hat handfeste gesundheitliche Effekte. Stress und Kopfschmerzen werden reduziert, Wohlfühl und Entspannung gesteigert.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl akustisch wirksamer Produkte, die wir am Lager führen. Viele andere Ausführungen sind auf Bestellung lieferbar...

...lassen Sie sich inspirieren.

Unser starker Partner  
für Akustikplatten

**akustikplus**

**Akustik & Raum AG**  
DER GUTE TON

**FIBROTECH**



# Akustikprodukte



**Die Großformate sind Möbelplatten im leicht zu verarbeitenden Standardformat.**

Die Nutzfläche beträgt 2.768 x 1.280 mm.  
Optimiert für den individuellen Zuschnitt und die Weiterbearbeitung durch Schreiner und Verarbeiter.

Durch ungebohrte Stege in der Mittellage können Griffe, Türbänder und sonstige Beschläge bequem montiert werden. Trotzdem behalten Sie maximale Freiheit beim Zuschnitt, da die Kanten auch an perforierte Bereiche angeleimt werden können.



## MultiOne 100... Skizze der Trägerplatte:



## Classic... beidseitig dekorativ:

- Oberfläche (Furnier/CPL)
- MDF Träger (19 mm)
- Akustikvlies (Schwarz)
- Rückseite analog Front (Furnier/CPL)




## A-B Absorber

Hochwirksame Schallabsorption durch optimierten Aufbau

## Anzeichnen der Elemente...

Aus einer multiONE lassen sich mehrere Akustik Elemente herstellen. Achten Sie darauf, dass Topfbandbohrungen stets in den lochfreien Bereichen der Platte anzusetzen sind. Markieren Sie sich die Ausschnitte, die Sie benötigen mit einem abwischbaren Stift.

In der hier gezeigten Darstellung einer Möbeltür im Beispiel-Maß von 800 x 600 mm wurde der untere lochfreie Rand der Platte ausgespart, da dieser akustisch nicht wirksam ist.






## MDF Akustikplatte ProLine akustikplus

### classic (einseitig dekorativ)

**Oberfläche:** 0,6 mm Schichtstoff perforiert, 3/3/1, 111.111 Löcher pro m<sup>2</sup> entsprechen 8,7 % offener Oberfläche, Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0 (normal entflammbar), Formaldehyd: E1 im Verbund geprüft, Rückseite: Gegenzug perforiert, **Nutzfläche ca. 2768 x 1280 mm**




| Ausführung |              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| W1000 ST9  | Premiumweiss | HAP021000L | 20,2         | 152,25         |

MC: Akustik

### finest (einseitig dekorativ)

**Oberfläche:** 0,6 mm Schichtstoff perforiert, einseitig 1,7/2,0/0,5 versetzt, Rückseite: Gegenzug perforiert, 294.118 Löcher pro m<sup>2</sup> entsprechen 5,77 % offener Oberfläche, Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0 (normal entflammbar); Formaldehyd: E1 im Verbund geprüft, Achtung: finest richtungsgebunden, **Nutzfläche ca. 2768 x 1280 mm**




| Ausführung |              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| W1000 ST9  | Premiumweiss | HAP031000L | 20,2         | 181,15         |

MC: Akustik

### finest/classic (beidseitig dekorativ)

**Oberfläche:** beidseitig 0,6 mm Schichtstoff perforiert, einseitig 1,7/2,0/0,5 versetzt, rückseitig 3/3/1, Vorderseite: 294.118 Löcher pro m<sup>2</sup> entsprechen 5,77 % offener Oberfläche, Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0, (normal entflammbar), Formaldehyd: E1 im Verbund geprüft, Achtung: finest richtungsgebunden, **Nutzfläche ca. 2768 x 1280 mm**



| Ausführung |              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2800 x 1310 mm |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| W1000 ST9  | Premiumweiss | HAP041000L | 20,2         | 215,55         |

MC: Akustik

## Großformatplatten ...so individuell wie Ihr Projekt



# Akustikprodukte



## Ein Akustikpaneel, was diesen Namen auch wirklich verdient...

Nachhaltige Materialien verbinden Funktionalität und natürliches Design. In Verbindung mit den Echtholz furnier-Oberflächen werden zur Herstellung ausschließlich ökologische Werkstoffe verarbeitet.

### Ihre Vorteile

- Absorberklasse: B
- Absorptionswert:  $\alpha_w$  0,80 (bei Montage direkt auf Wand)
- Verbindung: Nut und Feder
- Montage: mittels Kleber (Wand) oder Montageschiene/Clip (Wand, Decke)
- Energieeffizient
- Produktaufbau: Echtholz furnier lackiert, HDF-Träger, Holzfaserabsorber geschlitzt
- Made in Germany



### smartline akustikplus

**NEU** im Lagerprogramm

**Aufbau:** Furnier-HDF-Holzfaserabsorber, 6 mm Nut / Stegbreite 17 mm, akustisch hochwirksam, Absorberklasse B, Absorptionswert  $\alpha_w$  0,80, Montage mittels Kleber (Wand) oder Clip/Montageschiene (Wand/Decke)



„Dark“

„Stripes“

| Schlitzung linear | Preis pro m <sup>2</sup>           | Art.-Nr.   | Schlitzung   | Stärke in mm | Stück je Pack/m <sup>2</sup> | 2770 x 184 mm |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|
|                   | <b>Weisstanne</b>                  | HAP5001010 | 23/6         | <b>38</b>    | 3/1,529                      | 135,75        |
|                   |                                    | HAP5002010 | 24/4         | <b>38</b>    | 3/1,529                      | 135,75        |
|                   | <b>Europäische Eiche</b>           | HAP5001020 | 23/6         | <b>38</b>    | 3/1,529                      | 131,95        |
|                   | <b>Europäische Eiche „Stripes“</b> | HAP5001040 | unregelmäßig | <b>38</b>    | 3/1,529                      | 131,95        |
|                   | <b>Europäische Eiche „Dark“</b>    | HAP5001030 | 23/6         | <b>38</b>    | 3/1,529                      | 150,15        |

MC: Akustik

### Passendes Zubehör für smartline MC: Akustik

#### Montagekralle VE 50 Stück

| Bedarf ca. 10 Stck./m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Preis pro VE |
|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Montagekralle</b>               | HAP9000020 | 28,10        |

#### Anfangs-/Endkralle VE 20 Stück

| Bedarf ca. 10 Stck./m <sup>2</sup> | Art.-Nr.   | Preis pro VE |
|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Anfangs-/Endkralle</b>          | HAP9000030 | 10,05        |

#### Wandbefestigungsschiene

| 2500 x 26 mm · 8 mm stark      | Art.-Nr.   | Preis pro lfm |
|--------------------------------|------------|---------------|
| <b>Wandbefestigungsschiene</b> | HAP9001010 | 4,55          |

#### Randleiste Wandschienenmontage

| 10 x 46,5 mm · 2 m lang          | Art.-Nr.   | Preis pro Stück |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Edelstahl gebürstet</b>       | HAP9001210 | 51,15           |
| <b>Schwarz pulverbeschichtet</b> |            | 59,45           |

#### Randleiste Klebmontage

| 10 x 36,5 mm · 2 m lang          | Art.-Nr.   | Preis pro Stück |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Edelstahl gebürstet</b>       | HAP9001110 | 49,20           |
| <b>Schwarz pulverbeschichtet</b> |            | 63,55           |



Montagekralle



Anfangs-/Endkralle



Wandbefestigungsschiene



Randleiste Edelstahl gebürstet / Schwarz pulverbeschichtet



## slimline ist das Akustiksystem mit dem Top Preis-Leistungsverhältnis

Die Elemente sind mit einer Größe von 2.784 x 192 mm auch alleine gut zu montieren. Als Endlossystem montiert sind sie nahezu verschnittfrei und bieten gleichzeitig höchste Absorptionsleistung. Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0 (normal entflammbar)

### Ihre Vorteile

- hochwirksames Akustiksystem
- Zuschnitt direkt auf der Baustelle
- vielseitig einsetzbar
- Top Preis-Leistung



### slimline akustikplus

**Oberfläche:** einseitig melaminharzbeschichtet; Schlitzung Sichtseite 3 mm Nut / Stegbreite 13 mm;

**Träger:** MDF perforiert; Rückseite mit schwarzem Akustikvlies und Gegenzug; Längsseite mit Nut- und Kammverbindung (quer Feinzuschnitt)



| Schlitzung linear 16/3 · Preis pro m <sup>2</sup> |           |              | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Stück je Pack/m <sup>2</sup> | 2784 x 192 mm |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------------------------|---------------|
|                                                   | W1000 ST9 | Premiumweiss | HAP231000L | 16           | 4/2,138                      | 105,80        |

MC: Akustik

### Passendes Zubehör für slimline

### Edelstahl-Montageclip akustikplus

Die Elemente liegen so nicht direkt auf der Unterkonstruktion und können zusätzlich schwingen und Schall absorbieren.


| Bedarf ca. 10 Stck./m <sup>2</sup> · Preis pro VE | Art.-Nr.   | VE: 200 Stück |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| Montage-Clip                                      | HAP9000010 | 58,20         |

MC: Akustik



### Leichte Montage

- kein Verrutschen durch Montagespitzen
- kompatibel mit großen Schraubenköpfen
- extrem stabil durch gehärteten Stahl



## Gut zu wissen...

### Geschlitzte Akustikpaneele liegen voll im Trend.

Allerdings birgt dieses Design auch unerwünschte visuelle Effekte. Besonders den Moiré-Effekt.

**Mit der Smartline „Dark“** wird dies deutlich minimiert.

Hier ist nur der Nutgrund dunkel gehalten, die Lamellen bleiben im Naturfarbton.





## Akustikpaneel FibroTech

**Oberfläche:** Echtholz furniert auf MDF schwarz durchgefärbt, 9 mm Filzplatte

**Basic:** Lamellen 12 x 25 mm, 15 mm Abstand. **Signature:** Unregelmäßige Lamellenbreite und -abstand.

| Ausführung                                                                                            | Art.-Nr.   | Maße in mm      | Preis/Stck |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
|  Räuchereiche        | HFB1055700 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|  Eiche grau          | HFB1055710 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|  Eiche geölt         | HFB1055760 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|  Walnuss             | HFB1055770 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|  Eiche roh           | HFB1055780 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|                                                                                                       |            | 3000 x 605 x 22 | 146,20     |
|  Esche roh           | HFB1057310 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|  Eiche schwarz       | HFB1025190 | 2440 x 605 x 22 | 101,55     |
|  Eiche roh Signature | HFB2027790 | 3000 x 605 x 22 | 146,20     |

MC: Akustik

### Passendes Montagematerial...

**Kleber:** 300 ml Kartusche (für ca. 1,5 m²) Art.-Nr. HFB9000100 ..... je Kartusche 9,95

**Kleber:** 2,5 kg Eimer (für ca. 6 m²) Art.-Nr. HFB9000110 ..... je Eimer 53,15

**Paneelschrauben:** 4,0 x 30 mm, schwarz, Art.-Nr. HFB9000010 ..... Pack je 100 Stck 25,10

## Akustikpaneel Light FibroTech

**Oberfläche:** Echtholz furniert auf MDF schwarz bzw. braun, 9 mm Filz schwarz bzw. grau, Lamellen 9 x 25 mm, Abstand 15 mm



MDF braun mit grauem Filz

| Light Oak Eichefarben      | Art.-Nr.   | Maße in mm      | Preis/Stck |
|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| MDF schwarz / Filz schwarz | HFB1053240 | 2440 x 520 x 18 | 68,35      |
| MDF braun / Filz grau      | HFB1053250 | 2440 x 520 x 18 | 68,35      |

MC: Akustik



Akustik Paneel Basic Walnuss



Akustik Paneel Signature Eiche roh

## Feinmikro-Platte Akustik&Raum

**Oberfläche:** beidseitig dekorativ 0,6 mm Schichtstoff W1000 ST9, Perforation 300 mp auslaufend (467.500 Löcher/m²) Träger: 19 mm MDF



| Ausführung                 | Preis pro m² | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 2440 x 1220 mm |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| EGGER W1000 ST9 beidseitig |              | HAR001000L | 20,2         | 280,95         |

MC: Akustik

## Feinmikro-Paneele Akustik&Raum

**Oberfläche:** 0,6 mm Schichtstoff W1000 ST9, Perforation 300 mp auslaufend (467.500 Löcher/m²) Träger: 12 mm MDF, Rückseite Akustikvlies schwarz, längsseitig Nut-Federverbindung, quer stumpf.

**Zur Info:** Paneele einfach in Nutwange geschossen befestigen.





| Ausführung                 | Preis pro m² | Art.-Nr.   | Stärke in mm | Stück je Pack/m² | 2770 x 186,3 mm |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|-----------------|
| EGGER W1000 ST9 beidseitig |              | HAR401000L | 13           | 5 / 2,58         | 223,95          |

MC: Akustik

## Konzertsaal-Akustik für jeden Raum...

**Schallabsorptionsdaten:** Aufbau 50/100/200 mm, 30/40 mm Isolation



| Aufbau | EN11654   |
|--------|-----------|
| 50mm   | αw 0.90/A |
| 100mm  | αw 0.90/A |
| 200mm  | αw 0.90/A |

**NEU** im Lagerprogramm

## Multifein stumpf Holzwolle-Akustikplatte

1,0 mm Holzwolle, umlaufend 5 mm Fase, schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1, Gewicht: ca. 10,6 kg/m²



| Ausführung                        | Art.-Nr.   | Stärke in mm | 1200 x 600 mm |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Schwarz lackiert ähnlich RAL 9005 | HFB3063661 | 25           | 34,75 / Stck  |
| Weiss lackiert ähnlich RAL 9003   | HFB3088911 |              |               |

MC: Akustik


## Passendes Montagematerial und Zubehör...

**Schrauben:** 5,0 x 45 mm, schwarz oder weiß, Art.-Nr. HFB9001010

**Reparaturfarbe:** 350 ml / Spraydose, schwarz oder weiß, Art.-Nr. HFB9002010

100/Pack 24,30  
je Dose 37,30





# Mit nur einem Klick...



...Produktbereich in Bestello wählen



...Wunschprodukt finden und bestellen



...bei Bedarf vorab weitere Infos abrufen.

## ...direkt online bestellen.

### Einfach, besser, schneller...

...die stets auf den aktuellsten Stand gehaltenen Blätterkataloge im Internet und unser Online-Bestellsystem BestelloPlus sind nur einen Klick voneinander entfernt.

Für Ihre Bestellung müssen Sie einfach nur den gewünschten Artikel im Online-Katalog anklicken und kommen so direkt zum gewünschten Produkt bei BestelloPlus.

Dort alle Vorteile wie weitere Informationen, aktuelle Preise und Mengen sowie Lieferstatus direkt erfahren ...**jederzeit, bequem und sicher.**



**Die Behrens-Gruppe...** der starke Partner für Handel und Handwerk.



# horaXpress

Einfach

Möbelfertigteile

Seite 167 – 174

Schnell

Günstig

Das Xpress-Programm  
für Zuschnitt und Möbel auf Maß von...



Möbelfertigteile für Profis.

## horaXpress ist ein Express-Programm

**für Möbel, Möbelfertigteile oder Aufträge mit Zuschnitten und Bekantung, welches optimal auf eine einfache, schnelle und preisgünstige Abwicklung ausgerichtet ist.**

Mit einem durchdachten Basissortiment, einer rein digitalen Abwicklung über den Möbelplaner auf der Horatec-Website und standardisierten Prozessen in der Fertigung ist es Horatec möglich, Ihnen preisgünstige Produkte in bewährter Qualität zu liefern – in nur 47 Stunden ab Werk!



Die digitale Abwicklung über den Möbelplaner auf der Horatec-Website ist besonders einfach. In wenigen Schritten können Sie sich hier ganze Kommissionen zusammenstellen.

Alle Projekte bleiben unter Ihrem Account gespeichert und können bei Bedarf wieder aufgerufen und für neue Aufträge entsprechend verändert werden.



Aufträge die online bis 13.00 Uhr Horatec vorliegen, gehen nach am gleichen Tag um 15:00 Uhr in die Produktion. Schon am übernächsten Tag um 12.00 Uhr ist Ihr Auftrag nach nur 47 Stunden fertig und wird zur Verladung bereitgestellt.

**Schnell**

**Einfach**

Aufträge  
über unseren  
Möbelplaner

47 Stunden  
Lieferzeit  
ab Werk

Egger  
Kollektion  
wählbar  
in 8, 19 und 25 mm

Fertigung in  
unserem  
Werk 3

**Günstig**



In Werk 3 in Augustdorf hat Horatec die Kapazitäten für das horaXpress-Programm geschaffen.



**E EGGER**

Mit 66 Dekor-Strukturkombinationen in teilweise drei Plattenstärken aus der neuen Egger Kollektion Dekorativ hat Horatec für Sie die Topseller zusammengestellt. Zusammen mit einem durchdachten Beschlag- und Schubkastensortiment in Stahl, Dekor und Massivholz bieten sie ein kompaktes Sortiment, das sie besonders günstig an Sie weitergeben können.

## Planung und Abwicklung mit dem Möbelplaner

Ein wesentliches Merkmal von dem horaXpress-Programm ist der einfache Planungs- und Abwicklungsprozess Ihrer Aufträge mit dem Möbelplaner auf der Horatec-Website.

Sie haben hier die Möglichkeit, frei planbare Möbel auf Maß bis hin zum Dach-schrägenschrank zu konfigurieren, oder Sie greifen auf die umfangreiche Bibliothek aus über 70 vordefinierten Möbeln zurück, die Sie nach Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen können. Sollten Sie Schubkästen in Stahl, Dekor, Massiv oder einfache Zuschnitte mit Kanten benötigen, können Sie diese ebenfalls im Möbelplaner erfassen.



Die Anzahl der Arbeitsschritte variiert im Möbelplaner je nach Anforderung zwischen drei und sechs Schritten - die Logik und die Abläufe sind dabei immer gleich und so aufeinander aufgebaut, dass sich sehr schnell Routinen ergeben, die das Arbeiten mit dem Möbelplaner extrem schnell, einfach und effizient gestalten.

Einem generellen Ablauf folgend geben Sie Ihre Maße ein, konfigurieren die einzelnen Schrank-elemente und statten diese mit ihrer Innenausstattung aus. Im Anschluss setzen Sie noch Fronten ein und wählen die Dekore für Korpus und Fronten sowie die Griffe aus...

**...einfacher geht's nicht!**



[www.horatec.de](http://www.horatec.de)

- Services
- Möbelshop
- Zum Möbelshop-Login



## Konstruktion und Beschläge

Für das horaXpress-Programm hat Horatec Ihnen ein Basissortiment der bestlaufenden Beschläge zusammengestellt, das alle relevanten Aspekte des modernen Korpusmöbelbaus berücksichtigt. In Verbindung mit den durchdachten Konstruktionsprinzipien führt dies zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Ausstattung Korpus

- Möbelteile werden lose geliefert
- Korpusstärke 19 mm
- Frontfuge beträgt 4 mm
- Die Rückwand ist im Standard 8 mm stark, 5 mm in die Seite und 12 mm von der Hinterkante eingewölbt. Bei Wandschränken beträgt die Luft hinter der Rückwand 16 mm.
- Lochreihe 3 mm oder 5 mm, Raster 32 mm
- Bekantung mit PUR-Leim weiß oder transparent, passend zum Platten- und Kantenmaterial
- Alle Korpussteile, außer die Rückwand, sind im Standard vierseitig mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, die Korpusvorderkante kann auch in 2,0 mm ausgewählt werden. PerfectSense Lackplatten sind mit einer 1,0 mm Kante bekantet.
- Alle Fronten werden im Standard mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, wahlweise ist auch eine 2,0 mm Kante möglich. PerfectSense Lackplatten sind mit einer 1,0 mm Kante bekantet.
- Mittelböden sind in der Mitte von 2 Fronten platziert
- Korpusvorderkante kann im Korpus- oder Frontdekor gewählt werden

### Geräteschränke

- Kühlschrankfronten sind immer ohne Bohrungen und ohne Bänder
- Hinter E-Geräten gibt es keine Rückwand
- Bei Geräteschränken sind die Böden in der Tiefe um 45 mm von hinten eingekürzt
- Bei Geräteschränken beträgt die Luft hinter den Rückwänden 37 mm



### Front- und Innenschubkästen

#### Dekorschubkästen

- Gedübelt\*



Frontschubkasten



Innenschubkasten


MDF-Weiss  
(ca. RAL 9010)

MDF-Hellgrau  
(ca. RAL 7047)

MDF-Graphitgrau\*  
(ca. RAL 7015)

MDF-Schwarz\*  
(ca. RAL 9005)


MDF-Eiche\*

#### Massivholzschubkästen


- Gezinkt, gedübelt\* und lackiert



Frontschubkasten



Innenschubkasten



Ahorn



Birke\*



Kiefer\*



Buche hell\*


Buche  
gedämpft


Esche\*


Eiche  
character\*

Eiche  
prime

amerikan.  
Nussbaum\*

### Stahlschubkästen



#### Blum Tandembox Antaro

Zargenfarben:  
Weißaluminium  
RAL 9006  
Seidenweiß



#### Blum Merivobox\*

Zargenfarben:  
Seidenweiß matt  
Oriongrau matt  
Indiumgrau matt



#### Blum Legrabox pure Legabox free\*

Zargenfarben:  
Seidenweiß matt  
Oriongrau matt  
Carbonschwarz matt\*  
Edelstahl Anti-Fingerprint\*



#### Hettich ArciTech

Zargenfarben:  
Silber, Weiß,  
Anthrazit\*



#### Hettich Avantech YOU\* Avantech inlay\*

Zargenfarben:  
Silber, Weiß,  
Anthrazit

\* Nur in der Fertigschubkasten-Auswahl verfügbar

## Beschläge



### Exzenter-Beschlag Rastex 15

- Der klassische Möbelverbinder für Einzelmöbel
- Zur Fixierung und Stabilisierung in Kombination mit Holzdübeln
- Ein Boden wird stirnseitig eingesetzt



### Exzenter-Beschlag VB 36

- Der ideale Korpusverbinder für Möbel in Endlosbauweise
- Ein Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden



### Korpusverbinderschraube Direkta

- Schraubverbindung für Schränke, die von außen nicht sichtbar sind und innen kein Verbinder sichtbar sein soll
- Perfekt geeignet für die schnelle und sichere Korpusverbindung



### Clamex P-14/10

- Innovativer Möbelverbinder mit 6 mm Bedienbohrung in der Fläche
- Schnelle Montage mithilfe eines Inbusschlüssels



### Tenso P-14

- Unsichtbarer selbstspannender Verbinder mit sehr hoher Spannkraft
- Verbinder ist ausschließlich als Verleimhilfe geeignet



### Buchenholz-Riffeldübel

- Der klassische Dübel zum Verleimen
- Als Verstärkung und Fixierung in Kombination mit anderen lösbaren Korpusverbindern
- 8 x 40 mm in den horizontalen Bohrlöchern werkseitig mit Weißleim eingeleimt



### Sockelverstellfußsystem Korrekt

- Sockelverstellfuß für Endlossockel
- Einfache Höhenverstellung
- Sockelhöhen von 50 – 250 mm möglich
- Sockelgleiter zum Einschlagen oder Anschrauben



### Griff-Collection ProDecor

- Umfangreiche Griffauswahl
- Knopfkollektion neu im Sortiment



### Bodenträger Sekura 6

- Zapfen ø 5 mm
- Vertikaler Zapfen sichert vor unbeabsichtigtem Ausziehen des Fachbodens



### Glas-Bodenträger

- Kein „Klappern“ des Bodens durch weiche Kunststoff-Auflage
- Wahlweise für 3 mm und 5 mm Lochbohrung



### Blum Topfscharnier Clip Top Blumotion

- Standard 110°/ Weitwinkel 170°
- Topfseitige Schnellmontage
- Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
- Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf Einbausituation abgestimmt



### Hettich Topfscharnier Sensys

- Standard 110°/ Weitwinkel 165°
- Topfseitige Schnellmontage
- Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
- Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf Einbausituation abgestimmt



### Schrankschrauber SAH 215/216

- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Mit Schienenaufhängung
- Höhenverstellung ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm



### Schwerlast-Aufhänger

- Für den Einsatz im Korpus
- Maximalbelastung 120 kg/St.
- Abdeckkappe wahlweise weiß oder nickelfarben



### Keku Verbinder

- Unsichtbares Befestigungssystem für abnehmbare Blenden
- Geeignet für die Befestigung im Raster 32



### Tür-Öffnungssystem Tip-On

- Grifflose Türen lassen sich mühelos öffnen – leichtes Antippen genügt
- Je nach Planungssituation wird das passende System gewählt und positioniert

## Klappensysteme



### Hochklapp Aventos HK XS

- Speziell für kleine Hoch-/Oberschränke
- Auch für Korpusse mit geringer lichter Tiefe
- Symmetrische Kraftspeicher
- Ein- oder beidseitig einsetzbar
- Schließt sanft und leise dank Blumotion



### Hochklapp Aventos HK Top

Korpushöhe: 205-600 mm

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Schließen sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher



### Hochlift Aventos HL Top

Korpushöhe: 300-580 mm



### Hochschwenk Aventos HS Top

Korpushöhe: 350-800 mm















### Hochfalt Aventos HF Top

Korpushöhe: 480-1200 mm

## Plattenmaterial aus der Egger Kollektion Dekorativ

Die folgenden 66 Dekor-Strukturkombinationen in bis zu drei Platten- und zwei Kantenstärken aus der Egger Kollektion Dekorativ 24+ bieten Ihnen eine große Vielfalt und individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

**Unidekore** Kantenstärke 0,8/2,0 mm

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| <b>W960 ST7 Classic Weiss</b><br>Stärke 8/19 mm                                     | <b>W980 SM Platinweiss</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                     | <b>W980 ST7 Platinweiss</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                    | <b>W990 ST7 Kristall Weiss</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                  | <b>W990 ST9 Kristall Weiss</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                   |
|    |    |    |    |    |
| <b>W1000 ST19 Premiumweiss</b><br>Stärke 8/19 mm                                    | <b>W1000 ST38 Premiumweiss</b><br>Stärke 8/19 mm                                    | <b>W1000 ST9 Premiumweiss</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                  | <b>W1100 ST9 Alpinweiss</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                     | <b>W1200 ST9 Porzellanweiss</b><br>Stärke 8/19 mm                                     |
|   |   |   |   |   |
| <b>U104 ST9 Alabasterweiss</b><br>Stärke 8/19 mm                                    | <b>U113 ST9 Cottonbeige</b><br>Stärke 8/19 mm                                       | <b>U125 ST9 Sandgelb</b><br>Stärke 8/19 mm                                          | <b>U156 ST9 Sandbeige</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                       | <b>U201 ST9 Kieselgrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                          |
|  |  |  |  |  |
| <b>U211 ST9 Mandelbeige</b><br>Stärke 8/19 mm                                       | <b>U216 ST9 Camebeige</b><br>Stärke 8/19 mm                                         | <b>U222 ST9 Cremabeige</b><br>Stärke 8/19 mm                                        | <b>U335 ST9 Rostrot</b><br>Stärke 8/19 mm                                            | <b>U502 ST9 Nebelblau</b><br>Stärke 8/19 mm                                           |
|  |  |  |  |  |
| <b>U665 ST9 Steingrün</b><br>Stärke 8/19 mm                                         | <b>U702 ST9 Kaschmirgrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                      | <b>U707 ST9 Seidengrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                        | <b>U708 ST9 Hellgrau</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                        | <b>U727 ST9 Steingrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                           |
|  |  |  |  |  |
| <b>U732 ST9 Staubgrau</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                      | <b>U740 ST9 Taupe Dunkel</b><br>Stärke 8/19 mm                                      | <b>U741 ST9 Lavagrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                          | <b>U750 ST9 Lichtgrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                          | <b>U763 ST9 Perlgrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                            |
|  |  |  |  |  |
| <b>U767 ST9 Cubanitgrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                       | <b>U775 ST9 Weissgrau</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                      | <b>U788 ST9 Arktisgrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                        | <b>U899 ST9 Softschwarz</b><br>Stärke 8/19 mm                                        | <b>U960 ST9 Onyxgrau</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                         |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| <b>U961 ST9 Graphitschwarz</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                 | <b>U963 ST9 Diamantgrau</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                    | <b>U968 ST9 Karbongrau</b><br>Stärke 8/19 mm                                        | <b>U999 ST7 Schwarz</b><br>Stärke 8/19/25 mm                                         |                                                                                       |



## Holzreproduktionen Kantenstärke 0,8/2,0 mm



**H1145 ST10 Bordolino Eiche**  
natur; Stärke 8/19/25 mm



**H1180 ST37 Halifax Eiche**  
natur; Stärke 8/19/25 mm



**H1277 ST9 Lakeland Akazie**  
hell; Stärke 8/19 mm



**H1318 ST10 Wildeiche**  
natur; Stärke 8/19 mm



**H1344 ST32 Sherman Eiche**  
cognacbraun; Stärke 8/19 mm



**H1385 ST40 Casella Eiche**  
natur; Stärke 8/19/25 mm



**H1732 ST9 Sandbirke**  
Stärke 8/19 mm



**H1910 ST9 Weidbuche**  
Stärke 8/19/25 mm



**H3146 ST19 Lorenzo Eiche**  
beige; Stärke 8/19 mm



**H3157 ST12 Vincenza Eiche**  
Stärke 8/19 mm



**H3303 ST10 Hamilton Eiche**  
natur; Stärke 8/19/25 mm



**H3317 ST28 Cuneo Eiche**  
braun; Stärke 8/19 mm



**H3395 ST12 Corbridge Eiche**  
natur; Stärke 8/19 mm



**H3734 ST9 Dijon Nussbaum**  
natur; Stärke 8/19 mm



**H3840 ST9 Mandal Ahorn**  
natur; Stärke 8/19/25 mm

## Materialreproduktionen Kantenstärke 0,8/2,0 mm



**H186 ST9 Chicago Concrete**  
hell; Stärke 19 mm

### MDF Grundierfolie

Kantenstärke 0,8/2,0 mm, Stärke 19 mm

## PerfectSense Premium Kantenstärke 1,0 mm



**W1000 PM/ST9 Premium-**  
weiss; Stärke 19 mm




**W1100 PG/ST9 Alpinweiss**  
Stärke 19 mm



**W1100 PM/ST9 Alpinweiss**  
Stärke 19 mm



**U702 PM/ST9 Kaschmirgrau**  
Stärke 19 mm



**U702 PM/ST9 Hellgrau**  
Stärke 19 mm



**U961 PM/ST9 Graphit-**  
schwarz; Stärke 19 mm



**U999 PM/ST9 Schwarz**  
Stärke 19 mm

## PerfectSense Lack Span Kantenstärke 1,0 mm



**W1000 TM9/ST7 Premium-**  
weiss; Stärke 19 mm



**U750 TM9/ST7 Lichtgrau**  
Stärke 19 mm



**U999 TM9/ST7 Schwarz**  
Stärke 19 mm




**H1204 TM22/ST22 Lugano**  
Esche naturhell; Stärke 19 mm

## 47 Stunden. Geschwindigkeit – neu definiert!

Horatec sorgt dafür, dass Sie kurzfristige Aufträge realisieren können! Ob bei nicht vorhersehbaren Projekten oder bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen – mit horaXpress lösen Sie Probleme bei Ihren Kunden oder in Ihrer Werkstatt. Der Versand Ihrer Bestellungen erfolgt nach 47 Stunden bei Auftragseingang bis 13:00 Uhr, per Spedition ab Werk...

...mit diesem Versprechen setzt Horatec neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Geschwindigkeit.



|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>A1 / A2 nicht brennbare Platten</b> | 150                   |
| Abdeckkappen Fensterbänke              | 145                   |
| ABS-Kanten CLEAF Dekor                 | 88                    |
| ABS-Kanten EGGER Dekor                 | 78 – 87               |
| ABS-Kanten lackierfähig                | 56                    |
| Acrylglas                              | 134                   |
| Akustikplatten und -paneele            | 157 – 165             |
| Akzentkanten EGGER                     | 87                    |
| Albasia                                | 11                    |
| Alu-Verbundplatten                     | 124, 126              |
| Altholzplatten                         | 38                    |
| Arbeitsplatten                         | 136 – 142             |
| <b>B1 Brandschutzplatten</b>           | 148 – 151             |
| Bambus 3-Schichtplatten                | 42                    |
| BauBuche Paneel                        | 33                    |
| Baumkante Leimholz                     | 29                    |
| Bau-Sperrholz                          | 9                     |
| BeColor Dekorspan                      | 90 – 91               |
| BeColor Schichtstoffe                  | 116                   |
| Beton imi                              | 102 – 103             |
| Beton Schalungsplatten                 | 16                    |
| Bio-MDF                                | 64                    |
| Biegbare MDF-Platten                   | 12, 64                |
| Biegesperrholz                         | 12                    |
| Birke Multiplex                        | 8 – 9, 15–18          |
| Birkplex                               | 7                     |
| Bootsbausperholz                       | 13                    |
| Brandschutzplatten                     | 148 – 151             |
| Buche Multiplex                        | 9                     |
| <b>Charismo Kaindl Furnierspan</b>     | 46 – 47               |
| Charismo Kaindl Leimholzplatten        | 29                    |
| CLEAF                                  | 88 – 89, 118 – 119    |
| Colorplac                              | 18 – 19               |
| Compactplatten                         | 121 – 122, 127 – 129  |
| Compact Exterior                       | 128 – 129             |
| Compactplatten CompacPlus              | 62, 100               |
| CrossCore Tischlerplatten              | 23, 25                |
| <b>DecoWall</b>                        | 101                   |
| Dekorspan                              | 71 – 93               |
| Dekorspan BeColor                      | 90                    |
| Dekorspan Großformat                   | 73                    |
| Dekorspan schwer entflammbar           | 95                    |
| Dibond Verbundplatte                   | 126                   |
| Dreischichtkante Egger                 | 87                    |
| 3-Schichtplatten                       | 37 – 42               |
| Dünn-HDF/MDF roh/ farbig               | 54, 100               |
| Durchgefärbte Schichtstoffe            | 116, 121              |
| <b>Echtholzumleimer</b>                | 52                    |
| EGGER Dekorplatten                     | 72–76                 |
| Eiche handcrafted                      | 34 – 35               |
| EPDM Fugenband                         | 131                   |
| Epicply                                | 11, 154               |
| ESB Platten                            | 64                    |
| Exterior Compact                       | 128 – 129             |
| Exterior MDF-Platten                   | 57 – 58               |
| <b>Fahrzeugbauplatten</b>              | 16 – 17               |
| Farbige Echtholzplatten, Colorplac     | 18                    |
| Fassadenplatten                        | 128 – 129             |
| Fassadenplattenbohrer                  | 131                   |
| Fassadenprofile Protector              | 130                   |
| Fassadenschrauben                      | 131                   |
| Fensterbänke                           | 144 – 145             |
| Feinmikro Akustik                      | 165                   |
| Fibrotech Akustikpaneele               | 164                   |
| Finsa MDF-Platten                      | 57–59, 61–62, 64, 100 |
| Fipro Brandschutzplatten               | 61, 150               |
| Fireplac Brandschutzplatten            | 150                   |
| Flammex Egger                          |                       |
| Brandschutzplatten                     | 95, 116, 151          |
| Flugzeugsperholz                       | 8                     |
| Füllungsplatten                        | 14                    |
| Fumako Kaindl Leimholzplatten          | 29                    |
| Funier                                 | 50 – 51               |
| Furniersperholz beschichtet            | 15                    |
| Furniersperholz Film/Film, Sieb/Film   | 16–17                 |
| Furniersperholz messerfurniert         | 7                     |
| Furniersperholz Multiplex              | 7–9, 13, 15–18        |
| Furniersperholz schälfurniert          | 8–11                  |
| Furnierte Leimholzplatten              | 29                    |
| Furnierte Spanplatten                  | 46–47                 |
| Furnierte Tischlerplatten              | 26                    |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gebürstete 3-Schichtplatte Fichte</b> | 38                             |
| Gegenzug Schichtst.                      | 111, 113–114, 120–121, 123     |
| Gehackte 3-Schichtplatten                | 38                             |
| Genutetes Sperrholz                      | 14                             |
| Gipsfaserplatte Knauf                    | 61, 150                        |
| Grundierfolie                            | 54, 56, 59–61, 94, 150, 156    |
| <b>Handcrafted Leimholz</b>              | 34 – 35                        |
| Hart-PVC-Platten Veka                    | 132 – 133                      |
| Haustürsperrholz                         | 14                             |
| HDF CompacPlus                           | 62                             |
| HDF-Platten roh/farbig                   | 54, 100                        |
| Hevea Leimholzplatten                    | 30                             |
| Hirnholzplatte ABS EGGER                 | 86                             |
| Hochglanz MDF/Span                       | 96, 97                         |
| Holzplatte Akustik                       | 165                            |
| Homopal                                  | 94, 122–123                    |
| Horatec                                  | 168–174                        |
| HQ-Tischlerplatte                        | 25                             |
| <b>imi</b>                               | 102 – 103                      |
| Innenfensterbänke                        | 144 – 145                      |
| Integralschaumplatte                     | 132                            |
| <b>Kanten Dekor</b>                      | 78 – 87, 88, 91, 96, 98 – 99   |
| Kanten Echtholz                          | 52                             |
| Kanten lackierfähig                      | 56                             |
| Keilgezinkte Leimholzplatten             | 29–31, 36                      |
| Knauf Brandschutzplatten                 | 61, 95, 150                    |
| Kompaktpl.                               | 62, 121–122, 127–129, 132, 140 |
| Krono Compacplatten                      | 127–129                        |
| Küchenarbeitsplatten                     | 136–142                        |
| <b>Lackierfähige Kanten</b>              | 56                             |
| Lackierfähige Platten                    | 56, 59–61                      |
| Lackierfähiger Schichtstoff              | 56                             |
| Lamiplex                                 | 15, 94                         |
| Leichtbau Spanplatten                    | 60                             |
| Leichtbau Sperrholz                      | 8–10, 15, 94, 149              |
| Leichtbau Tischlerplatten                | 23, 155                        |
| Leichtbau Wabenplatten                   | 60, 94, 156                    |
| Leimholzplatte Eiche handcrafted         | 34–35                          |
| Leimholzplatten Laubholz                 | 29–35                          |
| Leimholzplatten Nadelholz                | 31, 36                         |
| LifeStyleBoard                           | 124                            |
| Liscore                                  | 155–156                        |
| Lochplatten                              | 64                             |
| <b>Magnetisch Schichtstoffplatten</b>    | 122                            |
| Massivholzdecklagen (alfa)               | 43                             |
| MB-Digitalprint                          | 124 – 125                      |
| MDF-Platten biegebar                     | 12, 64                         |
| MDF-Platten Dekor                        | 100                            |
| MDF-Platten Dünn                         | 54 – 55, 100                   |
| MDF-Platten durchgefärbt                 | 62                             |
| MDF-Platten Exterior                     | 57 – 58                        |
| MDF-Platten feuchtehemmend               | 59                             |
| MDF-Platten Glanz + Matt                 | 96–98                          |
| MDF-Platten Grundierfolie                | 56                             |
| MDF Platten lackiert                     | 96, 98                         |
| MDF-Platten PerfectSense                 | 96, 98                         |
| MDF-Platten roh                          | 55 – 56                        |
| MDF-Platten schwer entflammbar           | 61, 150                        |
| MDF-Platten Tiefziehqualität             | 56                             |
| Medite MDF Exterior Platten              | 57 – 58                        |
| Melamin MDF                              | 86                             |
| Messerfurnierte Spanplatten              | 46–47                          |
| Messerfurnierte Sperrholzplatten         | 7                              |
| Messerfurnierte Tischlerplatten          | 26                             |
| Metall Schichtstoffplatten               | 122                            |
| ML06 EGGER Dekorspan                     | 93                             |
| M-Line Compactplatten                    | 129                            |
| Möbelfertigteile Horatec                 | 168–174                        |
| Modellbausperholz                        | 8                              |
| Monochrom Schichtstoff/Compact           | 121                            |
| MPB Compactplatten                       | 129                            |
| Multiplex                                | 7–9, 11, 15–18                 |
| Multiplex beschichtet                    | 15                             |
| MW06 EGGER Dekorplatten                  | 93                             |
| <b>Nadelholz 3-Schichtplatten</b>        | 37 – 38                        |
| Nadelholz Leimholzplatten                | 31, 38                         |
| Nadelholz Sperrholz                      | 11, 13                         |
| Nesting MDF                              | 64                             |
| Nischenrückwände                         | 138–140                        |
| Nut-Feder 3-Schicht-Platten              | 37                             |
| Nut-Feder OSB-Platten                    | 65                             |
| Nut-Feder Spanplatten                    | 58                             |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>OSB</b>                         | 65                           |
| OSB DecoBoard                      | 101                          |
| <b>P2/P3 Spanplatten roh</b>       | 54, 58                       |
| Painter's Board                    | 24, 155                      |
| Pappelspan roh, schwer entfl.      | 60 – 61, 149, 156            |
| PerfectSense MDF/Span Dekorpl.     | 96, 98 – 99                  |
| PerfectSense Schichtstoff          | 117                          |
| Phenox Spezial Schalungsplatte     | 16                           |
| Plexiglas                          | 134                          |
| Pollmeier BauBuche Paneel          | 33                           |
| Polyrey Compactplatten             | 121                          |
| Polyrey Schichtstoffe              | 120                          |
| Polyrey Schichtstoffe durchgefärbt | 121                          |
| Prägefurnier                       | 48                           |
| Präge MDF                          | 62                           |
| Profilsperholz                     | 14                           |
| Proline/Multione Akustik           | 160 – 161                    |
| Protector Fassadenprofile          | 130                          |
| PU Matte                           | 102                          |
| Purenit                            | 59                           |
| PVC-Platten Veka                   | 132 – 133                    |
| Pyrex Span schwer entflammbar      | 61, 149                      |
| <b>Reliefplatten</b>               | 49                           |
| Reliefplatten MDF                  | 49                           |
| Riepe                              | 104 – 105                    |
| Rohspanplatten                     | 54, 58, 61                   |
| Rückwandplatten                    | 7, 9, 138 – 140              |
| <b>Sandwichplatten</b>             | 14, 134                      |
| Schichtstoffe BeColor              | 116                          |
| Schichtstoffe CLEAF                | 119                          |
| Schichtstoffe EGGER                | 110 – 117                    |
| Schichtstoffe Homopal              | 122 – 123                    |
| Schichtstoffe Polyrey              | 120                          |
| Schichtstoffe                      | 109–123, 102                 |
| Senosan                            | 97                           |
| Sieb/Film Sperrholz                | 16–17                        |
| Slimline akustikplus               | 163                          |
| Smartline Paneele                  | 162                          |
| Solid durchgefärbte Schichtstoffe  | 116                          |
| Spanplatten feuchtehemmend         | 58                           |
| Spanplatten leicht                 | 60, 156                      |
| Spanplatten Nut + Feder            | 58                           |
| Spanplatten roh                    | 54, 61                       |
| Spanplatten schwer entflammbar     | 61, 149                      |
| Span Verbundelemente               | 91 – 92, 126, 159            |
| SpaPlex Saunaplatte                | 13                           |
| Sperrholz beschichtet              | 15                           |
| Sperrholz Film/Film, Sieb/Film     | 16 – 17                      |
| Sperrholz messerfurniert           | 7                            |
| Sperrholz Multiplex                | 7–9, 11, 15–18               |
| Sperrholz schälfurniert            | 8–11                         |
| Spiegelfolie/-platte               | 97, 122, 126                 |
| Sprela Fensterbänke                | 144, 145                     |
| Stäbchen/Stab Tischlerplatte       | 23–25                        |
| Starkfurnierkante                  | 52                           |
| SynCore Tischlerplatte             | 23 – 24                      |
| Synchronpore                       |                              |
| Dekorspan/ Schichtstoff            | 71–75, 115                   |
| <b>Tex MDF Finsa</b>               | 62                           |
| Tischlerplatten                    | 23–26                        |
| Trägerplatten Egger Span           | 54                           |
| Trennwand-Compactplatten           | 127                          |
| Treppenstufenplatten               | 31, 33                       |
| Tricoya MDF roh + beschichtet      | 57, 95                       |
| Türenformat Schichtstoffe          | 111, 113                     |
| Türkern Tischlerplatten            | 23                           |
| Türrohlinge                        | 65                           |
| <b>Umleimer Dekor</b>              | 78 – 87, 88, 91, 96, 98 – 99 |
| Umleimer Echtholz                  | 52                           |
| Umleimer für Fensterbänke          | 145                          |
| Umleimer lackierfähig              | 56                           |
| UV-lackierte Platten               | 96, 98 – 99                  |
| <b>Vekaplan „S“, „K“ und „CX“</b>  | 132 – 133                    |
| Verbundelemente                    | 15, 93 – 95                  |
| Verlegeplatten Massivholz          | 37                           |
| Verlegeplatten OSB/Span            | 58, 64, 65                   |
| Verpressung                        | 106                          |
| <b>Wandabschlussleisten</b>        | 142 – 143                    |
| Westag Schalungsplatte Phenox      | 16                           |
| Wildeiche Leimholz                 | 29, 31, 34 – 35              |
| WISA UPM Sperrholz                 | 8 – 9, 16–17                 |





## Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...

**Behrens Holz und Bauelemente GmbH**  
Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg  
Tel. 04261 707-0 · [info@holz-behrens.de](mailto:info@holz-behrens.de)

**Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG**  
Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg  
Tel. 0441 92087-0 · [info@bohlen-oldenburg.de](mailto:info@bohlen-oldenburg.de)

**Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück**  
Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück  
Tel. 0541 44043-0 · [info@bohlen-osnabrueck.de](mailto:info@bohlen-osnabrueck.de)

**F.A. Schreyer GmbH**  
In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen  
Tel. 05064 900-0 · [info@holzschreyer.de](mailto:info@holzschreyer.de)

**Schründer GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 41 · 48629 Metelen  
Tel. 02556 9393-0 · [info@holz-schruender.de](mailto:info@holz-schruender.de)

**Seiling GmbH & Co. KG**  
Voltastraße 28 · 59229 Ahlen  
Tel. 02382 9800-0 · [info@seiling-ahlen.de](mailto:info@seiling-ahlen.de)

**Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG**  
Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal  
Tel. 0202 739544-0 · [info@seiling-wuppertal.de](mailto:info@seiling-wuppertal.de)

**Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG**  
Waltherstraße 49 · 51 (Leskanpark) · 51069 Köln  
Tel. 0221 88822-300 · [koeln@behrens-gruppe.de](mailto:koeln@behrens-gruppe.de)

**Hobraeck + Reinhard GmbH**  
Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied  
Tel. 02631 9098-0 · [info@hobraeck.de](mailto:info@hobraeck.de)

**Behrens Berlin GmbH & Co. KG**  
Wiebestraße 12 / CentroPark · 10553 Berlin  
Tel. 030 5771350-0 · [berlin@behrens-gruppe.de](mailto:berlin@behrens-gruppe.de)

**Nessler & Co. Holzhandel GmbH**  
Grundweg 45 · 39218 Schönebeck  
Tel. 03928 7013-0 · [info@nesseler-holz.de](mailto:info@nesseler-holz.de)

**IMHOLZ GmbH**  
Riesaer Straße 52 · 04328 Leipzig  
Tel. 0341 25011-0 · [info@imholz-leipzig.de](mailto:info@imholz-leipzig.de)

**Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG**  
Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden  
Tel. 0351 49288-0 · [info@woehlk-dresden.de](mailto:info@woehlk-dresden.de)



### Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für Handel und Handwerk.

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit im Online-Blätterkatalog und unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de). Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. ZL-Nord 1,5T · 06-2025



Homepage